



TAMPERE

5.1.2022

## Alla oleva dokumentti on digitaalisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien ja dokumenttien tiedot

### Dokumentti

Melupäätös Peltokatu 34  
jatko.pdf

Tiedosto

24a8f558575112aae2b6fad7918d935683c6a39d9b8a650f8cd91d24c9144531717  
90af5dbcde763b9a872a6703f550df2bf50007abf8de0b525c83843909fa4

Tarkistesumma

### Allekirjoittajat

Harri Juhani Willberg

Nimi

*Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen*

*Allekirjoitustapa: Genericoidc*

5.1.2022

Päivämäärä

### Dokumenttien aitouden varmentaminen

Prosessin luontihetkellä kaikista allekirjoitukseen liitetyistä dokumenteista on laskettu tarkistesumma SHA-512 algoritmilla. Varmennuslinkki ohjaa sivulle jossa voitte selvittää onko hallussanne oleva dokumentti sama joka prosessiin on alun perin liitetty ja se jonka olette allekirjoittaneet.

<https://turva.tampere.fi/verify.cgi?link=GfquPqH5wqaMf6Du5iKR3QjZbE5UTCGQF8pM1qMZCwL8apHGii>

**Tampereen kaupunki**  
**Kaupunkiympäristö palvelualue**  
**ympäristönsuojelu**

**Ympäristönsuojelupäällikön päätös**  
**5.1.2022**  
**2022-4-IPM**

## **Päätös Jatke Pirkanmaa Oy:n meluilmoituksesta, paalutustöiden jatkaminen osoitteessa Peltokatu 34**

### **Ilmoituksen tekijä**


Jatke Pirkanmaa Oy  
Katuosoite: Peltokatu 34, 33100 Tampere  
Yhteyshenkilö: Sami Jaatinen, puh. 0504703783, sami.jaatinen@jatke.fi  
Y-tunnus: 2951086-4

### **Ilmoituksen vireilletulo ja täydentäminen**

Melupäätöksen jatkoilmoitus on kirjattu saapuneeksi 3.1.2022.

### **Ilmoitettu toiminta ja meluntorjunta**

Jatke Pirkanmaa Oy hakee jatkoa melupäätökseen 2021-521-IPM (15.10.2021), joka koskee paalutusta ja pontitusta. Kyseessä on GO21 toimisto- ja liikerakennuksen (työnumero 3105) rakennustyöt osoitteessa Peltokatu 34, 33100 Tampere, kiinteistötunnus: 837-116-443-1. Rakennustyöt ovat viivästyneet ja erityistä melua aiheuttavia työvaiheita, erityisesti teräsbetonipaalutusta, on tarvetta jatkaa 28.1.2022 asti. Muilta osin toiminta edellisen ilmoituksen ja päätöksen mukaista ja naapureita tiedotetaan asiasta.






Kuva 1. Työmaan sijainti ja lähimmät altistuvat kohteet

## Asian käsittely

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristönsuojelupäällikön ratkaisuun sisältyvät määräykset.




Meluilmoituksessa esitettyjen kohteiden lisäksi rata-alueen toisella puolen on koulu ja asuinrakennuksia. Muita erityisen herkkiä kohteita, kuten päiväkotia tai hoitolaitoksia ei ole tiedossa lähialueilla.

## Ympäristönsuojelupäällikön päätös

Ympäristönsuojelupäällikkö päätti, että toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti, ellei seuraavista lupamääräyksistä muuta johdu:


1. Melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, oppi- ja hoitolaitoksille ja muille kohteille, joille saattaa aiheutua toiminnasta häiriötä on etukäteen toimitettava tiedote, jossa kerrotaan työstä, sen kestosta ja aikatauluista sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot työn aikana. Tiedotusalueetta on laajennettava siten, että tiedote viedään vähintään porraskäytäväkohtaisesti kaikkiin 200 metrin säteellä oleviin asuinrakennuksiin ja muihin herkkiin kohteisiin, joihin on näköyhteys (ml. myös yläkerrokset) tai jotka muuten voivat altistua erityisen häiritsevien työvaiheiden melu- ja muille haitoille. Tiedotusalueetta tulee laajentaa myös rata-alueen länsipuolelle. (YSL 122 §)
2. Juhannuskylän koulun ja Johanneksen koulutalon toimijoiden sekä muiden mahdollisten erityisen herkkien kohteiden edustajien kanssa on neuvoteltava etukäteen keinoista, joilla kohtuuttomat haitat ko. kiinteistöjen käyttäjryhmille vältetään. Riittävä tiedotus ja toimiva neuvotteluyhteys koko työn ajalle on varmistettava. (122 §)
3. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavia töitä saa tehdä **28.1.2022 asti**, arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00. Vähäisempää meluhaittaa aiheuttavia töitä, kuten kuormausta ja kuljetusta saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 20.00 ja lauantaisin klo 8.00 – 18.00. (YSL 122 §)




4. Työmaan toiminnot on sijoitettava ja työt suoritettava niin, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän melu-, pöly-, värinä- tai muita haittoja altistuviin kohteisiin. (YSL 122 §)
5. Työmaa- ja katualueita on kasteltava ja puhdistettava riittävästi pölyhaittojen ehkäisemiseksi. Kuormien pölyäminen on ehkäistävä. (YSL 122 §)
6. Työn aiheuttamasta värinästä ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa ympäristössä sijaitsevien kiinteistöjen ja toimijoiden omaisuudelle tai toiminnalle. (YSL 122 §)
7. Työmaavedet on johdettava ja tarvittaessa käsiteltävä siten, etteivät ne aiheuta haittoja ympäristölle tai hulevesi- tai viemäriverkostolle. (YSL 122 §)

Lisäksi työssä on noudatettava voimassa olevia Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä (jatkossa YSM). Erityistä huomiota tulee kiinnittää työmaan vesienkäsittelyyn, pölyntorjuntaan ja polttoaineiden käsittelyn määräystenmukaisuuteen. 1.4.2019 voimaan tulleissa ympäristönsuojelumääräyksissä toimintaa koskevat erityisesti mm. seuraavat määräykset:

- Rakennustyömailla ja muissa tilapäisissä toiminnoissa syntyviä ympäristölle tai viemäriverkoston toiminnalle haitallisia vesiä ei saa johtaa vesistöön tai hulevesiviemäriin tai kiinteistön ulkopuolelle ilman esikäsittelyä, jolla haitta saadaan poistettua tai riittävästi vähennettyä. Maahan imeyttämisen edellytyksenä on, ettei siitä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. (YSM 9 §)



- Vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastointi ja käsittely tulee järjestää kiinteistöllä siten, että niiden pääsy viemäriin, maaperään, pinta- ja pohjaveteen sekä muuhun ympäristöön on estetty. Vaaralliset nestemäiset kemikaalit ja jätteet on varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä, katetuissa suoja-altaallisissa säiliöissä tai astioissa tai muulla vastaavalla tavalla, jolla estetään niiden pääsy ympäristöön tai viemäriin. Suoja-altaan on oltava tiivis ja siinä varastoitavien kemikaalien ja jätteiden vaikutusta kestävä... Sadeveden pääsy suoja-altaaseen tulee estää. Öljy- ja polttonestesäiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Säiliön siirto-pumppu tai täyttöletku on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa muulloinkin asiattoman käytön estämiseksi. Ulkona olevat maanpäälliset kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliöt on sijoitettava kantavalle alustalle, jossa on tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne, jolta mahdolliset vuodot on kerättävissä talteen. Säiliön tulee olla alustastaan riittävästi irti. Työmaa-alueilla siirrettävän polttonestesäiliön alustan ei tarvitse olla tiiviiksi pinnoitettu, jos säiliö on rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksois-pohjainen tai -vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen. Vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastojen ja säiliöiden on oltava lukittuja tai ulkopuolisten pääsy käsiksi vaarallisiin kemikaaleihin ja jätteisiin on estettävä muulla tavoin. Kemikaalien varastointiin käytettävistä säiliöistä tai astioista pitää ilmetä, mitä kemikaalia säiliö tai astia sisältää ja aineen edellyttämät vaaramerkinnät. Merkintävaatimus koskee myös vaarallisia jätteitä. Säiliön täyttö- ja kaluston tankkauspaikat tulee sijoittaa tai rakentaa siten, että vuotojen pääsy maaperään, pinta- ja pohjaveteen sekä viemäriin on estetty. ... Kemikaalien käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava imeytysainetta ja välineitä mahdollisten vuotojen leviämisen estämistä, keräämistä ja talteenottoa varten. Öljyjen, vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen




(112) ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. (YSM 10 §)

- Rakennus- ja purkutyöt sekä rakennusjätteiden ja maa- ja kiviaineksen käsittely on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Rakentamisessa ja purkamisessa sekä rakennusjätteiden ja maa- ja kiviaineksen käsittelyssä on aina käytettävä riittävän tehokkaita pölyntorjuntamenetelmiä, kun pölystä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava ajoväylien riittävästä pölyntorjunnasta rakennustyömailla ja niiden vaikutuspiirissä. Pölyn leviäminen varastokasoista ja ajoneuvojen kuormista on estettävä esimerkiksi peittämällä tai kastelemalla. (YSM 17 §)

## Päätöksen perustelut

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ole tarpeen.

Määräykset 1 ja 2. Riittävällä etukäteistiedotuksella annetaan asukkaille ja muille toimijoille mahdollisuus varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja haittoja. Pontituksen ja paalutuksen melu on voimasta ja työt kohtalaisen pitkäkestoisia, joten tiedotusalueen on syytä ulottua myös radan länsipuolelle. Erityisen herkien kohteiden huomioon ottaminen on välttämätöntä, jotta kohtuuttomat haitat toiminnalle pystytään välttämään.



Määräys 3. Erityistä melua aiheuttavien työvaiheiden jatkaminen 28.1.2022 asti on hyväksytty ilmoituksen mukaisesti. Päivittäisten työaikojen rajoittaminen on perusteltua lähiasukkaiden levon ja virkistykseen turvaamiseksi. Työmaan kiireinen aikataulu ei ole sellainen ympäristönsuojelulain mukainen, pakottava peruste, johon vedoten työaikoja voitaisiin laajentaa.

Määräykset 4-6. Altistuvien kohteiden läheisyys edellyttää ympäristö- ja terveyshaittojen tehokasta ehkäisyä. Hyvällä suunnittelulla, riittävällä tarkkailulla ja huolellisella toiminnalla voidaan ehkäistä tehokkaasti ympäristöhaittoja.

Määräys 7. Työmaavesistä voi seurata mm. viemäreiden liettymistä ja veden saumentumista sekä haitta-ainepitoisuuksien nousua. Vesien johtamisesta ja esikäsitelystä on määrätty ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja viemäriverkoston toimivuuden varmistamiseksi.

### **Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu**

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan maksutaksan mukainen maksu 550 €.

### **Sovelletut oikeusohjeet**

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 118, 121, 122, 190 ja 205 §:t


Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.2.2019, 9, 17, 19 ja 20 §:t

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 19.2.2019, 27 §

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 21.9.2021, 137 §

### **Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.





## **Päätöksen täytäntöönpano**

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Päätös tehdään 5.1.2022.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla  
7.1.2022.

Harri Willberg

Ympäristönsuojelupäällikkö

## **Päätöksestä tiedottaminen**

Kopio päätöksestä sähköpostitse: ilmoitusvelvollinen, Sisä-Suomen poliisilaitos,  
Pirkanmaan ELY-keskus

## **Lisätietoja**

Ympäristötarkastaja Tiina Nieminen


Sähköposti: etunimi.LH.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 800 7352

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö

Osoite: Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere

Sähköposti: ymparistonsuojelu@tampere.fi

Puhelin: 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste)



## VALITUSOSOITUS

### Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

### Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksi-antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy **14.2.2022**.

### Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.


Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa, käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Vaihde: 029 56 42611, telekopio: 029 56 42760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituskirjelmän liitteineen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjel-



män on oltava toimitettu niin, että se käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

### **Valituksen muoto ja sisältö**


Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.



## Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeus voi periä valittajalta muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 11.12.2015/1455. Laissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

## Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä, os. Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere, sähköpostilla: ymparistonsuojelu@tampere.fi tai puh. 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste).

