

Yhteenveto Tampereen Tarastenjärven ja Haapakorven välisestä tummaverkkoperhosen siirtymäreitistä.

Tarastenjärven puoli: Aluetta sivuavan voimalinjan alla sijaitsee kaksi elinvoimaista tummaverkkoperhosesiintymää (esiintymät 1 & 3). Esiintymän 1 itäpuolella sijaitsee perhosesiintymä numero 2. Iso voimalinja on käytännössä ainoa siirtymäreitti Tarastenjärven ja Haapakorven alueiden välillä. 9-tien eteläpuolella Haapakorven alueella ei ole montaa laadullisesti ja määrällisesti hyvää esiintymisaluetta.

Haapakorven puoli: Selvitysalue on isoilta osin kuivapohjaista kangasmetsää, jossa ei ole edellytyksiä ravintokasvin esiintymiselle. Alueita erottavan 9-tien piennaralueet kuivapohjaista joutomaata. Alueella on kaksi tummaverkkoperhoselle soveltuvaa joskaan ei merkityksellistä aluetta: kostea notko, jossa kasvaa ravintokasvia vähäisesti. Muut valtakasvit: ohdakkeet, suolaheinät ja mesiangervot (alue 5) ja eristynyt metsäniitty (alue 4).

Rajausten kuvaukset

Tummaverkkoperhosen nykyiset elinympäristöt Tampereen Tarastenjärven ja Haapakorven välisellä alueella

(Lajia on joko havaittu alueelta, tai alue on selkeästi sellainen, jossa lajilla on tällä hetkellä edellytykset selviytyä.)

1. Tummaverkkoperhosen nykyinen elinympäristö
 - Tiikonojan luonnonsuojelualue
 - Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4)
 - Ei havaittuja yksilöitä 2008
 - Pirkanmaan ympäristökeskuksen tummaverkkoperhosniitty 101
2. Tummaverkkoperhosen nykyinen elinympäristö
 - Ojan halkoma metsäinen metsäaukea
 - Ravintokasvia pääasiassa ojanvarsilla
 - Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4) / kunnostettavissa (2)
 - Alueen varjoisuutta vähentävillä hoitotoimilla mahdollista vaikuttaa lajin säilymiseen
 - Pirkanmaan ympäristökeskuksen vuonna 2005 kartoitettu tummaverkkoperhosniitty
3. Tummaverkkoperhosen nykyinen elinympäristö
 - Sähkölinjan alla rinteessä sijaitseva ala
 - Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4)
 - Ei havaittuja yksilöitä 2008
 - Pirkanmaan ympäristökeskuksen tummaverkkoperhosniitty 100

Tummaverkkoperhoselle soveltuvat elinympäristöt Tampereen Tarastenjärven ja Haapakorven välisellä alueella

(Alueella kasvaa lajin ravintokasvia virmajuurta tai alue on muuten merkityksellinen perhosen esiintymisen kannalta. Tällä hetkellä jokin tekijä saattaa heikentää lajin selviytymismahdollisuuksia alueella [esim. varjoisuus, umpeenkasvu, viljelykäyttö, voimakas laidunnus tai ravintokasvin puuttuminen]. Alue on kuitenkin merkityksellinen siinä mielessä, että pienellä maankäytön muutoksella tai aktiivisilla hoitotoimilla siitä todennäköisesti tulisi lajille merkittävä esiintymislaikku.)

4. Tummaverkkoperhoselle soveltuva elinympäristö
 - Pieni tummaverkkoperhosesiintymistä eristynyt niitty
 - Ravintokasvia kohtalaisesti (1-2)

- Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4)
- Ei havaittuja yksilöitä 2008
- Pirkanmaan ympäristökeskuksen tummaverkkoperhosniitty 151
- Alue ei ole merkityksellinen tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta

5. Tummaverkkoperhoselle soveltuva elinympäristö

- Tummaverkkoperhosesiintymistä eristynyt hevoslaitumen itä-kaakkoisreuna, jota halkoo oja
- Ravintokasvia vähäisesti (0-1) ja paikoittain ojan varressa
- Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4)
- Ei havaittuja yksilöitä 2008
- Alue ei ole merkityksellinen tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta

Tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävät yhdyskäytävät Tampereen Tarastenjärven ja Haapakorven välisellä alueella

(Puron tai ojan varsi, rantavyöhyke tai muu yhdyskäytävä kuten tien piennar tai voimalinja.)

6. Tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävä yhdyskäytävä


- Voimalinja alus
- Suurelta osin kuivapohjaista alaa, jolla ei kasva ravintokasvia
- Toimii lentoa ohjaavana maastollisena elementtinä selvitysalueiden välillä

7. Tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävä yhdyskäytävä

- Tiheässä metsässä kulkeva ojanvarsi, joka johtaa metsäaukealle
- Ravintokasvia vain vähäisesti ja paikoin (0-1)
- Toimii lentoa ohjaavana maastollisena elementtinä esiintymien välillä

8. Tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävä yhdyskäytävä

- Voimalinja alus
- Suurelta osin kuivapohjaista alaa, jolla ei kasva ravintokasvia
- Toimii ainoana lentoa ohjaavana maastollisena elementtinä selvitysalueiden välillä
- Etäisyys alueiden 1 ja 4 välillä noin 1,8 kilometriä



Jussi Iso-Tuisku
Vuorenrinne 6
37370 Narva
p. 040-5589373
jussi.isotuisku@gmail.com

Lisäselvitys 04.12.2009

Yhteenveto Tampereen Tarastenjärven ja Haapakorven välisestä tummaverkkoperhosen siirtymäreitistä.

Yhteenveto on päivitys vuoden 2008 tummaverkkoperhosraporttiin Tampereen Tarastenjärven ja Haapakorven selvitysalueilta.

Tarastenjärven puoli: Aluetta sivuavan voimalinjan alla sijaitsee kaksi elinvoimaista tummaverkkoperhosesiintymää (esiintymät 1 & 3). Esiintymän 1 itäpuolella sijaitsee perhosesiintymä numero 2. Iso voimalinja Tarastenjärven ja Haapakorven selvitysalueiden välillä on käytännössä ainoa tummaverkkoperhosen siirtymäreitti. Voimalinja on tummaverkkoperhosen liikkumisen kannalta merkityksellinen ainoastaan Tiikonojan ja Näätäsuon esiintymien välillä. Voimalinjan Näätäsuon eteläpuolinen alue ei ole tummaverkkoperhosen kannalta merkityksellinen, sillä 9-tien eteläpuolella Haapakorven alueella ei ole montaa laadullisesti ja määrällisesti hyvää lajin esiintymisaluetta.

Haapakorven puoli: Selvitysalue on isoilta osin kuivapohjaista kangasmetsää, jossa ei ole edellytyksiä ravintokasvin esiintymiselle. Alueita erottavan 9-tien piennaralueet kuivapohjaista joutomaata. Alueella on kaksi tummaverkkoperhoselle soveltuvaa, joskaan ei merkityksellistä aluetta: kostea notko, jossa kasvaa ravintokasvia vähäisesti. Muut valtakasvit: ohdakkeet, suolaheinät ja mesiangervot (alue 5) ja eristynyt metsäniitty (alue 4).

Rajausten kuvaukset

Tummaverkkoperhosen nykyiset elinympäristöt Tampereen Tarastenjärven ja Haapakorven välisellä alueella

(Lajia on joko havaittu alueelta, tai alue on selkeästi sellainen, jossa lajilla on tällä hetkellä edellytykset selviytyä.)

1. Tummaverkkoperhosen nykyinen elinympäristö

- o Tiikonojan luonnonsuojelualue
- o Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4)
- o Ei havaittuja yksilöitä 2008
- o Pirkanmaan ympäristökeskuksen tummaverkkoperhosniitty 101

2. Tummaverkkoperhosen nykyinen elinympäristö

- o Ojan halkoma metsäinen metsäaukea
- o Ravintokasvia pääasiassa ojanvarsilla
- o Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4) / kunnostettavissa (2)
- o Alueen varjoisuutta vähentävillä hoitotoimilla mahdollista vaikuttaa lajin säilymiseen
- o Pirkanmaan ympäristökeskuksen vuonna 2005 kartoitettu tummaverkkoperhosniitty

3. Tummaverkkoperhosen nykyinen elinympäristö

- o Sähkölínjan alla rinteessä sijaitseva ala
- o Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4)
- o Ei havaittuja yksilöitä 2008
- o Pirkanmaan ympäristökeskuksen tummaverkkoperhosniitty 100

Tummaverkkoperhoselle soveltuvat elinympäristöt Tampereen Tarastenjärven ja Haapakorven välisellä alueella

(Alueella kasvaa lajin ravintokasvia virmajuurta tai alue on muuten merkityksellinen perhosen esiintymisen kannalta. Tällä hetkellä jokin tekijä saattaa heikentää lajin selviytymismahdollisuuksia alueella [esim. varjoisuus, umpeenkasvu, viljelykäyttö, voimakas laidunnus tai ravintokasvin puuttuminen]. Alue on kuitenkin merkityksellinen siinä mielessä, että pienellä maankäytön muutoksella tai aktiivisilla hoitotoimilla siitä todennäköisesti tulisi lajille merkittävä esiintymislaikku.)

4. Tummaverkkoperhoselle soveltuva elinympäristö

- o Pieni tummaverkkoperhosesiintymistä eristynyt niitty
- o Ravintokasvia kohtalaisesti (1-2)
- o Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4)
- o Ei havaittuja yksilöitä 2008
- o Pirkanmaan ympäristökeskuksen tummaverkkoperhosniitty 151
- o Alue ei ole merkityksellinen tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta

5. Tummaverkkoperhoselle soveltuva elinympäristö

- o Tummaverkkoperhosesiintymistä eristynyt hevoslaitumen itä-kaakkoisreuna, jota halkoo oja
- o Ravintokasvia vähäisesti (0-1) ja paikoittain ojan varressa
- o Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4)
- o Ei havaittuja yksilöitä 2008
- o Alue ei ole merkityksellinen tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta

Tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävät yhdyskäytävät Tampereen Tarastenjärven ja Haapakorven välisellä alueella

(Puron tai ojan varsi, rantavyöhyke tai muu yhdyskäytävä kuten tien piennar tai voimalinja.)

6. Tummmavervkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävä yhdyskäytävä
 - o Voimalinja alus
 - o Suurelta osin kuivapohjaista alaa, jolla ei kasva ravintokasvia
 - o Toimii lentoa ohjaavana maastollisena elementtinä selvitysalueiden välillä
7. Tummmavervkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävä yhdyskäytävä
 - o Tiheässä metsässä kulkeva ojanvarsi, joka johtaa metsäaukealle
 - o Ravintokasvia vain vähäisesti ja paikoin (0-1)
 - o Toimii lentoa ohjaavana maastollisena elementtinä esiintymien välillä
8. Tummmavervkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävä yhdyskäytävä
 - o Voimalinja alus
 - o Suurelta osin kuivapohjaista alaa, jolla ei kasva ravintokasvia
 - o Toimii ainoana lentoa ohjaavana maastollisena elementtinä selvitysalueiden välillä

