

HUIKAS, Kallioisenkatu

Pohjoisesta



HUIKAS, Kallioisenkatu
ALUESUUNNITELMA



1:750

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

Pientalot
Tontti 16
Talo A
RO-kerrosala 200
1ap/as 2ap
1pp/40kem² 5pp

Talo B
RO-kerrosala 200
1ap/as 2ap
1pp/40kem² 5pp

Tontti 17
Talo C
RO-kerrosala 200
1ap/as 2ap
1pp/40kem² 5pp

Autopaikkatarve pientaloille:
1ap/as 6ap
Viitesuunnitelmassa 12ap

pp-paikkatarve pientaloille:
1pp/40m² 15pp
Viitesuunnitelmassa:
omilla tonteilla katoksissa 12pp (80%)
yhteisalueella 6pp
Yhteensä 18pp

Kerrostalot
Tontti 18, Talo D
RO-kerrosala 1440
1ap/100m² 15ap
1pp/40kem² 36pp

Tontti 19, Talo E
RO-kerrosala 1440
1ap/100m² 15ap
1pp/40kem² 36pp

Tontti 20, Talo F
RO-kerrosala 1620
1ap/100m² 17ap
1pp/40kem² 41pp

Viitesuunnitelmassa, tontit 16-20:
Autopaikat 12+50ap
joista liikuntaesteisille 3ap

pp-paikat 180pp
joista katettuina 90pp (50%)

TONTTI 5
RO-kerrosala 1100
1ap/100m² 11ap
1pp/40kem² 28pp


Viitesuunnitelmassa:
joista liikuntaesteisille 13ap,
1ap
28pp
joista katettuina 16pp (57%)

HUIKAS, Kallioisenkatu


Luoteesta




HUIKAS, Kallioisenkatu
ESIMERKKIPOHJAPIIRUSTUKSET



1. Kerros 1:250



2. Kerros 1:250



3. Kerros 1:250

HUONEISTOJAKAUMA
LUONNOKSESSA

1H+KT	6kpl
2H+KT	8kpl
2-3H+K	2kpl
3H+K	4kpl
4H+K	3kpl
YHT.	23kpl

HUIKAS, Kallioisenkatu

Kaakosta

