




ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

Loka-joulukuu 2025

Neljännesvuosiraportti 4/2025

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö

Sisällys

SANASTOA	3
TIIVISTELMÄ	5
1. JOHDANTO.....	6
2. HENGITETTÄVÄT HIUKKASET JA KARKEAT HIUKKASET	12
3. PIENHIUKKASET	14
4. HIUKKASTEN KEUHKODEPOSOITUVA PINTA-ALA JA LUKUMÄÄRÄ.....	15
5. TYPEN OKSIDIT (NO _x)	19
6. OTSONI (O ₃)	22
7. SÄÄOLOSUHTEET	23
8. ILMANLAATUINDEKSI.....	28
9. JOHTOPÄÄTÖKSET	30
10. KIRJALLISUUTTA.....	32
11. LIITETAULUKOT	34

LIITE 1

SANASTOA

BC: Mustalla hiilellä (engl. black carbon) tarkoitetaan voimakkaasti valoa sitovia hiukkasia, joissa on korkea epäorgaanisen hiilen pitoisuus. Vapautuu ilmaan pääasiassa polttoprosesseissa.

HSY: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaatuindeksi: Ilmanlaadun mittari, joka perustuu eri komponenttien vertaamiseen niiden raja-, ohje- ja tavoitearvoihin.

Inversio: Käänteinen ilman lämpötilakerrostuneisuus. Yleensä ilman lämpötila pienenee alhaalta ylöspäin. Inversiossa lämpötila nouseekin ylöspäin mentäessä. Maanpintainversio syntyy usein talvella selkeällä ja tyynellä säällä korkeapainetilanteessa maanpinnan voimakkaan jäähtymisen seurauksena. Tällöin ilmasaasteiden laimeneminen on heikkoa.

Karkeat hiukkaset: Suurimpia hengitettäviä hiukkasia sanotaan karkeiksi hiukkasiksi (halkaisija 2,5 - 10 µm).

Katupöly: Liikenteen kadun pinnasta ilmaan nostattamia hiukkasia, jotka koostuvat pääasiassa liikenteen ei-pakokaasuperäisistä hiukkasista. Suurimpia lähteitä ovat hiekoitus, tienpinnan ja renkaan vuorovaikutus sekä jarruista syntyvä pöly.

Kaukokulkeuma: Ilmavirtojen mukana kulkeutuu ilmansaasteita ja mm. siitepölyjä. Kaukokulkeumalla on erityisen voimakas vaikutus otsonin ja pienhiukkasten pitoisuuksiin ilmassa ja happamaan laskeumaan.

Kemiallinen muutunta: Yhdisteet muuttuvat siten, että ne tuottavat uusia yhdisteitä.

Komponentti (ilmanlaadun yhteydessä): Epäpuhtaus tai sään osatekijä, jota mitataan ilmasta, esim. NO tai tuulen nopeus.

Kynnysarvo: Määrittelee tason, jonka ylittyessä on tiedotettava tai varoitettava ilmansaasteiden pitoisuuksien kohoamisesta.

LDSA: hiukkasten keuhkodepositoituva pinta-ala (lung-deposited surface area), yksikkö µm²/cm³ eli neliömikrometriä kuutiosenttimetrissä ilmaa.

Lukumääräpitoisuus: Hiukkasten lukumäärä yksikkötilavuudessa (esim. kpl/cm³) vrt. massapitoisuus.

Maanpintainversio: Tilanne, jossa maanpintaa lähellä oleva kylmempi ilma jää sitä ylempänä olevan lämpimämmän ilman alle loukkuun. Tällöin erityisesti matalalta tulevat päästöt eivät pääse kunnolla laimenemaan ja sekoittumaan. Esiintyy erityisesti tyyninä aamuina kirkkaan yön jälkeen.

Massapitoisuus: Hiukkasten massa yksikkötilavuudessa (esim. µg/m³) vrt. lukumääräpitoisuus, pitoisuus.

Mikrogramma: µg, tuhannesosa milligrammaa, ts. miljoonasosa grammaa.

NO: Typpimonoksidi, ilmassa nopeasti typpidioksidiksi hapettuva kaasu.

NO₂: Typpidioksidi, väriltään keltaoranssista punaruskeaan, vesiliukoinen kaasu. Typpidioksidille on annettu raja- ja ohjearvot. Haitallinen terveydelle hengitettäessä, aiheuttaa laskeumana rehevöitymistä tai happamoitumista sekä kiihdyttää korroosiota.

NO_x: Typenoksidit (NO + NO₂, NO₂:ksi laskettuna). Typenoksideille on kasvillisuuden suojelemiseksi annettu raja-arvo, joka on voimassa laajoilla maa- ja metsätalousalueilla sekä luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla.

O₃: Otsoni, typen oksideista ja hiilivedyistä ilmassa muodostuva kaasu on hengitysilmassa ihmisille ja kasveille haitallinen ilmansaaste. Yläilmakehässä toimii suojakilpenä UV-säteilyä vastaan. Hengitysilman otsonille on annettu kynnys- ja tavoitearvot.

OC: Orgaaninen hiili (engl. organic carbon). On peräisin orgaanisten yhdisteiden suorista päästöistä tai muodostunut kaasumaisten hiilivetyjen reaktioiden ja/tai tiivistymisen kautta.

Ohjearvo: Kansallisia vuonna 1996 voimaan tulleita epäpuhtauksien tunti- ja vuorokausi- ja vuosipitoisuuksien arvoja, jotka ohjaavat suunnittelua.

PAH: Polysykliset aromaattiset hiilivedyt. Useita aromaattisia renkaita sisältäviä yhdisteitä. Useat niistä ovat karsinogeenisiä eli syöpää aiheuttavia yhdisteitä. Esim. bentso(a)pyreeni, jota vapautuu kivihiiltä poltettaessa ja jota on myös tupakansavussa. Bentso(a)pyreenille on annettu tavoitearvo.

Pienpoltto: Pienpoltolla tarkoitetaan tulisijojen käyttöä esimerkiksi kotitalouksissa lisälämmönlähteenä.

Pintalähde: Pieni pintapäästölähde, kuten talokohtainen lämmitys ja muu pienpoltto, työkoneet, maatalouden ja kotitalouksien kulutustuotteiden käyttö.

Pistelähde: Sijainniltaan pysyvä suuri päästölähde, jonka päästömäärät mitataan säännöllisesti, laitoksen toiminta vaatii ympäristöluvan.

Pitoisuus: Epäpuhtauden määrä tietyssä määrässä ilmaa. Esitetään yleensä mikrogrammoina epäpuhtautta kuutiometrissä ilmaa ($\mu\text{g}/\text{m}^3$).

PM_{2,5}-hiukkaset: Pienhiukkaset, halkaisija alle 2,5 μm .

PM₁₀-hiukkaset: Hengitettävät hiukkaset, joiden halkaisija alle 10 μm . Hengitettäville hiukkasille on annettu raja- ja ohjearvot.

PNC: (ultrapienten) hiukkasten lukumääräpitoisuus

Päästö: Epäpuhtautta pääsee ilmaan esim. pakoputkesta tai savupiipusta. Päästöt laimenevat ja sekoittuvat sääolosuhteiden mukaan muodostaen pitoisuuden esim. ulkoilmassa.

Päästökartoitus: Päästölähteiden sijainnin ja päästöjen määrän selvitys.

Raja-arvo: Määrittelee suurimmat hyväksyttävät ilman epäpuhtauksien pitoisuudet. Ilmansuojelusta vastaavien viranomaisten tulee huolehtia niiden alapuolella pysymisestä.

Raja-arvon ylitys: Raja-arvot on määritelty siten, että vuodessa sallitaan tietty määrä raja-arvoksi määritellyn tason ylityksiä. Esimerkiksi hengitettävien hiukkasten (PM₁₀) raja-arvotaso on vuorokaudessa 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, joka saa kullakin mittauspaikalla ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana ennen kuin raja-arvo katsotaan ylittyneeksi.

SO₂: Rikkidioksidi, vesiliukoinen, väritön ja terveydelle hengitettäessä haitallinen kaasu. Aiheuttaa myös happamoitumista, korroosiota ja kasvillisuusvaurioita. Rikkidioksidille on annettu raja- ja ohjearvot.

Tavoitearvo: Pitoisuus tai kuormitus, joka on mahdollisuuksien mukaan alitettava annetussa määräajassa.

UFP: Ultrapienet hiukkaset. Hiukkaset, joiden halkaisija alle 0,1 μm tai hiukkaset, joiden yksi dimensio on alle 100 nm.

UTC eli koordinoitu yleisaika ei siirry kesäaikaan, joten talvi- eli normaaliajan vallitessa Suomen aikavyöhyke on UTC+2 ja kesäaikana UTC+3.

WHO: World Health Organization, Maailman terveysjärjestö

(Lähteet HSY, Ilmatieteen laitos)

Hiukkasanalysointilaitteiden tunnuks: F=Fidas, T=Teom

TIIVISTELMÄ

Tampereen ilmanlaatua seurattiin neljännesvuosijakson aikana Amurin kaupunginosassa Pirkankadun varrella, Linja-autoasemalla (marraskuun loppuun saakka), Kalevassa, Epilässä ja (joulukuun alusta alkaen) Lakalaivassa.

Mitattavia komponentteja ovat pienhiukkaset ($PM_{2.5}$), hengitettävät hiukkaset (PM_{10}), karkeat hiukkaset ($PM_{2.5-10}$), typen oksidit (NO_x), otsoni (O_3) ja sääolosuhteet (lämpötila, suhteellinen kosteus, tuulen suunta ja nopeus). Edellä mainittujen lisäksi on mitattu suuntaa antavin mittauksin ultrapienien ($PM_{0.01-0.4}$) hiukkasten keuhkocodepositoivaa pinta-alaa (LDSA) ja lukumääräpitoisuutta (N) AQ Urban sensoreilla Pirkankadun ja Epilän mittausasemilla. LDSA:n ja hiukkasten lukumääräpitoisuudelle ei ole annettu ohje- eikä raja-arvoja.

Hengitettävien hiukkasten (PM_{10}) pitoisuuden kuukausikeskiarvo vaihteli jakson aikana eri mittausasemilla välillä 5 - 11 $\mu g/m^3$, kuukausikohtainen toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo välillä 7 - 55 $\mu g/m^3$ ja suurin tuntikeskiarvo välillä 20 - 239 $\mu g/m^3$. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle annettu vuorokausiraja-arvon numeroarvo (50 $\mu g/m^3$ vuorokausikeskiarvona) ylittyi mittausjakson aikana Epilässä 2 kertaa ja Pirkankadulla kerran. Hengitettävien hiukkasten ohjearvo eli kuukauden toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo (70 $\mu g/m^3$) ei ylittynyt. **WHO:n antama ohjearvotaso** hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvolle (45 $\mu g/m^3$) ylittyi Epilässä 2 kertaa ja Pirkankadulla kerran. Karkeiden hiukkasten ($PM_{2.5-10}$) pitoisuuden laskennalliset kuukausikeskiarvot vaihtelivat mittausjaksolla Kalevassa välillä 2,4 - 4,5 $\mu g/m^3$ ja Pirkankadun asemilla välillä 2,7 - 7,3 $\mu g/m^3$.

Pienhiukkasten ($PM_{2.5}$) pitoisuuden kuukausikeskiarvot olivat mittausjakson aikana eri mittausasemilla 2,5 - 3,5 $\mu g/m^3$. Suurimmat kuukausikohtaiset vuorokausikeskiarvot olivat välillä 6,0 - 14,4 $\mu g/m^3$ ja tuntikeskiarvot välillä 9,8 - 44,7 $\mu g/m^3$. Pienhiukkasten pitoisuudelle annetut raja-arvot eivät ylittyneet mittausjakson aikana. WHO:n antamat vuorokausiohjearvoita ei ylittyneet mittausjaksolla.

Sensorimittausten mukaan hiukkasten LDSA-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli mittausjakson aikana **Epilässä** 3,7 - 5,3 $\mu m^2/cm^3$, eri kuukausien suurin vuorokausikeskiarvo 7,3 - 14,6 $\mu m^2/cm^3$ ja suurin tuntikeskiarvo 22,5 - 45,5 $\mu m^2/cm^3$. Hiukkasten LDSA-pitoisuuden kuukausikeskiarvo vaihteli mittausjakson aikana **Pirkankadun asemalla** välillä 3,5 - 4,4 $\mu m^2/cm^3$, suurin vuorokausikeskiarvo välillä 7,6 - 11,5 $\mu m^2/cm^3$ ja suurin tuntikeskiarvo välillä 19,1 - 26,9 $\mu m^2/cm^3$.

Sensorimittausten mukaan hiukkasten lukumääräpitoisuuden kuukausikeskiarvo oli **Epilässä** 2800 - 3500 kpl/cm³, suurin vuorokausikeskiarvo 5100 - 9900 kpl/cm³ ja suurin tuntikeskiarvo 14400 - 23800 kpl/cm³. Hiukkasten lukumääräpitoisuuden kuukausikeskiarvo vaihteli **Pirkankadun asemalla** mittausjakson aikana välillä 3400 - 3800 kpl/cm³, suurin vuorokausikeskiarvo välillä 7700 - 10000 kpl/cm³ ja suurin tuntikeskiarvo välillä 19000 - 30000 kpl/cm³. Verrattaessa hiukkasten lukumääräpitoisuuksia taulukon 4.1 kohdassa 3 esitetyn WHO:n kannanoton mukaisiin arvoihin havaitaan, että pitoisuudet eivät ylittäneet mittausjakson aikana korkean lukumääräpitoisuuden tasoa (**yli 10000 kpl/cm³ vuorokausikeskiarvona**) kummallakaan mittausasemalla. Taulukossa 4.1 mainittu korkea lukumääräpitoisuus -taso (**yli 20000 kpl/cm³ tuntikeskiarvona**) ylittyi mittausjakson aikana Epilässä 6 kertaa ja Pirkankadulla 3 kertaa.

Typidioksidipitoisuuden kuukausikeskiarvot eri mittausasemilla vaihtelivat jakson aikana välillä 5,8 - 13,0 $\mu g/m^3$. Pitoisuuksien toiseksi suurimmat vuorokausikeskiarvot eri mittausasemilla olivat 15 - 33 % kansallisesta ohjearvosta (70 $\mu g/m^3$). Tuntipitoisuudet olivat 18 - 27 % ohjearvosta (150 $\mu g/m^3$). Valtioneuvoston asetuksessa sallitaan typidioksidipitoisuudelle kalenterivuoden aikana 18 kpl tuntiraja-arvotason ylityksiä. Kuluneen vuoden suurin tuntipitoisuus (76 $\mu g/m^3$) havaittiin tammikuussa 2025 Pirkankadulla, joten tuntiraja-arvo (200 $\mu g/m^3$) ei ole ylittynyt vuoden aikana.

Otsonipitoisuuden suurimmat kuukausikohtaiset kahdeksan tunnin liukuvat keskiarvot olivat mittausjakson aikana Kalevassa 61 - 72 $\mu g/m^3$ ja suurimmat tuntikeskiarvot 62 - 75 $\mu g/m^3$. Terveystietojen ehkäisemiseksi annettu pitkän ajan **tavoitearvo** 120 $\mu g/m^3$ (8h arvona) ei ylittynyt. WHO:n (2021) antama ohjearvo - 100 $\mu g/m^3$ (8h liukuvana keskiarvona) ei ylittynyt mittausjaksolla.

Ilmatieteen laitoksen ilmastotilastoista poimittujen tietojen mukaan Tampereen Härmälässä satoi lokakuussa 70,1 mm (131 % vuosien 2010 - 2019 keskiarvosta), marraskuussa 54,4 mm (105 %) ja joulukuussa 50,7 mm (93 % keskiarvosta). Ilmanlaatu oli vuoden 2025 aikana ilmanlaatuindeksillä arvioituna esim. Epilässä 219 päivänä hyvä, 103 päivänä tyydyttävä, 26 päivänä välttävä ja 16 päivänä huono tai erittäin huono. Asemakohtaiset ilmanlaatuindeksi-arvot eri kuukausina on esitetty kuvassa 8.1 ja liitetaulukoissa.

1. JOHDANTO

Tampereen ilmanlaadun tarkkailu on järjestetty Tampereen alueen ilmanlaadun yhteistarkkailusopimuksen (2021-2025) mukaisesti. Toteutuksesta vastaa ympäristönsuojeluyksikkö. Mittaustuloksista laaditaan raportti neljännesvuosittain ja yhteenvetoraportti kerran vuodessa. Neljännesvuosiraportin on laatinut ympäristötarkastaja Ari Elsilä. Mittausjärjestelmän ylläpitoon on hänen ohellaan osallistunut myös ympäristötarkastaja Petri Jokinen. Analysaattoreille kahdesti vuodessa tehtävät jäljitettävät kalibroinnit on tehnyt Aeri Oy (2025).

Ilmanlaatua mitattiin neljännesvuosijaksolla Amurissa Pirkankadun varrella, Linja-autoasemalla, Kalevassa ja Epilässä. Linja-autoaseman mittauslaitteet siirrettiin joulukuun alussa Lakalaivaan Automiehenkadun varrelle.

Analysaattoreita on käytössä yhdeksän ja sensoreita kaksi kappaletta. Edellä mainittujen lisäksi saatiin säätietoja kahdesta säämastosta. Hiukkasanalysaattoreiden mittaustuloksille käytettävät taulukossa 1.1 esitetyt korjauskertoimet ovat olleet ilmanlaadun mittausohjeen (Komppula ym. 2017) liitteen 5 mukaisia vuosina 2018-2024. Raporttiin on koottu myös sensoreilla saatuja suuntaa-antavia mittaustuloksia Epilän ja Pirkankadun mittausasemilta.

Taulukko 1.1. Tampereen ilmanlaadun mittausverkon hiukkasanalysaattoreiden mittaustulosten käsittelyssä käytetyt korjauskertoimet ja -yhtälöt. Fidaksen osalta uusi korjausyhtälö ja kerroin on esitetty taulukossa ja perustelut liitteessä 1.

Laite	PM₁₀ korjauskerroin	PM_{2.5} korjauskerroin/yhtälö
Teom 1400A	0,848	1,009y-1,681
(Grimm 180	0,975	0,780y)
1.1.2025 alk:		
Fidas 200	0,836y+1,388	y=y

Pirkankadulla ja Kalevassa mitataan hiukkasia LED-valon sirontaa hyödyntävällä Fidas 200 -analysaattorilla. Tässä raportissa Fidaksella mitatut komponentit on merkitty F-tunnuksella (esim. PM₁₀-F). Fidaksen mittausalue on 0,18 – 18 µm, joten sillä mitatut lukumääräpitoisuudet eivät ole suoraan verrattavissa AQ Urban -sensoreilla (jonka mittausalue on luokkaa 0,01 - 0,4 µm) saatuihin tuloksiin.

Näissä neljännesvuosiraporteissa liitetaulukot esitetään kumuloituvina, eli esim. vuoden viimeisen neljännesvuosiraportin liitetaulukoista löytyvät koko vuotta koskevat säädelyihin pitoisuuksiin verrannolliset tunnusluvut. Ultrapienten hiukkasten lukumääräpitoisuuksia on verrattu WHO 2021 -raportissa esitettyjen kannanottojen mukaisiin PNC- eli hiukkasten lukumääräpitoisuustasoihin.

Uusi ilmanlaatudirektiivi (Anon. 2024) julkaistiin marraskuussa 2024 EU:n virallisessa lehdessä. Jäsenmailla on direktiivin voimaantulosta kaksi vuotta aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään. Taulukossa 1.8 on vertailtu Tampereella vuonna 2025 havaittuja pitoisuuksia myös direktiivissä annettuihin raja-arvoihin, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä.

Pirkankadun ilmanlaadun mittausasema sijaitsee tilapäisesti 50 m etelämpänä kuin tavallisesti eli Pirkankadun eteläpuolella (Bertel Strömmerin pihalla) 19.5.2025 – 15.10.2025 välisen ajan vakiopaikalla tehtyjen vesihuoltotöiden takia.

Ilmatieteen laitos teki 10.6. - 10.12.2025 hiukkaspitoisuuksien vertailumittauksia Kalevan mittausasemalla Leckel-keräimillä sekä yhdellä Fidas-analysaattorilla. Lisäksi HNU Nordion Oy sijoitti Kalevaan heinäkuun alussa 2 kpl Kunak-sensoreita niin ikään vertailtavaksi. Edellä mainitut laitteet siirrettiin Pirkankadun mittausasemalle 10.12.2025 ja vertailumittauksia jatketaan siellä kesään 2026 saakka. Pegasor aloitti helmikuussa 2026 Lakalaivassa hiukkasten lukumäärän ja LDSA:n mittaukset Airam-laitteella.

Taulukko 1.2 Luettelo Tampereen ilmanlaadun mittausasemista, -laitteista ja mitattavista epäpuhtauksista.

Mittauspaikka	Mitattavat komponentit	Laite	Mittausmenetelmä	Näytteen ottokorkeus
Kaleva	Typen oksidit (NO, NO ₂ , NO _x)	Thermo 42i	Kemiluminesenssi	4 m
Kaleva	Otsoni (O ₃)	Envea	UV-absorptio	4 m
Kaleva	Useita eri hiukkaskokoja (PM ₁ , PM _{2.5} , PM ₄ , PM ₁₀ , TSP ja N)	Fidas 200E	LED-valon sironta	4 m
Kaleva	Ulkoilman paine, kosteus ja lämpötila (Fidas)	WS-300-UMS	NTC, kapasitanssi	4 m
Pirkankatu 2 (Pirkankadun asema sijaiti tilapäisesti 5 kk ajan Pirkankadun eteläpuolella)	Samat kuin Pirkankadun asemalla mitattavat (ajanjaksolla 19.5.-15.10.2025)			
Pirkankatu	Typen oksidit (NO, NO ₂ , NO _x)	AC32M, 1.8.2024 -	Kemiluminesenssi	4 m
Pirkankatu	Useita eri hiukkakokoja (PM ₁ , PM _{2.5} , PM ₄ , PM ₁₀ , TSP ja N)	Fidas 200	LED-valon sironta	4 m
Pirkankatu	Ulkoilman paine, kosteus ja lämpötila (Fidas)	WS300-UMS	NTC, kapasitanssi	4 m
Pirkankatu	Hiukkasten keuhko- depo- soituvu pinta-ala (LDSA), hiukkasten lkm (N)	AQ Urban -sensori	Hiukkasten sähköinen varaaminen	1,5 m
Pirkankatu	Tuulen suunta ja nopeus, kosteus, lämpötila, paine	WXT520	Ultraäänimuunnin, kapasitanssi	5 m
Epilä	PM ₁₀ ja PM _{2.5}	Teom 1400A x 2	Värähtelevä mikrovaaka (2 kpl)	4 m
Epilä	LDSA ja N	AQ Urban -sensori	Hiukkasten sähköinen varaaminen	4 m
Linja-autoasema -11/2025	Pienhiukkaset (PM _{2.5}) ja NO _x	Teom 1400A ja Thermo 42i	Värähtelevä mikrovaaka ja kemiluminesenssi	8 m
Lakalaiva 12/2025 -	Linja-autoaseman PM _{2.5} - ja NO _x -mittaukset siirrettiin Lakalaivaan ja helmikuussa 2026 aloitettiin PN ja LDSA- mittaukset Pegasorin Airamilla.	Teom 1400 Thermo 42i Airam	Värähtelevä mikrovaaka kemiluminesenssi sähköinen varaaminen	4 m
Kauppa-Häme katto	Tuulen suunta ja nopeus, kosteus, lämpötila, paine	WXT520		30 m

TARKASTELUSSA SOVELLETTUJA NORMEJA

Mittaustulosten arvioinnissa sovelletaan valtioneuvoston päätöstä ilmanlaadun ohjearvoista (480/1996), valtioneuvoston asetusta ilmanlaadusta (79/2017) ja WHO:n ohjearvopäätöstä (WHO 2021). Uudet raja-arvot ja vuonna 2022 todettujen pitoisuuksien vertailua eri normeihin on esitetty taulukossa 1.9.

Raja-arvot määrittelevät suurimmat hyväksyttävät terveysperusteiset ilman epäpuhtauksien pitoisuudet. Kansalliset ohjearvot määrittelevät ilmanlaadulle asetetut tavoitteet, ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti ohjeiksi suunnittelijoille ja viranomaisille.

Maailman terveysjärjestö WHO on myös antanut terveysperusteiset ohjearvot ilmansaasteiden pitoisuuksille. Kynnysarvot määrittelevät tason, jonka ylittyessä on tiedotettava tai varoitettava kohonneista ilmansaasteiden pitoisuuksista.

Tavoitearvoilla tarkoitetaan pitoisuutta tai kuormitusta, joka on mahdollisuuksien mukaan alitettava annetussa määräajassa tai pitkän ajan kuluessa. Kriittinen taso ilmaisee pitoisuuden, jonka ylittyminen voi aiheuttaa suoria haitallisia vaikutuksia kasvillisuudessa ja ekosysteemeissä.

Taulukko 1.4 Voimassa olevat kansalliset ilmanlaadun ohjearvot

Yhdiste	Aika	Ohjearvo $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Tilastollinen määrittely	Säädös
Hengitettävät hiukkaset PM ₁₀	vrk	70	kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo	Valtioneuvoston päätös (VNP) 480/1996
<i>Kokonaisleijuma TSP</i>	vuosi	50		VNP 480/1996
	vrk	120	vuoden vrk-arvojen 98. prosenttipiste	VNP 480/1996
Typpidioksidi NO ₂	vrk	70	kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo	VNP 480/1996
	tunti	150	kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste	VNP 480/1996
<i>Rikkidioksidi SO₂</i>	vrk	80	kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo	VNP 480/1996
	tunti	250	kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste	VNP 480/1996
<i>Hiilimonoksidi CO</i>	8 tuntia	8 (mg/m ³)	liukuva keskiarvo	VNP 480/1996
	tunti	20 (mg/m ³)	tuntikeskiarvo	VNP 480/1996
<i>Haisevat rikkiyhdisteet TRS</i>	vrk	10	kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo, TRS ilmoitetaan rikkinä	VNP 480/1996

Kursiivilla merkittyjen epäpuhtauksien pitoisuutta ei ole enää viime vuosina seurattu Tampereella.

Taulukko 1.5 Ilmanlaadun kynnsarvot

Yhdiste	Aika	Tiedotuskynnys $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Varoituskynnys $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Säädös
Otsoni O ₃	tunti	180	240	VNA 79/2017
Rikkidioksidi SO ₂	kolme peräkkäistä tuntia	-	500	VNA 79/2017
Typpidioksidi NO ₂	kolme peräkkäistä tuntia	-	400	VNA 79/2017

Kursiivilla merkittyjen epäpuhtauksien pitoisuutta ei ole enää viime vuosina seurattu Tampereella.

1.6 Ilmanlaadun tavoitearvot

Yhdiste	Aika	Tavoitearvo	Pitkän ajan tavoite	Säädös
Terveyden suojeleminen				
Otsoni O ₃	8 tunnin liukuva keskiarvo	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ylityksiä sallittu 25 kpl/vuosi kolmen vuoden keskiarvona	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ei ylityksiä	VNA 79/2017
<i>Arseeni As</i>	vuosi	6 ng/m^3	-	VNA 79/2017
<i>Kadmium Cd</i>	vuosi	5 ng/m^3	-	VNA 79/2017
<i>Nikkeli Ni</i>	vuosi	20 ng/m^3	-	VNA 79/2017
<i>Bentsoapyreeni</i>	vuosi	1 ng/m^3	-	VNA 79/2017
Kasvillisuuden suojeleminen			-	
Otsoni O ₃	kesä *	18000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, viiden vuoden keskiarvona	-	VNA 79/2017

* 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ylittävien tuntipitoisuuksien ja 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ erotuksen kumulatiivinen summa jaksolla 1.5.-31.7 klo 10-22 eli AOT-indeksi.)
Kursiivilla merkittyjen epäpuhtauksien pitoisuutta ei ole seurattu Tampereella.

Taulukko 1.7 Maailman terveysjärjestön (WHO:n) antamat ohjearvot

Yhdiste	Aika	Ohjearvo $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Sallitut ylitykset	Saavutettava viimeistään	Säädös
Pienhiukkaset PM _{2.5}	vuosi	5	-		WHO 2021
	vuorokausi	15	3 kpl/vuosi		WHO 2021
Hengitettävät hiukkaset PM ₁₀	vuosi	15	-		WHO 2021
	vrk	45	3 kpl/vuosi		WHO 2021
Typidioksidi NO ₂	vuosi	10			WHO 2021
	vrk	25	3 kpl/vuosi		WHO 2021
	tunti	200			WHO 2021
Rikkidioksidi SO ₂	vrk	40	3 kpl/vuosi		WHO 2021
	10 min	500			WHO 2021
Otsoni O ₃	6 kuukautta*	60			WHO 2021
	8 tuntia	100			WHO 2021
Hiilimonoksidi CO	vrk	4 (mg/m ³)	3 kpl/vuosi		WHO 2021
	tunti	30 (mg/m ³)	-		WHO 2021
Lyijy Pb	vuosi	0,5			WHO 2021
Kadmium Cd	vuosi	5 (ng/m ³)			WHO 2021

*Vuorokauden korkeimpien kahdeksan tunnin keskiarvojen keskiarvo 6 kuukauden ajalta. Kursiivilla merkittyjen epäpuhtauksien pitoisuutta ei ole viime vuosina seurattu Tampereella.

Taulukko 1.8. Voimassa olevien raja-arvojen, ilmanlaatudirektiivin mukaisten uusien raja-arvojen ja WHO:n ohjearvojen vertailua (Manninen, H. 2024 mukaisesti).

Uusi direktiivi julkaistu – uudet raja-arvot tiukkoja

- Kansalliseen lainsäädäntöön vieminen kahdessa vuodessa
- Uudet raja-arvot tulee saavuttaa 1.1.2030 mennessä
- Jos raja-arvo ylittyy v. 2030, on 2 vuotta aikaa tehdä ilmansuojelusuunnitelma.
- Jos uusi raja-arvo ylittyy ennen v. 2030 (2026-2029), pitää tehdä etenemissuunnitelma viimeistään 2 v kuluessa ylityksestä.

EU:n raja-arvot ja WHO:n ohjearvot (suluissa sallittujen ylitysten määrät)

Ilman epäpuhtaus	Yksikkö	Keskiarvon laskuaika	Nykyinen EU:n raja-arvo	Uusi EU:n raja-arvo	WHO:n ohjearvo
Pienhiukkaset PM _{2.5}	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	vuosi	25	10	5
		vrk	–	25 (18 vrk/v)	15 (3 vrk/v)
Hengitettävät hiukkaset PM ₁₀	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	vuosi	40	20	15
		vrk	50 (35 vrk/v)	45 (18 vrk/v)	45 (3 vrk/v)
Typidioksidi NO ₂	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	vuosi	40	20	10
		vrk	–	50 (18 vrk/v)	25 (3 vrk/v)
		tunti	200 (18 h/v)	200 (3 h/v)	200
Rikkidioksidi SO ₂	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	vuosi	–	20	–
		vrk	125 (3 vrk/v)	50 (18 vrk/v)	40 (3 vrk/v)
		tunti	350 (24 h/v)	350 (3 h/v)	–
Hiilimonoksidi CO	mg/m ³	vrk	–	4 (18 vrk/v)	4 (3 vrk/v)
		8 h liukuva keskiarvo	10	10	10
Bentseeni C ₆ H ₆	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	vuosi	5	3,4	–
Lyijy Pb	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	vuosi	0,5	0,5	0,5
Arseeni As	ng/m ³	vuosi	6 (tavoitearvo)	6,0	–
Kadmium Cd	ng/m ³	vuosi	5 (tavoitearvo)	5,0	5
Nikkeli Ni	ng/m ³	vuosi	20 (tavoitearvo)	20	–
Bentso(a)pyreeni	ng/m ³	vuosi	1 (tavoitearvo)	1,0	–

Ilmansuojelu 


2. HENGITETTÄVÄT HIUKKASET JA KARKEAT HIUKKASET

Hengitettävät hiukkaset (PM_{10}) ovat aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 0,01 mm:n kokoisia hiukkasia. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle valtioneuvoston asetuksella (97/2017) annettu **vuosiraja-arvo** on $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ja pitoisuuden **vuorokausiraja-arvon numeroarvo** on $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (joka saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana kullakin mittausasemalla). Hiukkasten kokoluokittelua on esitetty kuvassa 2.1. Kuvasta puuttuvien ultrapienien hiukkasten halkaisija on käytännössä $0,1 \mu\text{m}$ tai vähemmän.


Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden valtioneuvoston päätöksellä 480/1996 annettu **vuorokausiohjearvo** on $70 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (kunkin kuukauden toiseksi suurimmalle vrk-keskiarvolle). WHO:n vuonna 2021 antama **ohjearvo** hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvolle on $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (ja vuorokausikeskiarvolle $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Hengitettävien hiukkasten (PM_{10}) pitoisuuden kuukausikeskiarvo vaihteli jakson aikana eri mittausasemilla välillä $5 - 11 \mu\text{g}/\text{m}^3$, kuukausikohtainen toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo välillä $7 - 55 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ja suurin tuntikeskiarvo välillä $20 - 239 \mu\text{g}/\text{m}^3$.


Hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle annettu vuorokausiraja-arvon numeroarvo ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ vuorokausikeskiarvona) ylittyi mittausjakson aikana Epilässä 2 kertaa ja Pirkankadulla kerran. Hengitettävien hiukkasten ohjearvo eli kuukauden toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo ($70 \mu\text{g}/\text{m}^3$) ei ylittynyt. **WHO:n antama ohjearvotaso** hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvolle ($45 \mu\text{g}/\text{m}^3$) ylittyi Epilässä 2 kertaa ja Pirkankadulla kerran.



Kuva 2.1 Hiukkaskoko vs. lukumäärä – ja massapitoisuus (Julkunen 2016). Ultrapienien hiukkasten halkaisija on alle $0,1 \mu\text{m}$.



Kuva 2.2 Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvot mittausjakson aikana Epilässä, Kalevassa ja Pirkankadun asemilla.



Kuva 2.3 Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Epilässä, Kalevassa ja Pirkankadun asemilla mittausjakson aikana.

Karkeat hiukkaset

Karkeilla hiukkasilla tarkoitetaan hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten erotusta, eli halkaisijaltaan kokoluokkaa 0,01 - 0,0025 mm olevia hiukkasia. Tälle kokoluokalle ei ole annettu ohje- eikä raja-arvoa. Karkeiden hiukkasten osuutta mitataan Epilässä ja pitoisuus on laskettavissa myös Fidaksen tuloksista.


Karkeiden hiukkasten (PM_{2.5-10}) pitoisuuden laskennalliset kuukausikeskiarvot vaihtelivat mittausjaksolla Kalevassa välillä 2,4 – 4,5 µg/m³ ja Pirkankadun asemilla välillä 2,7 – 7,3 µg/m³.

3. PIENHIUKKASET


Pienhiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvolle annettu **raja-arvo** on $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$. WHO:n (2021) antama **ohjearvo** pienhiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvolle on $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ja pitoisuuden vuorokausikeskiarvolle $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Pienhiukkasten ($\text{PM}_{2.5}$) pitoisuuden kuukausikeskiarvot olivat mittausjakson aikana eri mittausasemilla $2,5 - 3,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Suurimmat kuukausikohtaiset vuorokausikeskiarvot olivat välillä $6,0 - 14,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ja tuntikeskiarvot välillä $9,8 - 44,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Pienhiukkasten pitoisuudelle annetut raja-arvot eivät ylittyneet mittausjakson aikana. WHO:n antamat vuorokausiohjearvotkaan eivät ylittyneet mittausjaksolla.



Kuva 3.1 Pienhiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvot mittausjakson aikana.



Kuva 3.2 Pienhiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot mittausjakson aikana.


4. HIUKKASTEN KEUHKODEPOSOITUVA PINTA-ALA JA LUKUMÄÄRÄ

Hiukkasten lukumäärä- ja pinta-alapitoisuuksia seurataan, koska esimerkiksi liikenteen aiheuttamissa päästöissä hiukkasten lukumäärä on suuri, mutta niiden osuus massasta on vähäinen. Hengitettäessä hiukkaspitoista ilmaa osa hiukkasista jää keuhkoihin - esimerkiksi diffuusion takia tai painovoiman myötä. Tästä johtuen on alettu seurata hiukkasten keuhkodepositoivaa pinta-alaa (eli pidättymistä keuhkojen pinnoille, lung-deposited surface area, LDSA). Oletuksena on, että vaikuttaakseen terveyteen hiukkasen on päädyttävä ihmisen hengitysteihin ja vuorovaikutus hiukkasen ja kudoksen välillä tapahtuu pinnan kautta. Lisäksi hiukkaset toimivat kondensatioalustana kaasuille, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Tampereella mitataan hiukkasten LDSA- ja lukumääräpitoisuuksia kahdella Pegasor Oy:n AQ Urban -sensorilla. Menetelmä perustuu hiukkasten sähköiseen varautumiseen. Laite mittaa hiukkasten aktiivista pinta-alaa ja viitteellisesti lukumääräpitoisuutta noin 10 - 400 nm kokoluokassa.


LDSA-pitoisuuksille ja hiukkasten lukumääräpitoisuudelle ei ole annettu sitovia ohjearvoja eikä raja-arvoja, eikä niiden mittaamiselle ole nimetty referenssimenetelmää. WHO (2021) esitti kuitenkin raportissaan **kannanottoja** hyviin käytäntöihin mm. BC:n ja UFP:n seurannan osalta. Taulukossa 4.1 poimintoja asiaan liittyen.

KEUHKODEPOSOITUVA PINTA-ALA

Sensorimittausten mukaan hiukkasten LDSA-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli mittausjakson aikana **Epilässä** $3,7 - 5,3 \mu\text{m}^2/\text{cm}^3$, eri kuukausien suurin vuorokausikeskiarvo $7,3 - 14,6 \mu\text{m}^2/\text{cm}^3$ ja suurin tuntikeskiarvo $22,5 - 45,5 \mu\text{m}^2/\text{cm}^3$. Hiukkasten LDSA-pitoisuuden kuukausikeskiarvo vaihteli mittausjakson aikana **Pirkankadun asemalla** välillä $3,5 - 4,4 \mu\text{m}^2/\text{cm}^3$, suurin vuorokausikeskiarvo välillä $7,6 - 11,5 \mu\text{m}^2/\text{cm}^3$ ja suurin tuntikeskiarvo välillä $19,1 - 26,9 \mu\text{m}^2/\text{cm}^3$.



Kuva 4.2 Hiukkasten keuhkodepositoivan pinta-alan (LDSA) vuorokausikeskiarvoja ($\mu\text{m}^2/\text{cm}^3$) Epilän ja Pirkankadun mittausasemilta.



Kuva 4.3 Hiukkasten keuhkodepositoivan pinta-alan (LDSA) tuntikeskiarvoja ($\mu\text{m}^2/\text{cm}^3$) Epilän ja Pirkankadun mittausasemilta.

LUKUMÄÄRÄPITOISUUS

Sensorimittausten mukaan hiukkasten lukumääräpitoisuuden kuukausikeskiarvo oli **Epilässä** 2800 – 3500 kpl/cm³, suurin vuorokausikeskiarvo 5100 – 9900 kpl/cm³ ja suurin tuntikeskiarvo 14400 – 23800 kpl/cm³. Hiukkasten lukumääräpitoisuuden kuukausikeskiarvo vaihteli **Pirkankadun asemalla** mittausjakson aikana välillä 3400 – 3800 kpl/cm³, suurin vuorokausikeskiarvo välillä 7700 – 10000 kpl/cm³ ja suurin tuntikeskiarvo välillä 19000 – 30000 kpl/cm³.

Jos katsotaan AQ Urban -sensorimittausten täyttävän WHO:n 2021 ohjearvo-raportissaan esittämät hyvien käytäntöjen vaatimukset UFP-(ultrapienten hiukkasten) mittauksen osalta (taulukko 4.1), niin verrattaessa hiukkasten lukumääräpitoisuuksia taulukon 4.1 kohdassa 3 esitetyn WHO:n kannanoton mukaisiin arvoihin havaitaan, että pitoisuudet eivät ylittäneet mittausjakson aikana korkean lukumääräpitoisuuden tasoa (**yli 10000 kpl/cm³ vuorokausikeskiarvona**) kummallakaan mittausasemalla.

Taulukossa 4.1 mainittu korkea lukumääräpitoisuus -taso (**yli 20000 kpl/cm³ tunti-keskiarvona**) ylittyi mittausjakson aikana Epilässä 6 kertaa ja Pirkankadulla 3 kertaa.

Taulukko 4.1. WHO:n (2021) kannanotot hyviin käytäntöihin koskien UFP:n ja BC:n seuranta Niemen (2022) mukaisesti.

BC/EC (musta hiili/alkuainehiili)

1 Tee systemaattisia BC/EC-mittauksia. Nämä mittaukset eivät kuitenkaan saa korvata tai vähentää niiden säänneltyjen ilmansaasteiden mittauksia, joille on jo olemassa ohjeavot.

2 Tee päästöinventaareja, altistumisarvioita ja lähdeanalyysyjä.

3 Toteuta toimenpiteitä BC/EC-päästöjen vähentämiseen ja sääntelyyn, sekä kehitä normeja tai tavoitteita ulkoilman BC/EC -pitoisuuksille.

UFP (ultrapienet hiukkaset)


1 Mittaa ulkoilman ultrapienen hiukkasten lukumääräpitoisuutta (PNC) niin, että mitattavan hiukkaskoon alarajana ≤ 10 nm ja koon ylärajalle ei rajoituksia.

2 Laajenna ilmanlaadun seurannan strategiaa integroimalla mukaan ultrapienen hiukkasten seuranta. Sisällytä myös reaaliaikaisia hiukkasten kokojakauman mittauksia valituille mittausasemille, joissa mitataan samanaikaisesti muita ilmansaasteita ja hiukkasten ominaisuuksia.


3 Erottele matalat ja korkeat PNC-pitoisuudet päätöksenteon tueksi, jotta saadaan priorisoitua ultrapienen hiukkasten päästöjen hallintaa.

matala 24 h keskiarvo <1000 kpl/cm³
korkea 24 h keskiarvo $>10\,000$ kpl/cm³
korkea 1 h keskiarvo $>20\,000$ kpl/cm³


4 Hyödynnä uusimpia tieteellisiä ja teknologisia menetelmiä ultrapienen hiukkasten altistusarvioiden kehittämisessä, jotta altistusarvioita voidaan hyödyntää entistä paremmin epidemiologisissa tutkimuksissa ja ultrapienen hiukkasten hallinnassa.



Kuva 4.4 Hiukkasten lukumääräpitoisuuden vuorokausikeskiarvoja (1000 kpl/cm³) Epilän ja Pirkankadun mittausasemilta.



Kuva 4.5 Hiukkasten lukumääräpitoisuuden tuntikeskiarvoja (1000 kpl/cm^3) Epilän ja Pirkankadun mittausasemilta.



Kuva 4.6 Hiukkaspitoisuuden 20000 kpl/cm^3 (1h) ylitysten lukumäärät Epilän ja Pirkankadun mittausasemilla **vuonna 2025**. Epilässä (WHO:n 2021 kannanoton mukaisesti) kyseisen, korkeaksi katsottavan (taulukko 4.1) pitoisuustason ylityksiä on havaittu vuoden aikana yhteensä 52 kpl ja Pirkankadun varrella sijainneilla mittauspaikoilla 28 kpl.


5. TYPEN OKSIDIT (NO_x)

Typenoksidoilla (NO_x) tarkoitetaan typpimonoksidia (NO) ja typpidioksidia (NO₂). Suurin osa ulkoilman typenoksidien pitoisuuksista aiheutuu liikenteen päästöistä. Eniten terveyshaittoja aiheuttava typen oksideista on typpidioksidi (NO₂), joka tunkeutuu syvälle hengitysteihin. Se lisää hengityselinoireita erityisesti lapsilla ja astmaatikoilla. Typpidioksidi voi lisätä hengitysteiden herkkyyttä muille ärsykeille, kuten kylmälle ilmalle ja siitepölyille.


Valtioneuvoston asetuksella typpidioksidin tuntipitoisuudelle annettu **raja-arvo** 200 µg/m³ saa ylittyä 18 kertaa kalenterivuodessa. Typpidioksidin pitoisuuden vuosikeskiarvolle annettu **vuosiraja-arvo** on 40 µg/m³. Typpidioksidin kuukausikohtaisen pitoisuuden toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo ja 99 % tuntiarvo ovat tunnuslukuja, joita verrataan kansallisiin ohjearvoihin (valtioneuvoston päätös 480/1996). Kuukausikeskiarvolle ei ole annettu ohjearvoa. WHO:n antama **uusi ohjearvo** typpidioksidin pitoisuuden vuosikeskiarvolle on 10 µg/m³ (aiempi oli 40 µg/m³) ja vuorokausikeskiarvolle 25 µg/m³. WHO:n tuntikeskiarvolle antama ohjearvo 200 µg/m³ jäi sellaisenaan voimaan. Vuosiohjearvo tiukentui siis huomattavasti.

Typpidioksidipitoisuuden kuukausikeskiarvot eri mittausasemilla vaihtelivat jakson aikana välillä 5,8 – 13,0 µg/m³. Pitoisuuksien toiseksi suurimmat vuorokausikeskiarvot eri mittausasemilla olivat 15 - 33 % kansallisesta ohjearvosta (70 µg/m³). Tuntipitoisuudet olivat 18 - 27 % ohjearvosta (150 µg/m³). Valtioneuvoston asetuksessa sallitaan typpidioksidipitoisuudelle kalenterivuoden aikana 18 kpl tuntiraja-arvotason ylityksiä. Kuluneen vuoden suurin tuntipitoisuus (76 µg/m³) havaittiin tammikuussa Pirkankadulla, joten tuntiraja-arvo (200 µg/m³) ei ole ylittynyt vuonna 2025.




WHO:n typpidioksidin pitoisuudelle antama vuorokausiohjearvon numeroarvo 25 µg/m³ on ylittynyt kuluvan vuoden aikana Kalevassa kerran, Linja-autoasemalla 2 kertaa ja Pirkankadulla 8 kertaa eli **WHO:n antama vuorokausiohjearvo** ylittyi Pirkankadulla vuonna 2025, koska vain 3 kpl ylityksiä vuodessa sallitaan.



Kuva 5.1 Typpidioksidin pitoisuuden vuorokausikeskiarvot mittausjakson aikana eri asemilla.



Kuva 5.2 Typpidioksidin pitoisuuden tuntikeskiarvot mittausjakson aikana eri asemilla.




Kuva 5.3 Typen oksidien pitoisuuden tuntikeskiarvot Kalevassa, Linja-autoasemalla ja Pirkankadun asemilla mittausjakson aikana.

6. OTSONI (O₃)

Valtioneuvoston asetuksen (79/2017) mukaan terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi ja kasvillisuuden suojelemiseksi otsonin tavoitearvot on esitetty johdannossa. Otsonin tiedotuskynnys on 180 µg/m³ ja varoituskynnys 240 µg/m³ tuntikeskiarvona. WHO:n antama **ohjearvo** otsonin päivittäisen pitoisuuden 8h maksimikeskiarvolle on 100 µg/m³. Pitkän ajan **tavoitearvo** on 120 µg/m³ (8h liukuvana keskiarvona) kalenterivuoden aikana. Kasvillisuuden suojelemiseksi on annettu AOT40-arvo, joka lasketaan 1.5.–31.7. välisen ajan tunti-arvoista. Tarkempi määritelmä löytyy ilmanlaatuasetuksesta 79/2017.

Otsonipitoisuuden suurimmat kuukausikohtaiset kahdeksan tunnin liukuvat keskiarvot olivat mittausjakson aikana Kalevassa 61 – 72 µg/m³ ja suurimmat tuntikeskiarvot 62 - 75 µg/m³. Terveyshaittojen ehkäisemiseksi annettu pitkän ajan **tavoitearvo** 120 µg/m³ (8h arvona) ei ylittynyt. WHO:n (2021) antama ohjearvo - 100 µg/m³ (8h liukuvana keskiarvona) ei ylittynyt mittausjaksolla.



Kuva 6.1 Otsonipitoisuuden (liukuvat) 8h -keskiarvot Kalevan mittausasemalla.

7. SÄÄOLOSUHTEET




Sääolosuhteita seurattiin Pirkankadun varrella ja Keskustorin lounaiskulmassa, Kauppa-Hämeen kiinteistön katolla. Tuloksia on esitetty luvun 7 kuvissa ja liite- taulukoissa. Ilmatieteen laitoksen ilmastotilastoista poimittujen tietojen mukaan Tampereen Härmälässä satoi lokakuussa 70,1 mm (131 % vuosien 2010 - 2019 keskiarvosta), marraskuussa 54,4 mm (105 %) ja joulukuussa 50,7 mm (93 % keskiarvosta).

Taulukko 7.1 Päivittäisiä vesisademääriä (mm/vrk) Tampereen Härmälässä.


Härmälä	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	
	0,7							0,6				3,9	
			0,3		6,8	4,1	18,5	3,4			3,3		
			0,7				10,5		0,3		0,1	0,1	
	0,2	1,2	3,3	0,4		2,1		0,5			0,9		
	0,4	2,3			7,2		4,3	2,0		7,6	2,5	0,9	
	1,1				0,8	3,3	2,4	3,9		2,7		6,4	
	5,1		0,8				2,0	2,0		0,3	10,3	7,9	
	0,2							0,1		8,8	0,3	3,7	
	1,1		1,7	0,1						5,3	0,3	0,3	
	1,4		1,8	2,7		1,8				0,1		5,7	
				0,6		25,1	0,5			0,1	0,3	0,1	
			0,2			1,3		13,5	5,4		6,7		
					0,2				5,3		0,9		
		0,3			1,1		0,5		2,6		0,2	7,8	
	0,3		1,5		0,3			7,6	6,9		0,6	1,8	
		0,9				2,7		10,0	22,9		1,4	0,3	
		0,1	0,4			1,5			1,6		1,2	5,2	
				5,6		9,4			0,7				
				3,7					2,6		0,1	2,6	
				4,1		2,2		2,0	15,1		14	0,3	
	3,6	1,5			7,6	14,7		2,4	6,0		2,5		
	1,4	0,1			13,2			5,0	0,6	1,2	0,3	0,9	
	1,4	0,6		0,9	7,4	5,6			3,8	2,4			
	2,5				0,1	19,2		11,6		7,8	2,1		
	2,7	8,7			0,4		0,2	0,1		3,8			
		1,1					0,6			14,1			
	3,3	0,1				7,6	8,8	7,8		4,3	0,3	1,5	
	0,1			3	2,7	2,7	1,0				2,1	0,2	
	11,6			0,1	2,7	0,1	3,8	22,3				0,9	
	0,4		3,7		1,3			11,8		8,5	4	0,2	
	0,2		0,4				2,6	0,7		3,1			
sade mm	37,7	16,9	14,8	21,2	51,8	103,4	55,7	107,3	73,8	70,1	54,4	50,7	657,8

Taulukko 7.2 Sadesummat (mm/kk) Härmälässä vuosina 2010-2019.
<https://ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus/#!/>


Härmälä sadesumma mm											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ka
kk											
i	9,5	59,7	42	29,2	27,2	63,1	34,8	13,4	50,4	47,8	37,7
ii	35,4	16	33,8	19,8	18,4	18,5	57,8	20,6	20,1	38,3	27,9
iii	41,6	19,3	46,7	8,6	23,5	33,5	12,1	28,8	30,1	28	27,2
iv	34,1	19,3	59,7	41,4	10	30,1	64,9	44,3	36	9,8	35,0
v	51,9	38,6	47,6	12,1	44,1	37,6	27,5	12	21,7	57,8	35,1
vi	57,6	45,6	63,9	64,2	83,6	71,5	72,3	137,4	54,9	35	68,6
vii	39,1	57,4	121,6	100,8	40,5	114,3	76,1	55,8	61,3	52,9	72,0
viii	76,9	43,1	30,5	93,4	109,8	14,2	67	72,7	53,7	44,6	60,6
ix	105,6	92,7	90	14	36,8	55,6	34,9	62,4	72	48,4	61,2
x	26,9	44,5	107,9	76,2	43	13,5	8	115,2	32,7	68,6	53,7
xi	59,4	35,3	42,8	67,1	38,5	60,2	58,8	44	12,6	100,9	52,0
xii	28,1	101	47,9	55,4	50,4	69,4	21,8	74,5	23,1	70,8	54,2
	566,1	572,5	734,4	582,2	525,8	581,5	536	681,1	468,6	602,9	585,1




Kuva 7.2 Tuulen nopeus suunnittain tuntikeskiarvoina Kauppa-Hämeen sääasemalta.




Kuva 7.3 Tuulen nopeuden tuntikeskiarvot Kauppa-Hämeen ja Pirkankadun sääasemilta.



Kuva 7.3 Lämpötilan tuntikeskiarvot Kauppa-Hämeen ja Pirkankadun sääasemilta.



Kuva 7.4 Suhteellisen kosteuden tuntikeskiarvoja Kauppa-Hämeestä ja Pirkankadulta (WXT).



Kuva 7.5 Suhteellisen kosteuden tuntikeskiarvoja Kalevasta ja Pirkankadulta (Fidas/WS300).

8. ILMANLAATUINDEKSI

Kansallisen käytännön mukaisesti mittaustulosten perusteella lasketaan tunneittain indeksi, jolla voidaan kuvata ilmanlaatua. Indeksia laskettaessa mitattuja ilman epäpuhtauspitoisuuksia verrataan ensisijaisesti valtioneuvoston asetuksen (79/2017) mukaisiin pitoisuustasoihin. Mittausaseman laitevalikoimasta riippuen rikkidioksidin, typpidioksidin, hiilimonoksidin, otsonin, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten mittaustuloksia (ns. ali-indeksejä) verrataan joka tunti pienin tarkennuksin asetuksen mukaisiin pitoisuustasoihin ja korkein tulos valitaan ilmanlaatuindeksiksi.

Vuoden 2023 alusta lähtien indeksiarvoja laskettaessa on voitu ottaa huomioon myös mustan hiilen (BC) pitoisuus (jota ei Tampereella mitata). Indeksien luokat ja sanallinen selostus on annettu pääosin terveysperustein, mutta siinä on myös otettu huomioon materiaali- ja luontovaikutuksia. Esim. Pirkankadun indeksiarvoja laskettaessa on otettu huomioon typpidioksidin, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuus.


Ilmanlaatu oli vuoden 2025 aikana ilmanlaatuindeksillä arvioituna esim. Epilässä 219 päivänä hyvä, 103 päivänä tyydyttävä, 26 päivänä välttävä ja 16 päivänä huono tai erittäin huono. Asemakohtaiset ilmanlaatuindeksiarvot eri kuukausina on esitetty kuvassa 8.1 ja liitetaulukoissa.

Taulukko 8.1 Ilmanlaatuindeksiarvojen luonnehdinnat terveys- ja muut vaikutukset huomioiden.

Indeksiarvo	Luonnehdinta	Terveysvaikutukset	Muut vaikutukset
0-50	hyvä	ei todettuja	lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä
51-75	tyydyttävä	hyvin epätodennäköisiä pitkällä aikavälillä	lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä
76-100	välttävä	epätodennäköisiä	selviä kasvillisuusvaikutuksia, materiaali- ja luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä
101-150	huono	mahdollisia herkillä yksilöillä	selviä kasvillisuusvaikutuksia, materiaali- ja luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä
151-	erittäin huono	mahdollisia herkillä väestöryhmillä	selviä kasvillisuusvaikutuksia, materiaali- ja luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä

Taulukko 8.2 Indeksilaskennan taitepisteet. Kunkin yhdisteen tuntipitoisuutta vastaavat indeksi-arvot (ns. ali-indeksit), pitoisuus mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tampereella ei mitata SO_2 -, BC - eikä TSR -pitoisuuksia.

Indeksi-luokitus	SO_2	NO_2	PM_{10}	$\text{PM}_{2.5}$	O_3	BC	TSR
hyvä	alle 20	alle 40	alle 20	alle 10	alle 60	alle 1	alle 5
tydyttävä	20-80	40-70	20-50	10-25	60-100	1 - 3	5-10
välttävä	80-250	70-150	50-100	25-50	100-140	3 - 7	10-20
huono	250-350	150-200	100-200	50-75	140-180	7 - 12	20-50
erittäin huono	yli 350	yli 200	yli 200	yli 75	yli 180	yli 12	yli 50



Kuva 8.1. Ilmanlaatu Tampereen eri asemilla (kunkin päivän 1 tunnin indeksien maksimi-arvon perusteella) mittausjakson aikana. Kaupunkitausta-asemalla Kalevassa otsonipitoisuus (jota muilla asemilla ei mitata) vähentää varsinkin kesäkaudella Kalevassa hyväksi luokitettujen päivien lukumäärää.

9. JOHTOPÄÄTÖKSET

Kalenterivuoden päätyttyä tässä yhteenvetoa myös koko vuoden ajalle lasketuista tunnusluvuista. Vuoden 2025 aikana PM₁₀-hiukkaspitoisuuden **vuosikeskiarvot** olivat eri asemilla 8,4 – 10,8 µg/m³, eli sekä uusi raja-arvo (20 µg/m³) että WHO:n antama vuosiohjearvo (15 µg/m³) alittuivat.

Voimassa oleva PM₁₀-pitoisuudelle annettu **vrk-raja-arvon numeroarvo** (50 µg/m³) ylittyi vuoden 2025 aikana Epilässä 5 kertaa, Kalevassa kerran ja Pirkankadulla 4 kertaa. Koska ylitysten määrä pysyi sallituissa rajoissa (35 kpl numeroarvon ylityksiä sallitaan), raja-arvo ei siis ylittynyt millään asemalla vuonna 2025.

PM₁₀-pitoisuudelle annettu **uusi vrk-raja-arvon numeroarvo** ja **WHO:n antama vrk-ohjearvopitoisuus** (45 µg/m³) ylittyi vuonna 2025 Epilässä 7 kertaa, Kalevassa kerran ja Pirkankadun varrella 7 kertaa, joten WHO:n ohjearvo ylittyi Epilässä ja Pirkankadulla, koska asemakohtaisesti vain 3 kpl numeroarvon ylityksiä sallitaan.

Vuoden 2025 aikana PM_{2.5}-hiukkasten pitoisuuden **vuosikeskiarvot** olivat eri asemilla 3,7 – 4,7 µg/m³, eli sekä nykyinen (25 µg/m³) että uusi raja-arvo (10 µg/m³) että WHO:n antama vuosiohjearvo (5 µg/m³) alittuivat. PM_{2.5}-pitoisuudelle annettu uusi **vrk-raja-arvon numeroarvo** (25 µg/m³) ei ylittynyt. Sen sijaan **WHO:n antama vrk-ohjearvopitoisuus** (15 µg/m³) ylittyi Epilässä kerran, Kalevassa 8 kertaa, linja-autoasemalla kerran ja Pirkankadun varrella 7 kertaa. Koska vain 3 kpl ohjearvopitoisuuden ylitystä asemakohtaisesti sallitaan, WHO:n antama vuorokausiohjearvo ylittyi vuonna 2025 Kalevassa ja Pirkankadulla.

NO₂-pitoisuuden vuosikeskiarvot olivat eri asemilla 5,5 – 11,9 µg/m³, eli uusikin raja-arvo (20 µg/m³) alittui, mutta WHO:n antama vuosiohjearvo (10 µg/m³) ylittyi Linja-autoasemalla ja Pirkankadulla niukasti.

Typpidioksidin pitoisuudelle annettu uusi **vrk-raja-arvon numeroarvo** (25 µg/m³) ei ylittynyt. Sen sijaan **WHO:n typpidioksidille antama vrk-ohjearvopitoisuus** (25 µg/m³) ylittyi, koska vain kolme ylitystä sallitaan ja Pirkankadulla niitä havaittiin 8 kpl.

WHO:n otsonipitoisuudelle antama ohjearvo (100 µg/m³ 8 h liukuvana keskiarvona) ei ylittynyt.

Taulukko 9.1 Voimassa olevat ilmanlaadun raja-arvot, uudet raja-arvot ja WHO:n vuonna 2021 antamat ohjearvot sekä Tampereella vuonna 2025 mitattujen pitoisuuksien vertailua niihin.

Vihreä tausta = ei ylityksiä
Oranssi tausta = arvo ylittyi

Yhdiste	Aika		EU raja-arvot VNA 79/2017 µg/m ³	Sallitut ylitykset	EU uudet raja- arvot µg/m ³ (voimaan 2030)	Sallitut ylitykset	WHO 2021 ohjearvot ug/m ³	Sallitut ylitykset	Tilanne Tampereella 2025 liikenneympäristössä
Pienhiukkaset PM2.5	vuosi	µg/m ³	25		10		5	-	Ei ylityksiä
	vuorokausi	µg/m ³	-		25	18 kpl/vuosi	15	3 kpl/vuosi	WHO:n vrk-ohjearvo ylittyi 2 asemalla
Hengitettävät hiukkaset PM10	vuosi	µg/m ³	40		20		15	-	Ei ylityksiä
	vrk	µg/m ³	50	35 kpl/vuosi	45	18 kpl/vuosi	45	3 kpl/vuosi	WHO:n vrk-ohjearvo ylittyi kahdella asemalla.
Typpidioksidi NO2	vuosi	µg/m ³	40		20		10		WHO vuosiohjearvo ylittyi niukasti kahdella asemalla
	vrk	µg/m ³			50	18 kpl/vuosi	25	3 kpl/vuosi	WHO:n ohjearvo ylittyi yhdellä asemalla
	tunti	µg/m ³	200	18 kpl/vuosi	200	3 kpl/vuosi	200	0 kpl/vuosi	Ei ylityksiä
Rikkidioksidi SO2	vuosi	µg/m ³			20				Ei seurata Tampereella
	vrk	µg/m ³	125	3 kpl/vuosi	50	18 kpl/vuosi	40	3 kpl/vuosi	
	1 h	µg/m ³	350	25 kpl/vuosi	350	1 kpl/vuosi			
	10 min	µg/m ³					500		
									O3 mittaus kaupunkitausta-asemalla
Otsoni O3	6 kuukautta*	µg/m ³					60		WHO:n ohjearvo ylittyi
	8 tuntia	µg/m ³					100		WHO:n ohjearvo ylittyi niukasti
	1 tunti	µg/m ³	180						Ei ylityksiä
Hiilimonoksidi CO	vrk	mg/m ³	10		4 mg/m ³	18 kpl/vuosi	4 (mg/m ³)	3 kpl/vuosi	Ei seurata Tampereella
	tunti	mg/m ³					30 (mg/m ³)	-	
	8h	mg/m ³			10 mg/m ³		10 (mg/m ³)		
Bentseeni	vuosi	ug/m ³	5		3,4				Ei seurata Tampereella
Lyijy Pb	vuosi	µg/m ³	0,5		0,5		0,5		Ei seurata Tampereella
Kadmium Cd	vuosi	ng/m ³	5 tavoitearvo		5 ng/m ³		5 (ng/m ³)		Ei seurata Tampereella
Arseeni	vuosi	ng/m ³	6 tavoitearvo		6 ng/m ³				Ei seurata Tampereella
Nikkeli	vuosi	ng/m ³	20 tavoitearvo		20 ng/m ³				Ei seurata Tampereella
BaP bentso(a)pyreeni	vuosi	ng/m ³	1 ng/m ³ tavoitearvo		1,0 ng/m ³				Vuonna 2025 tehdyn mallinnuksen mukaan uusi raja-arvo ylittyy paikoin.

*Vuorokauden korkeimpien kahdeksan tunnin keskiarvojen keskiarvo 6 kuukauden ajalta

10. KIRJALLISUUTTA

Aeri Oy 2025. Kalibroitiraportit Tampereen kaupungin ilmanlaadun mittauslaitteiden (Tei42i, Environnement AC32M, Envea O342E, Fidas 200 ja Teom 1400) kalibroinneista.

Anon 2024. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402881

Directive (EU) 2024/2881 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 on ambient air quality and cleaner air for Europe (recast) PE/88/2024/REV/1

HSY 2021. Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2020. Liiteosio. HSY:n julkaisuja 1/2021
<https://julkaisu.hsy.fi/ilmanlaatu-paakaupunkiseudulla-vuonna-2020-1.pdf>

Julkunen, A. 2016. Uutta ilmanlaadun seurannassa. Alustus mittaajatapaamisessa.

Korhonen, S. ym. 2020. Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2019. (LDSA s. 55)
<https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu/julkaisuja/>

Kyllönen, K. ym. 2025. Ilmanlaadun mittausohje 2025. Ilmatieteen laitos, raportteja 1/2025.
<http://hdl.handle.net/10138/591432>.

Latikka, J. ym. 2025. Tampereen ilmanlaatuselvitys. Autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen laitos 2025, 211 s. tampere.fi/sites/default/files/2025-10/Tampereen_ilmanlaatuselvitys_2025.pdf

Manninen, H. 2024. Ilmanlaatudirektiivistä uusia haasteita pääkaupunkiseudulle. Alustus HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaarissa 21.11.2024.

Niemi, J. 2022. Musta hiili ja ultrapienet hiukkaset kaupunki-ilmassa – seurannan hyödyt ja WHO:n suositukset. Alustus ilmansuojelupäivillä.
https://issuu.com/ilmansuojelu/docs/is_4_2022_issuu/s/17581359

Saarnio, K. ym. 2018. Ulkoilman SO₂-, NO- ja O₃-mittausten kansallinen vertailumittaus sekä ilmanlaatumittausten laatuja järjestelmä- ja kenttäauditointi 2017. Ilmatieteen laitos. Raportteja Rapporter-Reports 2018:1. <https://helda.helsinki.fi/handle/10138/264581>

Saarnio, K. ym. 2021. Hiukkasmittausten vaatimuksenmukaisuuden todentaminen (HIVATO) 2019–2020. Ilmatieteen laitos raportteja 2021:2. 33 s.
<https://www.ilmatieteenlaitos.fi/raportit-ja-lomakkeet>

Saarnio, K. 2024. Hiukkasmittalaitteiden kalibroitikertoimet. Tiedote (Liite 1).

SFS-EN 14211. Ilman laatu. Typpidioksidi- ja typpimonoksidipitoisuuksien määrittäminen kemiluminesenssilla. 92 s.

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset, 69 s.

Tampereen ilmanlaatu 2024. Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset. Tampereen kaupunki, ympäristönsuojelun julkaisuja 1/2025.

Vestenius, M. 2020. Ennakkotieto 31.12.2020 hiukkasmittausten vaatimuksenmukaisuuden todentamishankkeessa (Hivato) Fidas-analysaattorille määritetyistä korjauskertoimista.

WHO 2006. Air Quality Guidelines: Global Update 2005. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide. World Health Organization.

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_agq/en/

WHO 2021. Global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. World Health Organization.

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329>.

Linkkejä

<https://airindex.eea.europa.eu/AQI/index.html> ja <https://airindex.eea.europa.eu/AQI/index.html#> ,

jonka mukaiset taitepisteet ja luokitukset otettaneen Suomessakin käyttöön lähivuosina.

<https://pegasor.fi/particle-instruments/pegasor-airam/>

<https://www.norkko.fi/> (Valtakunnallinen siitepölytiedote)

<https://ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus/#/>

<http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu> (Mittaustuloksia valtakunnallisesti)

https://www.ymk-projektit.fi/redust/files/2015/03/Laymans-report_net2.pdf
(Redust - katupölyn vähentämiskeinot -esite)

<https://julkaisu.hsy.fi/ilmanlaatu-paakaupunkiseudulla-vuonna-2023.html>

Nopeusrajoitusten vaikutus liikenteen hiilidioksidipäästöihin, meluun, turvallisuuteen ja sujuvuuteen.

<https://ymparistonyt.fi/33312/>

<https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/tietoa-kaupunkisuunnitteluun/ilmanlaatuvelyohykkeet/>

Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030 - Ympäristöministeriö

Kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 ensimmäinen päivitys (hankeikkuna.fi)

[tampere.fi/sites/default/files/2025-10/Tampereen ilmanlaatuselvitys_2025.pdf](https://tampere.fi/sites/default/files/2025-10/Tampereen_ilmanlaatuselvitys_2025.pdf)

11. LIITETAULUKOT

Liitetaulukko 1.1 PM Tot pitoisuudet (µg/m³) Kalevan mittausasemalla. Fidas 200E.

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES
	count	percentage(%)	average	99. %-point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	kpl	µg/m ³	µg/m ³
Jan	742	99,7	6	38	54	31	10	22
Feb	672	100	9	40	60	28	27	31
Mar	743	99,9	31	215	507	31	68	105
Apr	720	100	20	116	270	30	51	55
May	744	100	15	81	136	31	37	47
Jun	719	99,9	12	39	55	30	21	26
Jul	742	99,7	22	69	164	31	44	46
Aug	744	100	9	33	43	31	18	24
Sep	720	100	15	76	156	30	41	47
Oct	744	100	7	24	34	31	13	14
Nov	720	100	6	33	51	30	11	20
Dec	744	100	9	91	281	31	45	81
AVG		99,9	13,4					

Liitetaulukko 1.2 PM Tot pitoisuudet (µg/m³) Pirkankadun mittausasemalla. Fidas 200.

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES
	count	percentage(%)	average	99. %-point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	kpl	µg/m ³	µg/m ³
Jan	742	99,7	10	189	435	31	25	127
Feb	672	100	14	153	214	28	64	98
Mar	743	99,9	48	376	746	31	137	149
Apr	720	100	45	240	328	30	116	117
AVG (I..IV)		99,9	29					

Asema sijaitti 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti Santalahdentie 10:ssä ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.

May	429	57,7			127	17	21	35
Jun	719	99,9	17	112	756	30	45	78
Jul	744	100	17	48	77	31	28	33
Aug	744	100	9	29	531	31	19	32
Sep	720	100	12	40	49	30	23	31
AVG (V..IX)		91,5	13,9					
Oct	371	49,9			64,3	15,0	15,3	21,9
Nov	720	100	8	51	300	30	26	33
Dec	744	100	22	353	586	31	94	215
AVG (X..XII)		83,3	14,6					

Liitetaulukko 2.1. Hengitettävien hiukkasten (PM₁₀) pitoisuudet (µg/m³) Epilän mittausasemalla. Teom 1400

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	%VNp 2. suurim.	WHO 2021	EU 2030	VNA 79/2017
	count	percentage(%)	average	99. %-point	highest value	count	2.highest value	highest value				
	kpl	%	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	kpl	µg/m ³	µg/m ³	70 ug/m ³	kpl	kpl	kpl
Jan	740	99,5	6	37	92	31	12	29	17	0	0	0
Feb	672	100	8	53	72	28	23	34	33	0	0	0
Mar	742	99,7	25	152	352	31	65	74	93	3	0	3
Apr	679	94,3	19	100	203	27	37	38	52	0	0	0
May	744	100	10	32	78	31	19	19	27	0	0	0
Jun	718	99,7	9	23	37	30	13	16	19	0	0	0
Jul	741	99,6	12	41	54	31	20	21	29	0	0	0
Aug	735	98,8	7	20	32	30	11	11	16	0	0	0
Sep	716	99,4	9	28	39	30	15	15	22	0	0	0
Oct	744	100	7	31	70	31	13	21	18	0	0	0
Nov	720	100	5	20	38	30	9	13	13	0	0	0
Dec	744	100	9	97	202	31	55	61	78	2	2	2
AVG		99,3	10,6									

Liitetäulukko 2.2. Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet (µg/m3) Kalevan mittausasemalla. Fidas 200E.

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	% VNP 2. suurim.	WHO 2021	EU 2030	VNA 79/2017
	count	percentage(%)	average	99. %-point	highest value	count	2.highest value	highest value	24h ohjearvosta	Ohjearvotason (45 µg/m3, 24h) , ylitykset, niitä sallitaan 3 kpl/a	Tulevan EU-raja-arvotason (45 ug/m3, 24h) ylitykset, niitä sallitaan 18 kpl/a	Voimassa olevan raja-arvotason (50 ug/m3, 24h) ylitykset, niitä sallitaan 35 kpl/a
	kpl	%	µg/m3	µg/m3	µg/m3	kpl	µg/m3	µg/m3	70 ug/m3	kpl	kpl	kpl
Jan	742	99,7	5	17	22	31	9	11	13	0	0	0
Feb	672	100	8	28	32	28	19	24	27	0	0	0
Mar	743	99,9	16	103	248	31	33	53	48	1	0	1
Apr	720	100	11	44	120	30	22	23	31	0	0	0
May	744	100	8	28	52	31	18	18	25	0	0	0
Jun	719	99,9	7	15	16	30	11	13	15	0	0	0
Jul	742	99,7	14	36	78	31	25	27	36	0	0	0
Aug	744	100	6	17	22	31	12	13	18	0	0	0
Sep	720	100	10	47	95	30	27	31	38	0	0	0
Oct	744	100	6	14	20	31	10	11	14	0	0	0
Nov	720	100	5	15	22	30	7	10	10	0	0	0
Dec	744	100	6	36	117	31	20	35	28	0	0	0
AVG		99,9	8,4									

Liitetäulukko 2.3. Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet (µg/m3) Pirkankadun mittausasemalla. Fidas 200.

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	% VNP 2. suurim.	WHO 2021	EU 2030	VNA 79/2017
	count	percentage(%)	average	99. %-point	highest value	count	2.highest value	highest value	24h ohjearvosta	Ohjearvotason (45 µg/m3, 24h) , ylitykset, niitä sallitaan 3 kpl/a	Tulevan EU-raja-arvotason (45 ug/m3, 24h) ylitykset, niitä sallitaan 18 kpl/a	Voimassa olevan raja-arvotason (50 ug/m3, 24h) ylitykset, niitä sallitaan 35 kpl/a
	kpl	%	µg/m3	µg/m3	µg/m3	kpl	µg/m3	µg/m3	70 ug/m3	kpl	kpl	kpl
Jan	742	99,7	7	75	161	31	11	48	15	1	0	0
Feb	672	100	9	59	85	28	26	40	37	0	0	0
Mar	743	99,9	21	144	296	31	56	59	80	4	4	3
Apr	720	100	19	95	113	30	44	45	63	1	1	0
AVG (I..IV)		100	14									

Asema sijaitsee 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti Santalahdentie 10:ssä

ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.

May	429	57,7	NA	NA	46	17	11	15	15	0	0	0
Jun	719	99,9	9	23	285	30	14	32	19	0	0	0
Jul	744	100	12	28	34	31	20	23	29	0	0	0
Aug	744	100	6	17	192	31	13	15	19	0	0	0
Sep	720	100	8	21	24	30	16	17	23	0	0	0
AVG (V..IX)		91,5	8,8									
Oct	371	49,9			30,6	15,0	10,2	12,2	15	0	0	0
Nov	720	100	6	22	106	30	12	14	17	0	0	0
Dec	744	100	11	131	239	31	39	84	55	0	0	0
0AVG (X..XII)		83,3	8,1									
12 kk avg 10,8 um-3												

Liitetäulukko 3.1. Karkeiden hiukkasten (PM10-2.5) laskennalliset pitoisuudet (µg/m3) Kalevan mittausasemalla. Fidas 200E.

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES
	count	percentage(%)	average	99. %-point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	µg/m3	µg/m3	µg/m3	kpl	µg/m3	µg/m3
Jan		99,7	1,7					
Feb		100,0	1,9					
Mar		99,9	10,1					
Apr		100,0	7,2					
May		100,0	4,6					
Jun		99,9	3,3					
Jul		99,7	4,9					
Aug		100,0	3,1					
Sep		100,0	5,4					
Oct		100,0	2,6					
Nov		100,0	2,4					
Dec		100,0	3,5					
AVG		99,9	4,2					

Liitetaulukko 3.. Karkeiden hiukkasten (PM10-2.5) laskennalliset pitoisuudet (µg/m3) Pirkankadun mittausasemalla. Fidas 200E.

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES highest value	DAILY VALUES	DAILY VALUES 2.highest value	DAILY VALUES
	count	percentage(%)	average	99 %-point		count		highest value
	kpl	%	µg/m3	µg/m3	µg/m3	kpl	µg/m3	µg/m3
Jan		99,7	3,1					
Feb		100	3,5					
Mar		99,9	14,9					
Apr		100	14,5					
AVG (I..IV)		99,9	9,0					

Asema sijaitti 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti Santalahdentie 10:ssä
ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.

May	57,7	na
Jun	99,9	4,5
Jul	100	3,9
Aug	100	3,3
Sep	100	4,0
AVG (V..IX)	91,5	3,9
Oct	49,9	0,0
Nov	100	2,9
Dec	100	7,3
AVG (X..XII)	83,3	3,4

Liitetaulukko 4.1. Pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuudet (µg/m3) Epiän mittausasemalla. Teom 1400A

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	WHO 2021	0,0 %	VNA 79/2017
	count	percentage(%)	average	99 %-point	highest value	count	2.highest value	highest value	Ohjearvotason (15 µg/m3, 24h) , ylitykset, niitä sallitaan 3 kpl/a	Tulevan EU- raja- arvotason (25 ug/m3, 24h) ylitykset, niitä sallitaan 18 kpl/a	Ei voimassa olevaa raja- arvoa 24h pitoisuudelle
	kpl	%	µg/m3	µg/m3	µg/m3	kpl	µg/m3	µg/m3	kpl	kpl	kpl
Jan	739	99,3	3,3	11	20	31	6	7	0	0	na
Feb	672	100	5,2	20,4	23,1	28	12,5	16,5	1	0	na
Mar	740	99,5	4,6	21,1	27,6	31	9,2	11,5	0	0	na
Apr	680	94,4	3,9	12,1	20,9	27	6,9	7,6	0	0	na
May	744	100	3,5	8,6	11,3	31	5,5	6,2	0	0	na
Jun	720	100	3,7	10,6	14,4	30	7,3	8,0	0	0	na
Jul	742	99,7	5,8	19,3	26,3	31	10,8	11,3	0	0	na
Aug	711	95,6	1,9	5,4	9,3	28	3,5	3,9	0	0	na
Sep	719	99,9	4,1	11,9	14,0	30	7,5	11,0	0	0	na
Oct	744	100	3,2	9,4	16,8	31	5,2	7,3	0	0	na
Nov	720	100	2,6	8,0	12,3	30	4,2	4,7	0	0	na
Dec	744	100	2,7	10,7	44,7	31	6,4	8,1	0	0	na
AVG		99,0	3,7								

Liitetaulukko 4.2. Pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuudet (µg/m3) Kalevan mittausasemalla. Fidas 200.

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	WHO 2021	EU 2030	VNA 79/2017
	count	percentage(%)	average	99 %-point	highest value	count	2.highest value	highest value	Ohjearvotason (15 µg/m3, 24h) , ylitykset, niitä sallitaan 3 kpl/a	Tulevan EU- raja- arvotason (25 ug/m3, 24h) ylitykset, niitä sallitaan 18 kpl/a	Ei voimassa olevaa raja- arvoa 24h pitoisuudelle
	kpl	%	µg/m3	µg/m3	µg/m3	kpl	µg/m3	µg/m3	kpl	kpl	kpl
Jan	742	99,7	3,1	10,4	16,7	31	6,2	6,2	0	0	na
Feb	672	100	5,9	30,4	34,1	28	20,2	24,5	2	0	na
Mar	743	99,9	5,7	28,0	55,2	31	14,0	17,9	1	0	na
Apr	720	100	3,4	12,4	23,9	30	7,0	7,1	0	0	na
May	744	100	3,4	12,1	16,2	31	6,6	9,9	0	0	na
Jun	719	99,9	4,0	12,5	14,8	30	8,3	9,0	0	0	na
Jul	742	99,7	8,7	22,3	32,6	31	18,3	19,0	4	0	na
Aug	744	100	3,1	11,7	15,2	31	8,0	10,7	0	0	na
Sep	720	100	4,9	19,0	25,1	30	11,4	16,3	1	0	na
Oct	744	100	3,2	9,4	9,8	31	6,3	7,7	0	0	na
Nov	720	100	2,7	12,7	14,2	30	6,0	6,1	0	0	na
Dec	744	100	2,5	10,2	21,0	31	6,4	6,9	0	0	na
AVG		99,9	4,2								

Liitetäulukko 4.3. Pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuudet (µg/m3) Linja-auto-asemalla, Teom 1400A.

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	WHO 2021	EU 2030	VNA 79/2017
	count	percentage(%)	average	99%-point	highest value	count	2.highest value	highest value	Ohjearvotason (15 µg/m3, 24h) , ylitykset, niitä sallitaan 3 kpl/a	Tulevan EU-rajatason (25 µg/m3, 24h) ylitykset, niitä sallitaan 18 kpl/a	Ei voimassa olevaa raja-arvoa 24h pitoisuudelle
	kpl	%	µg/m3	µg/m3	µg/m3	kpl	µg/m3	µg/m3	kpl	kpl	kpl
Jan	742	99,7	3,1	7,8	16,3	31	5,8	6,0	0	0	na
Feb	672	100	4,9	20,4	25,4	28	13,1	16,2	1	0	na
Mar	743	99,9	4,2	14,3	32,3	31	8,8	9,4	0	0	na
Apr	719	99,9	3,7	10,6	17,2	30	7,1	8,0	0	0	na
May	744	100	3,7	9,3	9,9	31	5,9	6,2	0	0	na
Jun	719	99,9	3,9	10,0	30,7	30	7,1	7,7	0	0	na
Jul	744	100	6,6	21,8	26,5	31	11,6	13,6	0	0	na
Aug	744	100	3,2	9,6	13,6	31	6,4	6,7	0	0	na
Sep	720	100	3,9	12,4	14,1	30	7,1	11,0	0	0	na
Oct	733	98,5	3,5	9,9	14,6	30	5,8	7,7	0	0	na
Nov	720	100	2,7	7,5	14,5	30	4,4	4,7	0	0	na
Dec	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
AVG		99,8	3,9								
LAKALAIVA Dec	728	97,8	2,7	8,7	26,8	31	5,8	6,2	0	0	na

Liitetäulukko 4.4. Pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuudet (µg/m3) Pirkankadun mittausasemalla. Fidas 200.

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	WHO 2021	EU 2030	VNA 79/2017
	count	percentage(%)	average	99%-point	highest value	count	2.highest value	highest value	Ohjearvotason (15 µg/m3, 24h) , ylitykset, niitä sallitaan 3 kpl/a	Tulevan EU-rajatason (25 µg/m3, 24h) ylitykset, niitä sallitaan 18 kpl/a	Ei voimassa olevaa raja-arvoa 24h pitoisuudelle
	kpl	%	µg/m3	µg/m3	µg/m3	kpl	µg/m3	µg/m3	kpl	kpl	kpl
Jan	742	99,7	3,5	14,6	27,8	31	6,9	9,6	0	0	na
Feb	672	100	5,9	29,1	34,6	28	19,5	23,3	2	0	na
Mar	743	99,9	6,4	27,5	50,4	31	16,1	17,3	2	0	na
Apr	720	100	5,0	17,8	24,7	30	8,9	9,9	0	0	na
AVG (I..IV)		99,9	5,2								

Asema sijaitti 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti Santalahdentie 10:ssä

ja 17.10. alkaen taas vakioaikallaan Pirkankadun varrella.

May	429	57,7	na	na	12,7	17	4,6	8,7	0	0	na
Jun	719	99,9	4,2	12,5	55,6	30	8,2	9,1	0	0	na
Jul	744	100	8,0	22,3	25,5	31	16,5	18,4	3	0	na
Aug	744	100	3,1	13,7	34,7	31	7,7	10,6	0	0	na
Sep	720	100	4,3	13,8	15,9	30	9,1	12,8	0	0	na
AVG (V..IX)		91,5	4,9								
Oct	371	49,9			10,1	15,0	5,8	6,4	0	0	na
Nov	720	100	2,8	12,2	17,6	30,0	5,9	6,0	0	0	na
Dec	744	100	3,4	21,3	39,2	31,0	8,1	14,4	0	0	na
AVG (X..XII)		83,3	3,1								
12 kk avg 4,7 um-3											

Liitetäulukko 5.1. PM1 hiukkasten pitoisuudet (µg/m3) Kalevassa. Fidas 200E.

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES
	count	percentage(%)	average	99%-point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	µg/m3	µg/m3	µg/m3	kpl	µg/m3	µg/m3
Jan	742	99,7	2,6	8,2	16	31	5	6
Feb	672	100	5,2	29	32	28	19	23
Mar	743	99,9	3,5	18	21	31	13	15
Apr	720	100	1,9	9	10	30	5	5
May	744	100	2,5	10	13	31	5	9
Jun	719	99,9	3,2	11	14	30	7	8

Jul	742	99,7	7,5	20	22	31	16	17
Aug	744	100	2,4	11	14	31	7	10
Sep	720	100	3,6	14	15	30	8	12
Oct	744	100	2,5	8	9	31	6	6
Nov	720	100	2,1	12	13	30	6	6
Dec	744	100	1,8	9	16	31	5	6
AVG		99,9	3,2					

Liitetaulukko 5.2. PM1 hiukkasten pitoisuudet (µg/m3) Pirkankadulla. Fidas 200.

Month	HOURLY VALUE S	HOURLY VALUES	HOURLY VALUE S	HOURLY VALUE S	HOURLY VALUES	DAILY VALUE S	DAILY VALUES	DAILY VALUES
	count	percentage(%)	average	99%-point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	µg/m3	µg/m3	µg/m3	kpl	µg/m3	µg/m3
Jan	742	99,7	2,7	11	23	31	6	6
Feb	672	100	4,9	27	33	28	19	22
Mar	743	99,9	3,5	17	19	31	12	15
Apr	720	100	2,1	9	13	30	5	5
AVG (I..IV)		99,9	3,3					

Asema sijaitti 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti Santalahdentie 10:ssä
ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.

May	429	57,7	NA	NA	12	17	3	8
Jun	719	99,9	3,2	11	12	30	7	8
Jul	744	100	7,0	20	24	31	15	16
Aug	744	100	2,4	11	14	31	7	10
Sep	720	100	3,4	12	14	30	8	11
AVG (V..IX)		91,5	4,0					
Oct	371	49,9			9	15	5	5
Nov	720	100	2	11	12	30	6	6
Dec	744	100	2	9	16	31	5	6
AVG (X..XII)		83,3	2,1					

Liitetaulukko 6.1. CN hiukkasten pitoisuudet (kpl/cm3) Kalevassa. Fidas 200E. (Mittausalue 0,18 - 18 µm)

Month	HOURLY VALUE S	HOURLY VALUES	HOURLY VALUE S	HOURLY VALUE S	HOURLY VALUES	DAILY VALUE S	DAILY VALUES	DAILY VALUES
	count	percentage(%)	average	99%-point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	kpl/cm3	kpl/cm3	kpl/cm3	kpl	kpl/cm3	kpl/cm3
Jan	742	99,7	76	231	506	31	160	173
Feb	672	100	146	761	832	28	488	631
Mar	743	99,9	97	500	550	31	371	373
Apr	720	100	61	260	312	30	157	181
May	744	100	92	398	526	31	183	344
Jun	719	99,9	117	351	476	30	207	294
Jul	742	99,7	277	698	729	31	590	594
Aug	744	100	87	355	398	31	285	303
Sep	720	100	129	448	502	30	283	406
Oct	744	100	86	272	291	31	198	224
Nov	720	100	68	360	409	30	184	188
Dec	744	100	52	243	474	31	162	173
AVG		99,9	107					

Liitetaulukko 6.2. CN hiukkasten pitoisuudet (kpl/cm3) Pirkankadulla. Fidas 200. (Mittausalue 0,18 - 18 µm)

Month	HOURLY VALUE S	HOURLY VALUES	HOURLY VALUE S	HOURLY VALUE S	HOURLY VALUES	DAILY VALUE S	DAILY VALUES	DAILY VALUES
	count	percentage(%)	average	99%-point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	kpl/cm3	kpl/cm3	kpl/cm3	kpl	kpl/cm3	kpl/cm3
Jan	742	99,7	81	364	644	31	185	194
Feb	672	100	143	762	910	28	495	630
Mar	743	99,9	98	466	526	31	366	372
Apr	720	100	64	266	316	30	155	182
AVG (I..IV)		99,9	96					

Asema sijaitti 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti
Santalalahdentie 10:ssä

ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.

May	429	57,7	NA	NA	519	17	127	333
Jun	719	99,9	114	343	464	30	208	288
Jul	744	100	267	745	813	31	569	607

Aug	744	100	85	344	401	31	291	292
Sep	720	100	123	431	493	30	270	397
AVG (V..IX)		91,5	147,1					
Oct	371	49,9			285,0	15,0	175,0	182,0
Nov	720	100	70	363	391	30	188	190
Dec	744	100	58	274	490	31	150	181
AVG (X..XII)		83,3	63,8					

Liitetäulukko 7.1. Hiukkasten keuhkokeposoituva pinta-ala LDSA ($\mu\text{m}^2/\text{cm}^3$) Epiän mittausasemalla. AQ Urban sensori.

Month	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUES	DAILY VALUE S	DAILY VALUES	DAILY VALUES
	count	percentage(%)	average	99 %- point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	$\mu\text{m}^2/\text{m}^3$	$\mu\text{m}^2/\text{m}^3$	$\mu\text{m}^2/\text{m}^3$	kpl	$\mu\text{m}^2/\text{m}^3$	$\mu\text{m}^2/\text{m}^3$
Jan	744	100	4,6	22,0	31,9	31	6,8	11,4
Feb	672	100	6,1	24,1	46,4	28	13,1	14,7
Mar	743	99,9	6,4	20,1	30,7	31	12,7	12,9
Apr	680	94,4	5,6	15,7	29,3	27	8,7	11,5
May	744	100	6,4	17,2	26,6	31	10,0	13,3
Jun	720	100	7,9	19,9	40,9	30	13,3	15,8
Jul	660	88,7	10,1	25,9	42,9	27	14,9	15,0
Aug	735	98,8	6,2	14,6	23,9	30	9,9	10,1
Sep	720	100	7,4	19,8	25,6	30	11,4	12,1
Oct	744	100	5,3	17,0	29,8	31	8,7	10,0
Nov	716	99,4	4,1	14,1	22,4	30	6,5	7,3
Dec	744	100	3,7	19,2	45,5	31	7,8	14,6
AVG		98,4	6,1					

Liitetäulukko 7.2. Hiukkasten keuhkokeposoituva pinta-ala LDSA ($\mu\text{m}^2/\text{cm}^3$) Pirkankadun mittausasemalla. AQ Urban sensori.

Month	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUES	DAILY VALUE S	DAILY VALUES	DAILY VALUES
	count	percentage(%)	average	99 %- point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	$\mu\text{m}^2/\text{m}^3$	$\mu\text{m}^2/\text{m}^3$	$\mu\text{m}^2/\text{m}^3$	kpl	$\mu\text{m}^2/\text{m}^3$	$\mu\text{m}^2/\text{m}^3$
Jan	744	100	4,4	20,6	29,3	31	8,7	10,6
Feb	672	100	5,8	22,3	30,5	28	13,2	14,2
Mar	743	99,9	5,7	17,1	21,5	31	11,3	12,0
Apr	720	100	5,1	12,3	26,2	30	8,9	9,5
AVG (I..IV)		100	5					
Asema sijaitti 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti Santalahdentie 10:ssä ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.								
May	429	57,7	NA	NA	23,1	17	8,5	10,3
Jun	720	100	6,9	17,0	88,8	30	11,9	12,1
Jul	669	89,9	8,0	17,3	24,3	27	12,7	12,8
Aug	744	100	5,6	12,8	33,3	31	8,6	9,7
Sep	720	100	6,4	14,4	17,3	30	9,9	10,8
AVG (V..IX)		89,5	6,7					
Oct	371	49,9			19,1	15,0	6,9	10,4
Nov	720	100	4,4	16,7	23,7	30,0	7,5	7,6
Dec	742	99,7	3,5	15,9	26,9	31,0	7,5	11,5
AVG (X..XII)		83,2	3,9					

12 kk avg 5,6

Liitetäulukko 7.3. Hiukkasten suuntaa-antava lkm-pitoisuus (1000 kpl/cm³) Epiän mittausasemalla. AQ Urban sensori. (Mittausalue 0,01 - 0,4 μm)

Ohje: Report asemakohtaisesti 3 kk use exceedance DISPLAY AS BLOCS

Month	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUE S	DAILY VALUE S	DAILY VALUES	DAILY VALUES	WHO 2021: Low PNC can be considered < 1 000 particles/c m ³ (24-hour mean).	WHO 2021: High PNC can be considered > 10 000 particles/c m ³ (24-hour mean).	WHO 2021 High PNC can be considered > 20 000 particles/c m ³ (1-hour mean).
	count	percentage(%)	average	99 %- point	highest value	count	2.highest value	highest value	EPI		
	kpl	%	1000 kpl/cm ³	1000 kpl/cm ³	1000 kpl/cm ³	kpl	1000 kpl/cm ³	1000 kpl/cm ³	kpl	kpl	kpl
Jan	744	100	3,2	14,8	29,6	31,0	6,5	6,5	0	0	4
Feb	672	100	4	22,7	49,8	28,0	11,5	11,9	0	2	11
Mar	743	99,9	5,3	19,3	27,0	31,0	9,4	10,7	0	1	3
Apr	680	94,4	5,1	16,8	33,4	27,0	8,7	9,9	0	0	8

May	744	100	4,3	15,3	23,9	31,0	7,2	8,1	0	0	7
Jun	720	100	4,9	14,9	52,6	30,0	7,2	11,2	0	1	10
Jul	660	88,7	5,8	17,8	29,5	27,0	8,7	9,5	0	0	2
Aug	735	98,8	3,9	13,5	23,6	30,0	5,8	8,0	0	0	1
Sep	720	100	4,5	13,2	19,0	30,0	6,4	6,9	0	0	0
Oct	744	100	3,5	13,0	25,6	31,0	5,3	8,5	0	0	3
Nov	716	99,4	2,8	10,7	14,4	30,0	5,0	5,1	0	0	0
Dec	744	100	2,9	14,5	23,8	31,0	6,7	9,9	0	0	3
Vuoden alusta summate									0	4	52
AVG 1000 kpl/cm3	8622	98,4	4,2			357,0			0	4	52

Liitetaulukko 7.4. Hiukkasten suuntaa-antava lkm-pitoisuus (1000 kpl/cm3) Pirkankadun mittausasemalla. AQ Urban sensori. (Mittausalue 0,01 - 0,4 µm)

Month	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUE S	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S	WHO 2021: Low PNC can be considered < 1 000 particles/c m3 (24-hour mean).	WHO 2021: High PNC can be considered > 10 000 particles/c m3 (24-hour mean).	WHO 2021: High PNC can be considered > 20 000 particles/c m3 (1-hour mean).
	count	percentage(%)	average	99. %-point	highest value	count	2.highest value	highest value	PIR		
	kpl	%	1000 kpl/cm3	1000 kpl/cm3	1000 kpl/cm3	kpl	1000 kpl/cm3	1000 kpl/cm3	kpl	kpl	kpl
Jan	744	100	3,6	15,4	27,8	31,0	7,0	7,0	0	0	2
Feb	672	100	4,3	22,2	31,7	28,0	11,7	11,9	0	2	14
Mar	743	99,9	4,8	15,4	16,9	31,0	6,6	8,0	0	0	0
Apr	720	100	4,5	13,8	36,6	30,0	6,7	8,8	0	0	2
AVG (I..IV)		100,0	4,3					Summa	0	2	18

Asema sijaitsi 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti
Santalahdentie 10:ssä

ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.

May	429	57,7	NA	NA	31,5	17,0	5,4	7,9	0	0	1
Jun	720	100	4,2	11,9	73,1	30,0	8,0	8,2	0	0	4
Jul	669	89,9	4,4	9,7	16,0	27,0	6,7	7,0	0	0	0
Aug	744	100	3,9	11,8	34,7	31,0	5,5	6,7	0	0	2
Sep	720	100	4,1	9,0	12,7	30,0	5,7	6,1	0	0	0
AVG (V..IX)		89,5	4,1								
Oct	371	49,9			21,0	15,0	5,1	10,0	0	0	1
Nov	710	98,6	3,8	14,3	30,0	30,0	7,2	7,7	0	0	2
Dec	729	98	3,4	13,5	19,0	31,0	7,0	7,9	0	0	0
AVG (X..XII)		82,2	3,6								

12 kk avg 4,1

Liitetaulukko 8.1. Typpimonoksidin (NO) pitoisuudet (µg/m3) Kalevan mittausasemalla. Thermo 42i.

Month	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUE S	HOURL Y VALUE S	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S
	count	percentage(%)	average	99. %-point	highest value	count	2.highest value
	kpl	%	µg/m3	µg/m3	µg/m3	kpl	µg/m3
Jan	742	99,7	1	13	24	31	3
Feb	672	100	1	16	68	28	5
Mar	743	99,9	1	4	39	31	2
Apr	720	100	1	5	35	30	2
May	744	100	1	4	16	31	2
Jun	718	99,7	3	8	17	30	5
Jul	716	96,2	1	6	18	31	3
Aug	716	96,2	2	10	25	31	5
Sep	720	100	2	16	25	30	5
Oct	744	100	2	12	28	31	5
Nov	720	100	2	6	12	30	3
Dec	744	100	1	6	12	31	2
AVG		99,3	1,5				

Liitetäulukko 8.2 Typpidioksidin (NO₂) pitoisuudet (µg/m³) Kalevan mittausasemalla. Thermo 42i.

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	% VNP:n mukaisesta 2. suurimmasta	% VNP:n mukaisesta 99%	WHO 2021	EU 2030
	count	percentage(%)	average	99.%- point	highest value	count	2.highest value	highest value	24h ohjearvosta (70 µg/m ³)	1h ohjearvosta (150 µg/m ³)	Ohjearvotason (25 µg/m ³ , 24h) , ylitykset, niitä sallitaan 3 kpl/a	Tulevan EU-rajaa- arvotaso n (50 ug/m ³ , 24h) ylitykset, niitä sallitaan 18 kpl/a
	kpl	%	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	kpl	µg/m ³	µg/m ³	%	%	kpl	kpl
Jan	742	99,7	7,0	36	53	31	12	18	17	24	0	0
Feb	672	100	7,6	51	68	28	19	28	27	34	1	0
Mar	743	kalib	5,9	28	62	31	10	15	14	19	0	0
Apr	720	100	4,8	21	39	30	8	8	12	14	0	0
May	744	100	4,0	23	37	31	8	13	11	15	0	0
Jun	718	99,7	4,1	14	17	30	7	8	9	9	0	0
Jul	716	96,2	4,1	21	28	31	8	9	11	14	0	0
Aug	716	96,2	4,1	20	37	31	9	9	12	13	0	0
Sep	720	100	5,3	23	33	30	8	12	12	15	0	0
Oct	744	100	6,4	28	36	31	14	14	19	18	0	0
Nov	720	100	7,1	28	34	30	14	16	19	19	0	0
Dec	744	100	5,8	28	47	31	11	12	15	19	0	0
AVG		99,3	5,5									

Liitetäulukko 8.3. Typpimonoksidin (NO) pitoisuudet (µg/m³) Linja-autoasemalla. Thermo 42i.

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES
	count	percentage(%)	average	99.%- point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	kpl	µg/m ³	µg/m ³
Jan	742	99,7	6,4	46	85	31	14	22
Feb	670	100	5,7	30	100	28	12	21
Mar	743	100	3,4	15	26	31	6	7
Apr	720	100	3,3	19	43	30	7	8
May	744	100	3,6	14	30	31	5	6
Jun	718	100	2,7	14	22	30	5	6
Jul	718	97	3,6	20	29	31	7	7
Aug	715	96	3,8	23	55	31	8	12
Sep	720	100	5,2	28	38	30	10	12
Oct	744	100	6,7	32	111	31	15	20
Nov	702	98	6,5	37	59	29	14	14
Dec	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVG		99,0	4,6					

LAKALAIVA Dec 714 96,0 3,8 26 57 29 9 10

Liitetäulukko 8.4. Typpidioksidin (NO₂) pitoisuudet (µg/m³) Linja-autoasemalla. Thermo 42i.

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	% VNP:n mukaisesta 2. suurimmasta	% VNP:n mukaisesta 99%	WHO 2021	EU 2030
	count	percentage(%)	average	99.%- point	highest value	count	2.highest value	highest value	24h ohjearvosta (70 µg/m ³)	1h ohjearvosta (150 µg/m ³)	Ohjearvotason (25 µg/m ³ , 24h) , ylitykset, niitä sallitaan 3 kpl/a	Tulevan EU-rajaa- arvotaso n (50 ug/m ³ , 24h) ylitykset, niitä sallitaan 18 kpl/a
	kpl	%	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	kpl	µg/m ³	µg/m ³	%	%	kpl	kpl
Jan	742	99,7	13,5	47	68	31	21	24	30	32	0	0
Feb	670	99,7	14,3	49	73	28	29	33	42	33	2	0
Mar	743	kalib	11,5	39	65	31	21	22	30	26	0	0
Apr	720	100	9,3	37	58	30	17	18	24	25	0	0
May	744	100	10,2	32	40	31	18	18	26	21	0	0
Jun	718	99,7	8,1	26	30	30	15	16	21	18	0	0
Jul	718	96,5	9,4	29	36	31	14	17	21	19	0	0
Aug	715	96,1	9,2	31	39	31	19	20	27	20	0	0
Sep	720	100	10,3	29	34	30	15	18	22	20	0	0
Oct	744	100	11,8	36	50	31	20	22	28	24	0	0
Nov	702	97,5	12,6	41	49	29	23	23	33	27	0	0
Dec	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVG		98,9	10,9									

LAKALAIVA Dec 714 96,0 8,3 35,3 49,3 29,0 17,8 18,8 25 24 0 0

Liitetäulukko 8.5. Typpimonoksidin (NO) pitoisuudet (µg/m3) Pirkankadun mittausasemalla.

Environnement AC32M

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES
	count	percentage(%)	average	99 %-point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	µg/m3	µg/m3	µg/m3	kpl	µg/m3	µg/m3
Jan	741	99,6	5,6	24	36	31	9	20
Feb	672	100	4,6	41	82	28	12	28
Mar	743	99,9	6,1	26	38	31	15	23
Apr	704	97,8	11,7	37	44	29	25	25
AVG (I..IV)		99,3	7,0					

Asema sijaitsi 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti Santalahdentie 10:ssä

ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.

May	293	39,4	na	na	52	12	23	27
Jun	715	99,3	2,4	23	32	30	12	17
Jul	717	96,4	0,6	4	8	31	1	2
Aug	715	96,1	2,6	9	11	31	6	6
Sep	720	100	5,9	14	17	30	10	11
AVG (V..IX)		86,2	2,9					

Oct	371	49,9			41,4	15,0	26,5	31,7
Nov	720	100	12	53	75	30	41	48
Dec	744	100	10	29	52	31	21	25
AVG (X..XII)		83,3	11,0					

12 kk avg 6,1 ugm-3

Liitetäulukko 8.6 Typpidioksidin (NO2) pitoisuudet (µg/m3) Pirkankadun mittausasemalla.

Environnement AC32M

Month	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	HOURLY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	DAILY VALUES	% VNP:n mukaisesta 2. suurimmasta	% VNP:n mukaisesta 99%	WHO 2021	EU 2030
	count	percentage(%)	average	99 %-point	highest value	count	2.highest value	highest value	24h ohjearvosta (70 µg/m3)	1h ohjearvosta (150 µg/m3)	Ohjearvoston (25 µg/m3, 24h) , ylitykset, niitä sallitaan 3 kpl/a	Tulevan EU-raja-arvoston (50 µg/m3, 24h) ylitykset, niitä sallitaan 18 kpl/a
	kpl	%	µg/m3	µg/m3	µg/m3	kpl	µg/m3	µg/m3	%	%	kpl	kpl
Jan	741	99,6	19	58	76	31	26	34	37	39	5	0
Feb	672	100	15	56	66	28	29	38	41	37	2	0
Mar	743	99,9	15	51	67	31	23	26	33	34	1	0
Apr	705	97,9	15	34	52	29	21	23	30	23	0	0
AVG (I..IV)		99,4	15,9									

Asema sijaitsi 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti Santalahdentie 10:ssä

ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.

May	294	39,5	na	na	37	12	15	15	22	na	0	0
Jun	715	99,3	7	18	33	30	12	14	16	12	0	0
Jul	717	96,4	6	17	24	31	9	9	13	11	0	0
Aug	715	96,1	7	19	28	31	9	12	13	12	0	0
Sep	720	100	11	24	30	30	15	16	21	16	0	0
AVG (V..IX)		86,3	7,6									

Oct	371	49,9			46,1	15,0	17,7	24,5	25	0	0	0
Nov	720	100	13	37	50	30	20	22	29	25	0	0
Dec	744	100	12	38	49	31	22	26	31	25	0	0
AVG (X..XII)		83,3	12,4									

12 kk avg 11,9 ugm-3

Liitetäulukko 9.1. Otsonin (O3) pitoisuudet (µg/m3) Kalevan mittausasemalla. Envea O342E.

Month	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	DAILY VALUE S	DAILY VALUES	DAILY VALUES	VNA tavoitearvo n verrattava avo	WHO 2021 ohjearvoon verrattava arvo
	count	percentage(%)	average	99. %- point	highest value	count	2.highest value	highest value	Max-roll 8h	Max-roll 8h
	kpl	%	µg/m3	µg/m3	µg/m3	kpl	µg/m3	µg/m3	120 µg/m3	100 µg/m3
Jan	741	99,6	51	77	83	31	69	73	79	79
Feb	672	100	54	77	79	28	70	71	77	77
Mar	743	99,9	67	93	97	31	77	78	93	93
Apr	720	100	67	97	104	30	79	86	102	102
May	744	100	68	98	100	31	78	82	96	96
Jun	720	100	55	89	96	30	72	75	89	89
Jul	717	96,4	50	86	90	31	64	66	85	85
Aug	715	96,1	47	92	100	31	74	75	93	93
Sep	720	100	41	77	81	30	58	66	81	81
Oct	744	100	35	61	62	31	52	55	61	61
Nov	720	100	41	63	66	30	54	57	62	62
Dec	744	100	42	72	75	31	66	68	72	72
AVG		99,3	51,6							

Liitetäulukko 10.1. Tuulen suuntadatan kattavuus Kauppahämeen sääasemalla. WXT 530.

Asemalla sähköt ja yhteydet poikki vesivahingon takia toukokuussa.

Month	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	DAILY VALUE S	DAILY VALUES	DAILY VALUES
	count	percentage(%)	average	99. %- point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%						
Jan	744	100,0						
Feb	672	100,0						
Mar	743	99,9						
Apr	720	100,0						
May	517	69,5						
Jun	720	100,0						
Jul	744	100,0						
Aug	744	100,0						
Sep	720	100,0						
Oct	744	100,0						
Nov	720	100,0						
Dec	744	100,0						
AVG		97,5						

Liitetäulukko 10.2. Tuulen nopeus (m/s) Kauppahämeen sääasemalla. WXT 530.

Month	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	DAILY VALUE S	DAILY VALUES	DAILY VALUES
	count	percentage(%)	average	99. %- point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	m/s	m/s	m/s	kpl	m/s	m/s
Jan	744	100	3,0	6,2	7,2	31	5,1	5,1
Feb	672	100	2,5	5,1	6,1	28	3,6	3,8
Mar	743	99,9	2,8	6,0	6,6	31	4,1	4,7
Apr	720	100	3,2	8,4	8,8	30	5,6	6,7
May	517	69,5	NA	NA	7,3	21	4,8	4,8
Jun	720	100	3,0	6,6	7,5	30	4,6	5,2
Jul	744	100	2,5	6,0	7,2	31	4,0	5,2
Aug	744	100	2,7	6,0	7,3	31	4,2	4,4
Sep	720	100	2,6	6,4	6,9	30	4,7	4,9
Oct	744	100	2,8	6,9	7,8	31	5,4	5,8
Nov	720	100	2,5	5,1	5,7	30	3,6	3,8
Dec	744	100	3,3	10,3	12,6	31	7,0	7,6
AVG		97,5	2,8					

Liitetäulukko 10.3. Lämpötila (°C) Kauppahämeen sääasemalla. WXT 530.

Month	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	DAILY VALUE S	DAILY VALUES	DAILY VALUES
	count	percentage(%)	average	99. %- point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	°C	°C	°C	kpl	°C	°C
Jan	744	100	-2,0	5,0	7,0	31	3,0	4,0
Feb	672	100	-2,9	3,0	4,0	28	2,0	2,0
Mar	743	99,9	1,8	12,0	13,0	31	7,0	8,0
Apr	720	100	5,4	18,0	20,0	30	12,0	13,0

May	517	69,5			19,0	21	15,0	15,0
Jun	720	100	14,5	24,0	26,0	30	19,0	21,0
Jul	744	100	21,1	29,0	30,0	31	26,0	26,0
Aug	744	100	15,6	26,0	28,0	31	22,0	23,0
Sep	720	100	14,1	23,0	24,0	30	19,0	19,0
Oct	744	100	7,0	13,0	13,0	31	12,0	12,0
Nov	720	100	3,0	12,0	12,0	30	9,0	11,0
Dec	744	100	1,1	7,0	7,0	31	6,0	6,0
AVG		97,5	7,2					

Liitetaulukko 10.4. Suhteellinen kosteus (%) Kauppahämeen sääasemalla. WXT 530.

Month	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S
	count	percentage(%)	average	99. %-point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%		%	%	kpl	%	%
Jan	744	100	77	89	89	31	85	87
Feb	672	100	77	86	87	28	84	85
Mar	743	99,9	65	85	86	31	80	80
Apr	720	100	57	87	88	30	76	85
May	517	69,5	na	na	85	21	73	80
Jun	720	100	60	85	86	30	75	84
Jul	744	100	58	85	87	31	79	82
Aug	744	100	67	86	87	31	84	84
Sep	720	100	73	88	90	30	83	83
Oct	744	100	75	88	88	31	86	86
Nov	720	100	79	87	88	30	84	84
Dec	744	100	77	87	88	31	85	86
AVG		97,5	69,6					

Liitetaulukko 10.5. Tuulen suuntadatan kattavuus Pirkankadun sääasemalla. WXT520.

Month	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S
	count	percentage(%)	average	99. %-point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%						
Jan	744	100						
Feb	672	100						
Mar	743	99,9						
Apr	719	99,9						
AVG (I..IV)		99,95						
Asema sijaitsi 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti Santalahdentie 10:ssä ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.								
May	429	57,7						
Jun	720	100						
Jul	744	100						
Aug	744	100						
Sep	720	100						
AVG (V..IX)		91,5						
Oct	371	49,9						
Nov	720	100						
Dec	744	100						
AVG (XI..XII)		83,3						

Liitetaulukko 10.6. Tuulen nopeus (m/s) Pirkankadun sääasemalla. WXT520.

Month	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S
	count	percentage(%)	average	99. %-point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	m/s	m/s	m/s	kpl	m/s	m/s
Jan	744	100	1,0	3,2	3,7	31	2,0	2,2
Feb	672	100	0,8	1,5	1,9	28	1,1	1,1
Mar	743	99,9	1,0	2,4	3,0	31	1,7	1,9
Apr	719	99,9	1,0	2,5	3,0	30	1,7	1,9
AVG (I..IV)		99,95	1,0					
Asema sijaitsi 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti Santalahdentie 10:ssä ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.								
May	429	57,7			3,2	17	1,3	1,4
Jun	720	100	0,8	2,8	3,4	30	1,6	2,4
Jul	744	100	0,6	1,8	2,5	31	1,2	1,4

Aug	744	100	0,5	1,2	2,1	31	0,7	0,9
Sep	720	100	0,5	1,5	2,4	30	0,8	1,3
AVG (V..IX)		91,5	0,6					
Oct	371	49,9			3,0	15,0	1,1	1,4
Nov	720	100	0,9	2,7	6,1	30,0	1,6	1,6
Dec	744	100	1,0	2,6	3,1	31,0	1,7	2,1
AVG (XI..XII)		83,3	1,0					

Liitetaulukko 10.7. Lämpötila (°C) Kalevan sääasemalla. Fidaksen WS 300 UMB.

Month	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S
	count	percentage(%)	average	99 %-point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	°C	°C	°C	kpl	°C	°C
Jan	742	99,7	-2,0	5,4	6,3	31,0	2,8	3,8
Feb	672	100,0	-2,9	2,7	3,3	28,0	1,8	1,8
Mar	743	99,9	1,9	11,7	13,1	31,0	7,1	7,8
Apr	720	100,0	5,6	17,6	19,7	30,0	12,0	12,5
May	744	100,0	9,4	19,0	20,2	31,0	14,6	14,9
Jun	719	99,9	14,2	24,7	27	30,0	18,6	20,4
Jul	744	100	21	29,7	30,2	31	25	25
Aug	744	100	15	26	28,5	31	22	22,6
Sep	720	100	14	23,1	23,5	30	19	18,9
Oct	744	100	7	12,5	13	31	11	12,1
Nov	720	100	3	11,5	11,6	30	9	11,1
Dec	744	100	1	6,7	7	31	6	6,2
AVG		100,0	7,2					

Liitetaulukko 10.8a. Lämpötila (°C) Pirkankadun sääasemalla. WXT.

Month	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S
	count	percentage(%)	average	99 %-point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	°C	°C	°C	kpl	°C	°C
Jan	742	99,7	-2,1	5,3	6,2	31	2,6	3,6
Feb	672	100,0	-3,0	2,6	3,1	28	1,7	1,7
Mar	743	99,9	1,7	11,4	12,8	31	6,9	7,4
Apr	719	99,9	5,8	18,0	21,0	30	12,0	13,0
AVG (I..IV)		99,9	0,6					
Asema sijaitisi 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti Santalahdentie 10:ssä ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.								
May	429	57,7			19,0	17	15,0	15,0
Jun	720	100,0	14,4	24,0	26,0	30	19,0	20,0
Jul	744	100,0	20,7	29,0	29,0	31	25,0	25,0
Aug	744	100,0	15,3	27,0	28,0	31	22,0	23,0
Sep	720	100,0	13,6	22,0	23,0	30	19,0	19,0
AVG (V..IX)		91,5	16,0					
Oct	371	49,9			10,0	15,0	8,0	10,0
Nov	720	100	3	11	12	30	9	11
Dec	744	100	1	7	7	31	6	6
AVG (X..XII)		83,3	2,3					

Liitetaulukko 10.8b. Lämpötila (°C) Pirkankadun sääasemalla. Fidaksen WS 300 UMB.

Huom negatiiviset hylätään kpl laskennassa.

Month	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S	DAILY VALUE S
	count	percentage(%)	average	99 %-point	highest value	count	2.highest value	highest value
	kpl	%	°C	°C	°C	kpl	°C	°C
Jan	742	99,7	-2,1	5,3	6,2	31	2,6	3,6
Feb	672	100	-3,0	2,6	3,1	28	1,7	1,7
Mar	743	99,9	1,7	11,4	12,8	31	6,9	7,4
Apr	720	100	5,6	18,1	20,6	30	12,1	13,3
AVG (I..IV)		99,9	0,6					
Asema sijaitisi 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti Santalahdentie 10:ssä ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.								
May	429	57,7			19,2	17	14,4	14,8
Jun	719	99,9	14,2	24,0	26,0	30	18,8	20,0
Jul	744	100	20,7	28,7	29,9	31	24,8	25,3
Aug	744	100	15,2	26,6	27,7	31	22,2	22,6

Sep	720	100	13,5	21,9	22,6	30	18,5	18,7
AVG (V..IX)		91,5	15,9					
Oct	371	49,9			9,8	15,0	8,2	9,2
Nov	720	100	3	11	11	30	9	11
Dec	744	100	1	7	7	31	6	6
AVG (X..XII)		83,3	2,0					

Liitetaulukko 10.9. Suhteellinen kosteus (%) Kalevan sääasemalla Fidaksen WS300 UMB.

Month	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES percentage(%)	HOURL Y VALUES average	HOURL Y VALUES 99. %- point	HOURL Y VALUES highest value	DAILY VALUE S	DAILY VALUES 2.highest value	DAILY VALUES highest value
	count					count		
	kpl	%	%	%	%	kpl	%	%
Jan	742	100	90	100	100	31	98	99
Feb	672	100	91	100	100	28	98	99
Mar	743	100	76	97	98	31	94	95
Apr	720	100	66	100	100	30	90	96
May	744	100	64	97	98	31	86	91
Jun	719	100	72	98	99	30	89	96
Jul	744	100	69	97	97	31	90	94
Aug	744	100	79	98	98	31	95	96
Sep	720	100	85	99	100	30	94	95
Oct	744	100	88	100	100	31	98	100
Nov	720	100	93	100	100	30	98	99
Dec	744	100	91	100	100	31	100	100
AVG		100,0	80,3					

Liitetaulukko 10.10. Suhteellinen kosteus (%) Pirkankadun sääasemalla. WXT

Month	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES percentage(%)	HOURL Y VALUES average	HOURL Y VALUES 99. %- point	HOURL Y VALUES highest value	DAILY VALUES	DAILY VALUES 2.highest value	DAILY VALUES highest value
	count					count		
	kpl	%	%	%	%	kpl	%	%
Jan	742	99,7	94,5	100	100	31	100	100
Feb	672	100	94,4	100	100	28	100	100
Mar	743	99,9	81,2	100	100	31	99	99
Apr	719	99,9	68,4	102	102	30	93	101
AVG (I..IV)		99,9	84,6					

Asema sijaitti 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti
Santalahdentie 10:ssä

ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.

May	429	57,7			100	17	91	96
Jun	719	99,9	75,3	100	100	30	92	100
Jul	744	100	72,2	102	103	31	96	98
Aug	744	100	82,7	102	103	31	100	100
Sep	720	100	90,2	103	104	30	100	100
AVG (V..IX)		91,5	80,1					
Oct	371	49,9			103,0	15,0	101,0	102,0
Nov	720	100	95	103	103	30	102	102
Dec	744	100	92	104	104	31	102	104
AVG (X..XII)		83,3	93,9					

Liitetaulukko 10.11. Suhteellinen kosteus (%) Pirkankadulla Fidaksen WS300 UMB:llä

Month	HOURL Y VALUES	HOURL Y VALUES percentage(%)	HOURL Y VALUES average	HOURL Y VALUES 99. %- point	HOURL Y VALUES highest value	DAILY VALUES	DAILY VALUES 2.highest value	DAILY VALUES highest value
	count					count		
	kpl	%	%	%	%	kpl	%	%
Jan	742	99,7	94,5	100,0	100,0	31	100,0	100,0
Feb	672	100	94,4	100,0	100,0	28	100,0	100,0
Mar	743	99,9	81,2	100,0	100,0	31	99,0	99,0
Apr	720	100	70,3	100,0	100,0	30	93,0	100,0
AVG (I..IV)		99,9	85,1					
Asema sijaitti 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti Santalahdentie 10:ssä								
ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.								
May	429	57,7			100,0	17	91,0	96,0
Jun	719	99,9	75,3	100,0	100,0	30	92,0	100,0
Jul	744	100	72,3	100,0	100,0	31	96,0	98,0
Aug	744	100	82,6	100,0	100,0	31	98,0	99,0
Sep	720	100	90,0	100,0	100,0	30	99,0	100,0
AVG (V..IX)		91,5	80,1					

Oct	371	49,9			100,0	15,0	100,0	100,0
Nov	720	100	97	100	100	30	100	100
Dec	744	100	94	100	100	31	100	100
AVG (X..XII)		83,3	95,5					

Liitetaulukko 10.10. Sademäärä Hämmälässä (mm). Ilmatieteen laitos 2025.

<https://www.ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus>

Month		Sademäärä mm	Units	sum	2010- 2019 avg	% normaalista
Jan	Asema	Sademäärä	mm	37,7	37,7	100 %
Feb	Hämmälä	Sademäärä	mm	16,9	27,9	61 %
Mar	Hämmälä	Sademäärä	mm	14,8	27,2	54 %
Apr	Hämmälä	Sademäärä	mm	21,2	35,0	61 %
May	Hämmälä	Sademäärä	mm	51,8	35,1	148 %
Jun	Hämmälä	Sademäärä	mm	103,4	68,6	151 %
Jul	Hämmälä	Sademäärä	mm	55,7	72,0	77 %
Aug	Hämmälä	Sademäärä	mm	107,8	60,6	178 %
Sep	Hämmälä	Sademäärä	mm	73,8	61,2	121 %
Oct	Hämmälä	Sademäärä	mm	70,1	53,7	131 %
Nov	Hämmälä	Sademäärä	mm	54,4	52,0	105 %
Dec	Hämmälä	Sademäärä	mm	50,7	54,2	93 %
Sum				658	585	113 %

Liitetaulukko 11.1 Ilmanlaatu Epilässä vuonna 2025 (päivittaiset 1h maksimi-indeksi-arvot).

Ohje: Kunkin aseman idx-laskenta erikseen 3 kk jaksoina, summary type: daily

Month	Asema	hyvä	tyydyttävä	välttävä	huono	erittäin huono	yht.	komponentit
Jan	Epilä	24	6	1	0	0	31	PM2.5, PM10
Feb	Epilä	16	9	3	0	0	28	PM2.5, PM10
Mar	Epilä	8	6	6	8	3	31	PM2.5, PM10
Apr	Epilä	5	13	8	2	1	29	PM2.5, PM10
May	Epilä	20	9	2	0	0	31	PM2.5, PM10
Jun	Epilä	21	9	0	0	0	30	PM2.5, PM10
Jul	Epilä	9	19	3	0	0	31	PM2.5, PM10
Aug	Epilä	28	3	0	0	0	31	PM2.5, PM10
Sep	Epilä	15	15	0	0	0	30	PM2.5, PM10
Oct	Epilä	22	8	1	0	0	31	PM2.5, PM10
Nov	Epilä	27	3	0	0	0	30	PM2.5, PM10
Dec	Epilä	24	3	2	1	1	31	PM2.5, PM10
Sum	Epilä	219	103	26	11	5	364	364

Liitetaulukko 11.2 Ilmanlaatu Kalevassa vuonna 2025 (päivittaiset 1h maksimi-indeksi-arvot).

Month	Asema	hyvä	tyydyttävä	välttävä	huono	erittäin huono	yht.	komponentit
Jan	Kaleva	9	22	0	0	0	31	PM2.5, PM10, NO2.O3
Feb	Kaleva	4	21	3	0	0	28	PM2.5, PM10, NO2.O3
Mar	Kaleva	0	25	3	1	2	31	PM2.5, PM10, NO2.O3
Apr	Kaleva	0	25	4	1	0	30	PM2.5, PM10, NO2.O3
May	Kaleva	0	30	1	0	0	31	PM2.5, PM10, NO2.O3
Jun	Kaleva	6	24	0	0	0	30	PM2.5, PM10, NO2.O3
Jul	Kaleva	7	21	3	0	0	31	PM2.5, PM10, NO2.O3
Aug	Kaleva	18	13	0	0	0	31	PM2.5, PM10, NO2.O3
Sep	Kaleva	15	12	3	0	0	30	PM2.5, PM10, NO2.O3
Oct	Kaleva	28	3	0	0	0	31	PM2.5, PM10, NO2.O3
Nov	Kaleva	19	11	0	0	0	30	PM2.5, PM10, NO2.O3
Dec	Kaleva	17	13	0	1	0	31	PM2.5, PM10, NO2.O3
Sum	Kaleva	123	220	17	3	2	365	365

Liitetaulukko 11.3 Ilmanlaatu Linja-autoasemalla vuonna 2025 (päivittaiset 1h maksimi-indeksi-arvot).

Month	Asema	hyvä	tyydyttävä	välttävä	huono	erittäin huono	yht.	komponentit
Jan	Linja-autoasema	23	8	0	0	0	31	PM2.5, NO2
Feb	Linja-autoasema	16	11	1	0	0	28	PM2.5, NO2
Mar	Linja-autoasema	22	8	1	0	0	31	PM2.5, NO2
Apr	Linja-autoasema	24	6	0	0	0	30	PM2.5, NO2
May	Linja-autoasema	30	0	0	0	0	30	PM2.5, NO2
Jun	Linja-autoasema	27	2	1	0	0	30	PM2.5, NO2
Jul	Linja-autoasema	16	14	1	0	0	31	PM2.5, NO2
Aug	Linja-autoasema	27	4	0	0	0	31	PM2.5, NO2
Sep	Linja-autoasema	26	4	0	0	0	30	PM2.5, NO2

Oct	Linja- autoasema	28	3	0	0	0	31	PM2.5, NO2
Nov	Linja- autoasema	29	3	0	0	0	32	PM2.5, NO2
Dec	Linja- autoasema	na	na	na	na	na	na	
Sum	Linja- autoasema	268	63	4	0	0	335	335

Liitetaulukko 11.4 Ilmanlaatu Pirkankadulla vuonna 2025 (päivittäiset 1h maksimi-indeksi-arvot).

Month	Asema	hyvä	tyydyttävä	välttävä	huono	erittäin huono	yht.	komponentit
Jan	Pirkankatu	19	10	1	1	0	31	PM10, PM2.5, NO2
Feb	Pirkankatu	12	11	5	0	0	28	PM10, PM2.5, NO2
Mar	Pirkankatu	9	9	6	5	2	31	PM10, PM2.5, NO2
Apr	Pirkankatu	6	14	6	2	0	28	PM10, PM2.5, NO2
SUM I-IV		46	44	18	8	2		118
Asema sijaitsi 19.5. - 15.10.2025 tilapäisesti Santalahdentie 10:ssä ja 17.10. alkaen taas vakiopaikallaan Pirkankadun varrella.								
May	Pirkankatu 2	16	3	0	0	0	19	PM10, PM2.5, NO2
Jun	Pirkankatu 2	23	6	0	0	1	30	PM10, PM2.5, NO2
Jul	Pirkankatu 2	14	17	0	0	0	31	PM10, PM2.5, NO2
Aug	Pirkankatu 2	29	1	0	1	0	31	PM10, PM2.5, NO2
Sep	Pirkankatu 2	24	6	0	0	0	30	PM10, PM2.5, NO2
SUM V-X		106	33	0	1	1		141
Oct	Pirkankatu	13	4	0	0	0	17	PM10, PM2.5, NO2
Nov	Pirkankatu	19	10	0	1	0	30	PM10, PM2.5, NO2
Dec	Pirkankatu	24	3	2	1	1	31	PM10, PM2.5, NO2
SUM I-XII		208	94	20	11	4	337	78

Liitetaulukko 12.1. PM10-hiukkasten vuorokausiraja-arvon (50 µg/m3) ylitykset.

Ohje: Report Multist. Use exceedance Display as blocks above value 50

Date Time	Station	Monitor	Units	Value
Station / Monitor	EPILA	PM10	ug/m3	
12/03/2025 24:00	EPILA	PM10	ug/m3	65,3
21/03/2025 24:00	EPILA	PM10	ug/m3	73,6
26/03/2025 24:00	EPILA	PM10	ug/m3	61,1
12/12/2025 24:00	EPILA	PM10	ug/m3	60,6
23/12/2025 24:00	EPILA	PM10	ug/m3	54,5
Total Events	5			
Date Time	Station	Monitor	Units	Value
	Kaleva	Fidas	ug/m3	
21/03/2025 24:00	Kaleva	PM10-F	ug/m3	52,5
Total Events	1			
Date Time	Station	Monitor	Units	Value
Date Time	Station	Monitor	Units	Value
09/03/2025 24:00	Pirkankatu	PM10-F	ug/m3	58,7
23/03/2025 24:00	Pirkankatu	PM10-F	ug/m3	56,1
26/03/2025 24:00	Pirkankatu	PM10-F	ug/m3	52,8
23/12/2025 24:00	Pirkankatu	PM10-F	ug/m3	84,2
Total Events	4			

Liitetaulukko 12.1. PM10-hiukkasten vuorokausikeskiarvojen (45 µg/m3) ylitykset. WHOn ohjearvo sallii 3 kpl ja AQD raja arvo 18 kpl asemakohtaisia ylityksiä vuodessa.

Ohje: Report Multist. Use exceedance Display as blocks above value 45

Date Time	Station	Monitor	Units	Value
09/03/2025 24:00	EPILA	PM10	ug/m3	47,8
12/03/2025 24:00	EPILA	PM10	ug/m3	65,3
21/03/2025 24:00	EPILA	PM10	ug/m3	73,6
23/03/2025 24:00	EPILA	PM10	ug/m3	45,5
26/03/2025 24:00	EPILA	PM10	ug/m3	61,1
26/03/2025 24:00	EPILA	PM10	ug/m3	61,1
12/12/2025 24:00	EPILA	PM10	ug/m3	60,6
23/12/2025 24:00	EPILA	PM10	ug/m3	54,5
Total Events	7			
Station / Monitor	Kaleva	PM10-F	ug/m3	
21/03/2025 24:00	Kaleva	PM10-F	ug/m3	52,5
Total Events	1			

Station / Monitor	Pirkankatu	PM10-F	ug/m3	
21/01/2025 24:00	Pirkankatu	PM10-F	ug/m3	48,4
09/03/2025 24:00	Pirkankatu	PM10-F	ug/m3	58,7
23/03/2025 24:00	Pirkankatu	PM10-F	ug/m3	56,1
24/03/2025 24:00	Pirkankatu	PM10-F	ug/m3	49
26/03/2025 24:00	Pirkankatu	PM10-F	ug/m3	52,8
02/04/2025 24:00	Pirkankatu	PM10-F	ug/m3	45,2
23/12/2025 24:00	Pirkankatu	PM10-F	ug/m3	84,2

Total Events 7

Liitetäulukko 12.2 AQD:n mukaisen PM2.5 vuorokausiraja-arvon (25 µg/m3) ylitykset Epiässä vuonna 2025. Teom.

Station / Monitor	Epiä	PM2.5	ug/m3	
Total Events	0			

Liitetäulukko 12.3 AQD:n mukaisen PM2.5 vuorokausiohjearvon (25 µg/m3) ylitykset Kalevassa vuonna 2025. Fidas

Station / Monitor	Kaleva	PM2.5	ug/m3	
Total Events	0			

Liitetäulukko 12.4 AQD:n mukaisen PM2.5 vuorokausiraja-arvon (25 µg/m3) ylitykset Linja-autoasemalla vuonna 2025. Teom

Station / Monitor	Linja-autoasema	PM2.5	ug/m3	
Total Events	0			

Liitetäulukko 12.5 AQD:n mukaisen PM2.5 vuorokausiraja-arvon (25 µg/m3) ylitykset Pirkankadulla vuonna 2025. Fidas 200.

Station / Monitor	Pirkankatu	PM2.5-F	ug/m3	
Total Events	0	kpl		

Liitetäulukko 12.6 WHO:n (2021) pienhiukkasille antaman vuorokausiohjearvon (15 µg/m3) ylitykset Epiässä vuonna 2025. Teom.

Station / Monitor	Epiä	PM2.5	ug/m3	
23/02/2025 24:00	EPILA	PM2.5	ug/m3	16,5
Total Events	1			

Liitetäulukko 12.7 WHO:n (2021) pienhiukkasille antaman vuorokausiohjearvon (15 µg/m3) ylitykset Kalevassa vuonna 2025. Fidas 200.

Station / Monitor	Kaleva	PM2.5	ug/m3	
23/02/2025 24:00	Kaleva	PM2.5-F	ug/m3	24,5
25/02/2025 24:00	Kaleva	PM2.5-F	ug/m3	20,2
29/03/2025 24:00	Kaleva	PM2.5-F	ug/m3	17,9
13/07/2025 24:00	Kaleva	PM2.5-F	ug/m3	19
14/07/2025 24:00	Kaleva	PM2.5-F	ug/m3	18,3
15/07/2025 24:00	Kaleva	PM2.5-F	ug/m3	15,6
25/07/2025 24:00	Kaleva	PM2.5-F	ug/m3	15,5
45848	Kaleva	PM2.5-F	ug/m3	16,3
Total Events	8			

Liitetäulukko 12.8 WHO:n (2021) pienhiukkasille antaman vuorokausiohjearvon (15 µg/m3) ylitykset Linja-autoasemalla vuonna 2025. Teom

Station / Monitor	Linja-autoasema	PM2.5	ug/m3	
23/02/2025 24:00	Linja-autoasema	PM2.5	ug/m3	16,2
Total Events	1			

Liitetäulukko 12.9 WHO:n (2021) pienhiukkasille antaman vuorokausiohjearvon (15 µg/m3) ylitykset Pirkankadulla vuonna 2025. Fidas 200.

Station / Monitor	Pirkankatu	PM2.5-F	ug/m3	
23/02/2025 24:00	Pirkankatu	PM2.5-F	ug/m3	23,3
25/02/2025 24:00	Pirkankatu	PM2.5-F	ug/m3	19,5
29/03/2025 24:00	Pirkankatu	PM2.5-F	ug/m3	17,4
30/03/2025 24:00	Pirkankatu	PM2.5-F	ug/m3	16,1
13/07/2025 24:00	Pirkankatu	PM2.5-F	ug/m3	16,5
14/07/2025 24:00	Pirkankatu	PM2.5-F	ug/m3	18,4
15/07/2025 24:00	Pirkankatu	PM2.5-F	ug/m3	16,2
Total Events	7			

Liitetäulukko 13.1 WHO:n (2021) typpidioksidille antaman vuorokausiohjearvon (25 µg/m3) ylitykset Kalevassa vuonna 2025.

Date Time	Station	Monitor	Units	Value
Station / Monitor	Kaleva	NO2	ug/m3	
20/02/2025 24:00	Kaleva	NO2	ug/m3	27,3
Total Events	1			

Liitetäulukko 13.1 WHO:n (2021) typpidioksidille antaman vuorokausiohjearvon (25 µg/m3) ylitykset Linja-autoasemalla vuonna 2025.

Station / Monitor	Linja-autoasema	NO2	ug/m3	
06/02/2025 24:00	Linja-autoasema	NO2	ug/m3	29,5
20/02/2025 24:00	Linja-autoasema	NO2	ug/m3	32,9
Total Events	2			

Liitetäulukko 13.1 WHO:n (2021) typpidioksidille antaman vuorokausiohjearvon (25 µg/m³) ylitykset Pirkankadulla vuonna 2025.

Station / Monitor	Pirkankatu	NO2	ug/m3	
03/01/2025 24:00	Pirkankatu	NO2	ug/m3	25,6
05/01/2025 24:00	Pirkankatu	NO2	ug/m3	34,4
08/01/2025 24:00	Pirkankatu	NO2	ug/m3	26,2
23/01/2025 24:00	Pirkankatu	NO2	ug/m3	25,5
27/01/2025 24:00	Pirkankatu	NO2	ug/m3	25,1
06/02/2025 24:00	Pirkankatu	NO2	ug/m3	38,4
19/02/2025 24:00	Pirkankatu	NO2	ug/m3	29,2
21/03/2025 24:00	Pirkankatu	NO2	ug/m3	26,7
Total Events	8			

LIITE 1



TIEDOTE

Hiukkasmittalaitteiden kalibrointikertoimet

Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun kansallinen vertailulaboratorio on määrittänyt vuosien 2022–2023 aikana Helsingissä ja Vantaalla tehtyjen ekvivalenttisuuden osoittamiseen tähtäävien vertailumittausten perusteella Suomessa tehtävissä PM_{10} - ja $PM_{2.5}$ -mittauksissa käyttöön soveltuvat kalibrointikertoimet ja -yhtälöt seuraaville jatkuvatoimisille hiukkasmittalaitteille:

- BAM 1020 (Met One Instruments Inc.)
- EDM280 (GRIMM Aerosol Technik GmbH)
- Fidas 200 (Palas GmbH)
- TEOM 1405 (Thermo Scientific Inc.)

Edellä mainituista laitteista BAM 1020 ja TEOM 1405 ovat olleet aiemmin mukana Kuopiossa vuosina 2014–2015 tehdyssä ekvivalenttisuuden osoittamisessa (Waldén ym., 2017), ja näille laitteille voi käyttää valinnan mukaan joko uusia tai aiemmin määritettyjä kertoimia. EDM280 ei ole aiemmin ollut mukana ekvivalenttisuuden osoittamisessa Suomessa. Fidas 200 -laitteelle puolestaan on aiemmin määritetty väliaikaiset kertoimet (Saarnio ym., 2021), jotka kumoutuvat nyt uusilla kertoimilla. Uudet kalibrointikertoimet ja -yhtälöt on esitelty alla olevassa taulukossa mittausepävarmuuksineen:

Hiukkasmittalaite	Kalibrointikerroin tai -yhtälö PM_{10} -mittaukselle (Mittausepävarmuus ¹⁾)	Kalibrointikerroin tai -yhtälö $PM_{2.5}$ -mittaukselle (Mittausepävarmuus ¹⁾)
BAM 1020	0,914y (9,8 %)	1,558y – 1,371 (21,6 %)
EDM280	1,114y – 0,929 (16,1 %)	1,353y – 1,319 (24,5 %)
Fidas 200	0,836y + 1,388 (13,1 %)	y (12,1 %)
TEOM 1405	0,817y (11,5 %)	1,513y – 4,321 (17,7 %)

(1) Mittausepävarmuuden pitää olla jatkuvissa mittauksissa korkeintaan 25 % ilmanlaatuasetuksen 79/2017 mukaan.

Uudet kalibrointikertoimet ovat käytössä **1.1.2025 alkaen**.

Laitteella mitattu hiukaspitoisuusdata tulee korjata käyttäen edellä esitettyjä kertoimia, jolloin kyseisillä hiukkasmittalaitteella mitatut PM_{10} - ja $PM_{2.5}$ -pitoisuustulokset ovat yhdenmukaisia standardin EN 12341 mukaista referenssimenetelmää vastaan Suomessa.

Virallinen raportti tutkimustuloksista tullaan julkaisemaan alkuvuonna 2025. Tuohon julkaisuun tulee viitata raporttoitaessa PM_{10} - ja $PM_{2.5}$ -mittaustuloksia, jotka on korjattu käyttäen yllä olevaan taulukkoon koottuja, hankkeen loppuraportissa virallisesti julkaistavia kalibrointikertoimia ja -yhtälöitä.

Lappeenrannassa 31.12.2024

Karri Saarnio,
Ilmatieteen laitos

Viittaukset:

Saarnio K., Vestenius M., Kyllönen K. (2021), *Hiukkasmittausten vaatimuksenmukaisuuden todentaminen (HIVATO) 2019–2020, Raportteja 2021:2, Ilmatieteen laitos.*

Waldén J., Waldén T., Launila S., Hakola H. (2017), *Demonstration of the equivalence of $PM_{2.5}$ and PM_{10} measurement methods in Kuopio 2014–2015, Reports 2017:1, Finnish Meteorological Institute.*