

Tampereen kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Ympäristönsuojelu

Ympäristötarkastajan päätös

16.2.2026

2026–33–IPM

Päätös Ahosen Palvelut Oy:n meluilmoituksesta, Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon purkutyöt

Ilmoituksen tekijä

Ilmoitusvelvollinen: Ahosen Palvelut Oy

Ilmoitusvelvollisen osoite: Takomokatu 6, 41310 Laukaa


Y-tunnus: 1742476–6

Yhteyshenkilö: Konsta Väänänen, puh. 050 3261789, sähköposti:

konsta@ahosen.fi

Ilmoituksen vireilletulo ja täydentäminen

Meluilmoitus on kirjattu saapuneeksi 28.1.2026. Meluilmoitusta on täydennetty sähköpostitse 3.2.2026 (tieto murskauksen kestosta) ja 9.2.2026 (melumittausraportti ja tarkennus pölyn torjuntaan) sekä puhelinkeskusteluissa (Väänänen – Hänninen) 9.2. ja 13.2.2026.



Ilmoitettu toiminta ja meluntorjunta

Ahosen Palvelut Oy purkaa Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon osoitteessa Hatanpääntie 2. Työn tilaajana toimii Tampereen Vesi Oy. Työn kesto on arviolta 1.3.2026-17.12.2027. Ilmoituksen mukaan alueella tehdään meluavia työvaiheita arkisin maanantaista perjantaihin kello 7–20. Kaikki rakenteet alueelta puretaan, joten työmaana on koko jätevedenpuhdistamon alue.

Kohteella puretaan raskaita betonirakenteita iskuvasaroin lähes päivittäin. Kohteella murskataan vähintään 20 000 tonnia betonimursketta tilaajan käyttöön. Murskaus kestää arviolta enintään 40 työpäivää. Murskaus pyritään tekemään yhtäjaksoisesti. Murskauksen aiheuttama melutaso lähimmässä häiriintyvässä kohteessa, toimistorakennuksessa, on ilmoituksen mukaan 62 desibeliä. Arvio perustuu ilmoituksen tekijän toisessa kohteessa teettämän melumittauksen tuloksiin vastaavasta työstä. Pölyämistä ehkäistään kastelemalla rakenteita vuodenajasta riippumatta.

Kohteella tehdään myös mahdollisia pieniä pontitustöitä kaivantojen tukemiseksi purkutyön aloitusvaiheessa.

Etäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin ovat pohjoispuolella asuinrakennuksiin noin 100 metriä osoitteissa Voimakatu 16 ja Hatanpään valtatie 17, eteläpuolella toimistorakennus osoitteessa Hatanpääntie 1 noin 100 metriä, Hatanpään valtatie itäpuolella noin 70–140 etäisyydellä olevat ravintola sekä toimisto- ja teollisuusrakennukset sekä Hatanpään alueella lähimmät terveys- ja hyvinvointipalveluiden rakennukset (Sarvis) sijaitsevat noin 220 metrin etäisyydellä.

Tiedotteet jaetaan lähinaapurustoon rappukohtaisesti. Ilmoituksessa on esitetty, että tiedotteet jaetaan kiinteistöihin osoitteissa Hatanpääkatu 1, Hatanpään valtatie 30,34 ja 36 sekä Lokomonkatu 3.

Asian käsittely

Tampereen kaupungin rakennusvalvonta on myöntänyt purkamisluvan (7.5.2025, LP-837-2024-04885).

Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Eteläosa työmaasta sijaitsee potentiaalisella mustaliuskevyöhykkeellä. Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen (30.9.2022, PIRELY/1793/2022) pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta alueella.

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä tämän päätöksen asianosaisten etua suojaavat määräykset.

Ympäristötarkastajan päätös

Ympäristötarkastaja päätti, että toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti, ellei seuraavista lupamääräyksistä muuta johdu:

1. Melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoitolaitoksille ja muille kohteille, joille saattaa aiheutua toiminnasta häiriötä on etukäteen toimitettava tiedote, jossa kerrotaan työstä, sen kestosta ja aikatauluista sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot työn aikana. Tiedote on jaettava

vähintään porraskäytäväkohtaisesti kaikkiin ilmoituksessa esitettyihin kohteisiin sekä osoitteisiin Voimakatu 16 ja Hatanpään valtatie 17. Mahdolliset herkäät kohteet on kartoitettava vähintään 200 metrin etäisyydeltä työmaasta. (YSL 122 §)

2. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden ja muiden mahdollisten erityisen herkkien kohteiden edustajien kanssa on neuvoteltava etukäteen töiden suorittamisesta ja toimintojen yhteensovittamisesta, jotta kohtuuttomat haitat kiinteistöjen käyttäjille vältetään. Riittävä tiedotus ja toimiva neuvotteluyhteys koko työn ajalle on varmistettava. (YSL 122 §)
3. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia töitä, kuten iskuvasarointia, murskausta ja pontitusta, saa tehdä 1.3.2026-17.12.2027 välisenä aikana arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00. Murskausta saa tehdä enintään 40 päivää. (YSL 122 §)
4. Melu- ja pölyhaittojen ehkäisy on otettava huomioon murskauslaitoksen sijoittelussa. Purkutöissä sekä rakennusjätteiden ja maa- ja kiviaineksen käsittelyssä on aina käytettävä riittävän tehokkaita pölyntorjuntamenetelmiä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava ajoväylien riittävästä pölyntorjunnasta työmaalla ja niiden vaikutuspiirissä. Pölyn leviäminen varastokasoista ja ajoneuvojen kuormista on estettävä esimerkiksi peittämällä tai kastelemalla. (YSL 122 §, YSM 17 §)
5. Alueella on sallittu murskata vain sitä betonia, joka on peräisin kyseessä olevalta purkutyömaalta. (YSL 122 §)

6. Murskauspäivistä ja -ajoista tulee pitää kirjaa. Kirjanpito on esitettävä valvontaviranomaisille pyydettyä. (YSL 122 §)
7. Työmaan alueella on todettu maaperän pilaantuneisuutta. Maaperän kaivamisessa ja muissa toimenpiteissä, joissa maa-aineksia joudutaan siirtämään tai käsittelemään, tulee ilmoituksen tekijän olla hyvissä ajoin etukäteen yhteydessä Lupa- ja valvontavirastoon toimenpideohjeiden saamiseksi. Pilaantuneen maaperän ja työmaavesien osalta on noudatettava Pirkanmaan ELY-keskuksen (nykyisin Lupa- ja valvontavirasto) pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta 30.9.2022 antamaa päätöstä (PIRELY/1793/2022). (YSL 122 §)
8. Polttoaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen (112) ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. Onnettomuudesta on viipymättä ilmoitettava myös Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluun (ymparistonsuojelu@tampere.fi). (YSL 123 ja 134 §:t)

Lisäksi työssä on noudatettava Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä (jatkossa YSM, 20.3.2023). Erityistä huomiota tulee kiinnittää työmaan melun- ja pölyntorjuntaan sekä polttoaineiden käsittelyn määräystenmukaisuuteen. Ympäristönsuojelumääräyksissä ilmoitettua toimintaa koskevat erityisesti muun muassa seuraavat määräykset:

- Öljy- ja polttonestesäiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Säiliön siirtopumppu tai täyttöletku on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa muulloinkin asiattoman käytön estämiseksi. Ulkona olevat maanpäälliset kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliöt on

sijoitettava kantavalle alustalle, jossa on tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne, jolta mahdolliset vuodot ovat kerättävissä talteen. Säiliön tulee olla alustastaan riittävästi irti. Työmaa-alueilla siirrettävän polttonestesäiliön alustan ei tarvitse olla tiiviiksi pinnoitettu, jos säiliö on rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksoispohjainen tai –vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen. (YSM 10 §)

- Säiliön täyttö- ja kaluston tankkauspaikat tulee sijoittaa tai rakentaa siten, että vuotojen pääsy maaperään, pinta- ja pohjaveteen sekä viemäriin on estetty. Polttonesteiden ja muiden kemikaalien pysyväisluonteisella tankkaus- ja täyttöpaikalla on oltava kemikaaleja läpäisemätön tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne. Kemikaalien käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava imeytysainetta ja välineitä mahdollisten vuotojen leviämisen estämistä, keräämistä ja talteenottoa varten. (YSM 10 §)

Päätöksen perustelut

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ole tarpeen.

Määräys 1. Riittävällä etukäteistiedotuksella annetaan asukkaille ja muille toimijoille mahdollisuus varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja haittoja.

Määräys 2. Erityisen herkkien kohteiden edustajien kanssa neuvottelu ennen töiden aloitusta on välttämätöntä, jotta pystytään kartoittamaan erityisen herkit toiminnot ja erityisen herkit käyttäjäryhmät sekä keinot, joilla kohtuuttomat haitat näille pystytään yhteistyössä ehkäisemään.

Määräys 3. Työaikojen rajoittaminen meluilmoituksessa esitettyä lyhyemmiksi on perusteltua lähiasukkaiden levon ja virkistykseen turvaamiseksi. Melupäätöksellä rajoitetaan ainoastaan meluilmoitusvelvollista, erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa. Muutoin toiminnassa on noudatettava Tampereen kaupungin yleisiä ympäristönsuojelumääräyksiä.

Määräys 4. Altistuvien kohteiden läheisyys edellyttää ympäristö- ja terveyshaittojen tehokasta ehkäisyä. Toimintojen suunnitelmallisella sijoittamisella voidaan ehkäistä melu- ja pölyhaittoja.

Määräys 5. Murskaustyön tekeminen purkutyömaalla on perusteltua vain, jos betoni on peräisin kyseiseltä työmaalta.

Määräys 6. Kirjanpidosta on määrätty valvonnallisista syistä.

Määräys 7. Määräys on annettu pilaantumisen ehkäisemiseksi. Pilaantuneiden maa-ainesten osalta toimivaltainen viranomainen on Lupa- ja valvontavirasto.

Määräys 8. Onnettomuustilanteita koskevalla ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan tiedonkulku viranomaisille ja mahdollistetaan asianmukaisten varotoimenpiteiden toteutuminen sekä torjunta- ja ennallistamistoimenpiteiden toteutumisen valvonta.

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 660 €.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 190 ja 205 §:t

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (20.3.2023) 10, 17, 19 ja 20 §:t

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 26.3.2024, 24 §)

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan rakennus- ja ympäristöjaoston toimivallan siirtojen tarkistaminen (ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 28.1.2025, 4 §)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta alla olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Päätöksen täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Vaasan hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Päätös tehdään 16.2.2026.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla 17.2.2026.

Kristiina Hänninen

Ympäristötarkastaja

Päätöksestä tiedottaminen

Kopio päätöksestä sähköpostitse:

Ilmoitusvelvollinen

Sisä-Suomen poliisilaitos

Lupa- ja valvontavirasto

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tampereen kaupunki, vs. ympäristöpäällikkö

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kristiina Hänninen

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 187 8690

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö

Osoite: Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere

Sähköposti: ymparistonsuojelu@tampere.fi

Puhelin: 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste)

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaunnista. Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy 26.3.2026.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa, käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Vaihde: 029 56 42611, telekopio: 029 56 42760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituskirjelmän liitteineen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se käytettävissä

vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

- mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeus voi periä valittajalta muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 11.12.2015/1455. Laissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä, os. Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere, sähköpostilla: ymparistonsuojelu@tampere.fi tai puh. 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste).