

Tampereen kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Ympäristönsuojelu

Ympäristötarkastajan päätös

20.2.2026

2026-61-IPM

Päätös Louhintahiekka Oy:n meluilmoituksesta, Näsisaaren syvätiivistys

Ilmoituksen tekijä

Ilmoitusvelvollinen: Louhintahiekka Oy

Ilmoitusvelvollisen osoite: Hiomotie 19, 00380 Helsinki

Y-tunnus: 0110989-2

Yhteyshenkilö: Hannu Kantola, puh. 040 484 6977, sähköposti:


hannu.kantola@louhintahiekka.fi

Ilmoituksen vireilletulo ja täydentäminen

Meluilmoitus on kirjattu saapuneeksi 20.2.2026. Meluilmoitus täydentää aiemmin (13.1.2026) tehtyä meluilmoitusta. Tiedottamisesta on käyty keskustelua (puhelu Hänninen-Kantola, 20.2.2026).

Ilmoitettu toiminta ja meluntorjunta

Louhintahiekka Oy tekee Näsisaaren reuna-alueiden syvätiivistystä eri pudotusvoimilla syvätiivistysjärkälleellä 30.6.2026 saakka. Tilaajana toimii Tampereen kaupunki. Ilmoituksen mukaan syvätiivistys aiheuttaa tärinää ja lievää melua. Melu syntyy syvätiivistysjärkäleen pudottamisesta sekä moottorin äänestä. Ilmoituksen mukaan huhtikuun loppuun saakka työskennellään maanantaista sunnuntaihin kello 7–22.



Ilmoituksessa on lisäksi esitetty, että yöaikaan alueen läpi kulkee ratikoita harvemmin, tällöin pystytään tiivistämään ratikan reitin läheisyydessä turvallisesti.

Ilmoituksessa on esitetty, että toiminnasta aiheutuva melutaso 10 metrin etäisyydellä on 70–90 dB(A). Tiivistyksestä aiheutuvaa ääntä mitataan viidellä äärimittarilla ja siirtymiä seurataan mittauspisteistä. Meluilmoituksessa ei ole esitetty melulle altistuvia kohteita. Ilmoituksen tekijä on tiedottanut urakasta Pispalan kirkkoa. Mahdollisesta sunnuntaityöstä tiedotetaan erikseen Pispalan kirkkoa.



Kuva 1: Työkohteen suurpiirteinen sijainti Näsisaaren pohjois- ja etelälaidoilla on osoitettu sinisellä. Musta viiva raitiotien eteläpuolella on pohjavesialueen raja.

Asian käsittely

Asian käsittelyssä on huomioitu myös aiemmin jätetty meluilmoitus, joka on kirjattu saapuneeksi 13.1.2026. Kyseisestä meluilmoituksesta on tehty ympäristötarkastajan päätös (15.1.2026, 2026-15-IPM). Alueella on testikäytön

jälkeen aloitettu syvätiivistys 2.2.2026. Ympäristötarkastaja on paikallakäynnillä (11.2.2026) tehtyjen havaintojen sekä uudelleen 20.2.2026 tehdyn meluilmoituksen perusteella todennut, että syvätiivistyksestä aiheutuva meluhaitta on ennakoitua vähäisempää.

Työmaasta on tiedotettu Tampereen kaupungin sivuilla 30.1.2026. Työ ei vaikuta Näsisaaren läpi liikennöivään ratikkaan tai kevyen liikenteen reittien käyttöön.

Tiivistyksessä käytetään yhtä tai kahta vaijerikaivinkonetta. Näsisaaren pohjoisosa tiivistetään ensin ja siltä osin tiivistyksen on tarkoitus olla valmis huhtikuun loppuun mennessä.

Lähimmät häiriintyvät kohteet raitiotien lisäksi sijaitsevat Ala-Pispalassa Pohjanmaantiellä, Otvakadulla, Keksikujalla ja Koukkarinkadulla lähimmillään noin 160 metrin etäisyydellä Näsisaaresta. Pispalan kirkko on noin 270 metrin etäisyydellä. Paasikiventie sekä junarata ovat edellä mainittujen kohteiden ja Näsisaaren välissä.

Näsisaaren eteläosa sijaitsee Epilänharju – Villilä A 1E-luokan pohjavesialueella, joka on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä tämän päätöksen asianosaisten etua suojaavat määräykset.

Ympäristötarkastajan päätös

Ympäristötarkastaja päätti, että toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti, ellei seuraavista lupamääräyksistä muuta johdu:

1. Tampereen Raitiotie Oy:n, Pispalan kirkon sekä muiden mahdollisten erityisen herkkien kohteiden edustajien kanssa on neuvoteltava etukäteen töiden suorittamisesta ja toimintojen yhteensovittamisesta, jotta kohtuuttomat haitat vältetään. Riittävä tiedotus ja toimiva neuvotteluyhteys koko työn ajalle on varmistettava. Mikäli haittailmoituksia tulee lähialueen asutuksesta, on tiedote, jossa kerrotaan työstä, sen kestosta ja aikatauluista sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot, toimitettava viipymättä kyseiselle alueelle. (YSL 122 §)
2. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä, syvätiivistystä, saa tehdä 20.2.–30.6.2026 arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–22.00 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kello 7.00–18.00. Syvätiivistystä ei saa tehdä arkipyhinä. (YSL 122 §)
3. Työmaan toiminnot on sijoitettava ja työt suoritettava siten, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän melu-, värinä- tai muita haittoja altistuviin kohteisiin. (YSL 122 §)
4. Polttoaineiden varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava ilmoituksen liitteenä ollutta Tampereen kaupungin Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet kohdassa 1.14.4 (Pohjavesialueet) määrättyä. Lisäksi säiliöt, joissa on kaksoisvaippa tai kiinteä umpinainen valuma-allas, tulee varustaa säiliön välitilan vuotojen ilmaisujärjestelmällä tai muuten siten, että säiliöiden tiiveys on todettavissa. (YSL 122 §)

5. Polttoaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen (112) ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. Onnettomuudesta on viipymättä ilmoitettava myös Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluun (ymparistonsuojelu@tampere.fi). (YSL 123 ja 134 §:t)

Lisäksi työssä on noudatettava Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä (20.3.2023).

Tämä päätös korvaa ympäristötarkastajan 15.1.2026 tekemän melupäätöksen.

Päätöksen perustelut

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ole tarpeen.

Määräys 1. Erityisen herkkien kohteiden edustajien kanssa neuvottelu ennen töiden aloitusta on välttämätöntä, jotta pystytään kartoittamaan erityisen herkit toiminnot ja käyttäjäryhmät sekä keinot, joilla kohtuuttomat haitat näille pystytään yhteistyössä ehkäisemään. Tiedottamista on tehtävä lisää, mikäli haittaa koetaan arvioitua laajemmalla alueella.

Määräys 2. Työaikojen rajoittaminen meluilmoituksessa esitettyä lyhyemmiksi on perusteltua lähiasukkaiden levon ja virkistysturvaamiseksi. Ilmoituksen tekijä toteutti myös Näsisäaren ensimmäisen vaiheen syvätiivistyksen ennen raitiotien

rakentamista vuonna 2022. Tuolloin syvätiivistystä tehtiin kello 7–22 myös kesäaikaan. Syvätiivistyksestä ei tullut valituksia toiminnanharjoittajalle eikä Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluun. Helmikuussa 2026 alkaneesta syvätiivistyksestä ei ole tullut valituksia. Melupäätöksellä rajoitetaan ainoastaan meluilmoitusvelvollista, erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa. Muutoin toiminnassa on noudatettava Tampereen kaupungin yleisiä ympäristönsuojelumääräyksiä. Mikäli raitiotien ja siihen liittyvän liikenneturvallisuuden takia osa syvätiivistyksestä joudutaan tekemään yöaikaan, jolloin raitiotieliikennettä ei ole, se on mahdollista ympäristönsuojelumääräysten 21 §:n nojalla, kun tarpeellisesta tiedottamisesta huolehditaan.

Määräys 3. Toimintojen suunnitelmallisella sijoittamisella voidaan ehkäistä melu-, pöly- ja tärinähaittoja.

Määräys 4. Määräys on annettu pilaantumisen ehkäisemiseksi alueella, joka osittain sijoittuu pohjavesialueelle ja jota ympäröi joka puolelta Näsijärvi.

Määräys 5. Onnettomuustilanteita koskevalla ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan tiedonkulku viranomaisille ja mahdollistetaan asianmukaisten varotoimenpiteiden toteutuminen sekä torjunta- ja ennallistamistoimenpiteiden toteutumisen valvonta.

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 5 §:n mukainen alennettu maksu 330 €.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 134, 190 ja 205 §:t

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (20.3.2023) 10, 11, 17, 19 ja 20, 21 §:t

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 26.3.2024, 24 §)

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan rakennus- ja ympäristöjaoston toimivallan siirtojen tarkistaminen (ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 28.1.2025, 4 §)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta alla olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Päätöksen täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Vaasan hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Päätös tehdään 20.2.2026.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla 23.2.2026.

Kristiina Hänninen

Ympäristötarkastaja

Päätöksestä tiedottaminen

Kopio päätöksestä sähköpostitse:

Ilmoitusvelvollinen

Sisä-Suomen poliisilaitos

Lupa- ja valvontavirasto

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tampereen kaupunki, vs. ympäristöpäällikkö

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kristiina Hänninen,

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 187 8690

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö

Osoite: Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere

Sähköposti: ymparistonsuojelu@tampere.fi

Puhelin: 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste)

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaunnista. Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy 1.4.2026.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa, käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Vaihde: 029 56 42611, telekopio: 029 56 42760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituskirjelmän liitteineen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se käytettävissä

vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

- mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeus voi periä valittajalta muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 11.12.2015/1455. Laissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä, os. Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere, sähköpostilla: ymparistonsuojelu@tampere.fi tai puh. 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste).