




Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys


Liite 1, kartat


Karttakuvasuurennokset ovat raportin mukaisessa järjestyksessä.





















Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys

Liite 2, kohdekortit

Liite 2 sisältää Ramboll Finland Oy:n vuoden 2025 luontoselvityksen kohdekortit Tampereen Koillisen kantakaupungin suuralueella (kuva 1). Kohdekortteihin on valikoitunut kohteita, joiden ekologinen tila on korkea tai ne ovat muuten merkitty maastossa edustaviksi tai poikkeavaksi kohteeksi. Kortteja tehtiin myös kohteista, joiden ekologinen tila oli matala ja joissa todettiin ennallistamispotentiaalia.

Kohdekorttien tiedot koostuvat maastossa kerätystä tiedosta, jota on täydennetty lähtöaineistojen tiedoilla lukuisista eri lähteistä. Maastoinventoinnit alueille Takahuhti, Viiala ja Linnainmaa toteutti FM biologi Tanja Pensasmaa ja alueilla Ojala, saaret, Atala, Tasanne, Lamminrahka, Olkahinen ja Aitovuori LuK ympäristötieteilijä Tuuli Kuumola Ramboll Finland Oy:stä.

Kuva 1. Kohdekorttikohteet



Luontotyyppikuvio 2

Saranevat

Lutu-koodi: S05.03



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa NT)

Luonnontilaisuusluokka: 1

Edustavuusluokka: 1

Ekologinen tila: 1

Luonnonarvohehtaari: 6,98

Pinta-ala: 6,98 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Ojittamaton, monimuotoinen suo. Keskeltä avoin, reunoilta puistoinen, useita suotyyppejä. Runsaasti saroja. Lähellä asutusta ja alueella kauttaaltaan moottoritien melua. Pohjoisosa edustavaa isovarpurämettä. Lännessä rajautuu pieneen metsäkortekorpeen.

Ominaislajit:

Mänty, tavi, pullosara, pallosara, harmaasara, tähtisara, sammakko, suovehka, tupasvilla, kurjenjalka, hilla, suopursu, juolukka, raate

Luonnonhoitotarve:

-


Muuta huomioitavaa: luonnonsuojelulaki, mahdollinen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, luonnonsuojelualueet, arvokas hyönteisalue



Luontotyyppikuvio 4

Nevat

Lutu-koodi: S05



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
Luontotyyppiryhmä, ei arvioitu

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,98

Luonnonarvohehtaari: 0,25

Pinta-ala: 0,26 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Avoin, vähäpuustoinen suo. Keskellä muutamia koivuja. Keskellä pieni mutkitteleva suolampi.

Ominaislajit:

Rahkasammal, suokorte, kurjenjalka, raate, koivu, karpalo

Luonnonhoitotarve:

-

Muuta huomioitavaa:

mahdollinen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, on osa laajempaa arvokasta kokonaisuutta



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 30

Korvet

Lutu-koodi: S01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
Luontotyyppiryhmä, ei arvioitu

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,84

Luonnonarvohehtaari: 0,35

Pinta-ala: 0,42 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Pienipiirteinen suo/ruohoturvekangas. Eteläreunalla muuttuu lehtolaikusta metsäkortekorven ja kangasmetsän mosaiikiksi. Pieni saraneva-laikku. Kuuset Todella järeitä. Lahopuuta runsaasti etenkin kuvion keskeltä länteen, myös järeitä.

Ominaislajit:

Kuusi, liito-orava, isoalvejuuri, vanamo, kurjenjalka, käenkaali, hiirenporras, korpi-imarre, huopaohdake, koivu, mustikka, hiirenporras, metsäalvejuuri, metsäimarre

Luonnonhoitotarve:

-

Muuta huomioitavaa: muu huomioitava kohde



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 31
Karut valoisat kalliojyrkänteet
Lutu-koodi: K01.06



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa: LC
(koko maassa LC)
Luonnontilaisuusluokka: 1

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,95

Luonnonarvohehtaari: 0,12

Pinta-ala: 0,13 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:
Jyrkkä, vaihteleva korkea jyrkänne vanhan metsän vieressä.

Ominaislajit:
Liito-orava

Luonnonhoitotarve:
-


Muuta huomioitavaa:
mahdollinen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö



Luontotyyppikuvio 44

Ruohokorvet

Lutu-koodi: S01.03



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa: EN (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,84

Luonnonarvohehtaari: 0,22

Pinta-ala: 0,26 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Puronvarren saniaiskorpea, runsaasti lahoppuuta. Puronvarren valtalajeina suovehka, hiirenporras ja metsäälvejuuri. Pohjakerroksessa korpilahkasammal. Rajautuu ulkoilureittiin.

Ominaislajit:

Liito-orava, Koivu, kuusi, korpikarhunsammal, metsäkorte, kurjenjalka, mustikka, hiirenporras, metsäälvejuuri, suo-orvokki

Luonnonhoitotarve:

-

Muuta huomioitavaa:

ei luonnontilainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö




Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 455

Ruohokorvet

Lutu-koodi: S01.03



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa: EN (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,86

Luonnonarvohehtaari: 0,66

Pinta-ala: 0,77 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Koivuvaltainen laaja ja edustava luhtainen ruohokorpi. Jyrkän kallion vieressä. Lahopuuta melko runsaasti. Vanhimmat koivut poimintahakattu. Kasvillisuus hyväkuntoista, sammalpeitteistä ja kurjenjalkavaltaista. Luhtaisimmilla paikoilla vehkaa. Reunoilla ojia.

Ominaislajit:

Koivu, kuusi, paju, kurjenjalka, korpikastikka, suovehka, korpikarhunsammal, haprarahkasammal

Luonnonhoitotarve:

-

Muuta huomioitavaa:


mahdollinen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, paikoin avosuota



Luontotyyppikuvio 212

Tuoreet kankaat

Lutu-koodi: M02.02



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (kokomaassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 3

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,55

Luonnonarvohehtaari: 1,85

Pinta-ala: 3,35 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Kuusivaltainen talousmetsä, puut tasavälein, melko saman ikäisiä. Polku kulkee alueella. Lahopuuta kohtalaisesti, ei järeää.

Ominaislajit:

Liito-orava, mustikka, sormisara, metsäälvejuuri, pihlaja, oravanmarja, vadelma, metsälauha, sormisara

Luonnonhoitotarve: lahopuun ja lehtipuun lisäys

Muuta huomioitavaa: -




Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 305

Kuivahkot kankaat

Lutu-koodi: M02.03



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
EN (koko maassa EN)

Luonnontilaisuusluokka: 3

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,69

Luonnonarvohehtaari: 0,29

Pinta-ala: 0,42 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Kaunis valoisa männikkö rinteessä. Lohkareinen. Muutamia kelojuita. Kuusia alikasvoksessa ja taimia. Katajia. Jäkäläpintoja. Männyillä kilpikaarna.

Ominaislajit:

Mänty, kuusi, puolukka, mustikka, kanerva, kangasmaitikka, kataja, palleroporonjäkäle

Luonnonhoitotarve:

-

Muuta huomioitavaa: -




Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 355

Tuoreet kankaat

Lutu-koodi: M02.02



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (kokomaassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Luonnonarvohehtaari: 0,19

Pinta-ala: 0,27 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Kaunis vanha kangasmetsä kalliolla, jota ympäröi suo. Kilpikaarnamäntyjä, vanhoja puita ja eri ikäistä mänty- kuusipuustoa. Lahopuuta yksittäin. Kalliopinnoilla jäkälää. Mustikka ja puolukka sekä seinäsammal yleisiä.

Ominaislajit:

Kuusi, mänty, koivu, poronjäkälät, mustikka, puolukka, metsäkerrossammal, seinäsammal

Luonnonhoitotarve:

-

Muuta huomioitavaa:

Muodostaa kokonaisuuden viereisen suon kanssa



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 477

Lehdot

Lutu-koodi: M01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 3

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,45

Luonnonarvohehtaari: 0,14

Pinta-ala: 0,3 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Ojitettu kangasmetsä tai lehto, kasvillisuus erittäin voimakkaasti muuttunut, kauttaaltaan jättipalsami/puutarhakasvivalentainen, ominaislajeja vain yksittäin. koivu valtapuu, myös eri ikäisiä kuusia ja haapoja

Ominaislajit:

Liito-orava, hieskoivu, sudenmarja, virmajuuri, metsäalvejuuri, vadelma, mesiangervo, humala, pihlaja, kuusi, vaahtera

Luonnonhoitotarve: Jättipalsamin kiireellinen torjunta

Muuta huomioitavaa: lähimetsä



Luontotyyppikuvio 484
Tuoreet keskiravinteiset lehdot
Lutu-koodi: M01.02.03



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 3

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,44

Luonnonarvohehtaari: 0,01

Pinta-ala: 0,02 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Kielovaltainen lehto, runsaasti pensaita järeitä kuusia, lisäksi koivua. haapa ja mänty yksittäin. Lahopuuta ei juurikaan. Lehtikariketta kenttäkerroksessa.

Ominaislajit:

Liito-orava, rauduskoivu, kielo, lillukka, sinivuokko, taikinamarja, koivu, kuusi, mänty, pihlaja, haapa

Luonnonhoitotarve:

lahopuun lisäys, jättipalsamin torjunta

Muuta huomioitavaa:

-



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 516

Lehdot

Lutu-koodi: M01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 4

Edustavuusluokka: 4

Ekologinen tila: 0,36

Luonnonarvohehtaari: 0,16

Pinta-ala: 0,45 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Metsäalue tien ja kiinteistöjen välissä. Melko nuoria, tiheitä lehtipuita. Tien varressa runsaasti lupiinia ja isot tertsuseljat. Pensaskerros vieraslajien valtaama, runsaasti viitapihlaja-angervoa.

Ominaislajit:

Hieskoivu, mänty, raita, metsäkorte, vadelma, nokkonen, karhunputki

Luonnonhoitotarve:

vieraslajien torjunta (lupiini, tertsuselja)

Muuta huomioitavaa: suojametsä (rams)



Luontotyyppikuvio 533
Tuoreet keskiravinteiset lehdot
Lutu-koodi: M01.02.03



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,8

Luonnonarvohehtaari: 2,31

Pinta-ala: 2,88 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Ojittamaton metsä. Järvenranta on rinteinen metsä, jossa järeitä kuusia sekä haapoja. Kantojakin on, mutta on tavanomaista talousmetsää monipuolisempaa ja lahoppuustoisempaa, kilpikaarnamäntyjä. Vaihtelee lehdon ja lehtomaisen kankaan välillä.

Ominaislajit:

Liito-orava, metsäimarre, metsäalvejuuri, näsiä, tesma, taikinamarja, sinivuokko, kuusi, lillukka, pihlaja, koivu, kielo, mustikka, metsäalvejuuri

Luonnonhoitotarve:

lahoppuun lisäyksellä voisi olla nopeasti luonnontilaisen kaltainen

Muuta huomioitavaa:

Melua. Olisi mahdollisesti suojeluun soveltuva kohde.



Luontotyyppikuvio 535

Tuoreet kankaat

Lutu-koodi: M02.02



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (kokomaassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 3

Edustavuusluokka: 4

Ekologinen tila: 0,39

Luonnonarvohehtaari: 0,08

Pinta-ala: 0,21 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Reunoista leveästi ojitettua, tasaikäistä ja täysin kuusivaltaista metsää jonka kenttäkerroksen kasvillisuus on vähäinen.

Ominaislajit:

Kuusi, koivu, vaahtera, metsäalvejuuri, niittyleinikki, hiirenporras, metsäkerrossammal, pihlaja


Luonnonhoitotarve:

lahopuun lisäys tai ojien tukkiminen, puulajien monipuolistaminen. kuvio nyt hyvin yksipuolinen

Muuta huomioitavaa: suojametsä (rams)



Luontotyyppikuvio 548
Tuoreet keskiravinteiset lehdot
Lutu-koodi: M01.02.03



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,96

Luonnonarvohehtaari: 0,29

Pinta-ala: 0,3 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Erittäin edustavaa ja monilajista aluetta. Vieressä sl-alue ja kosteikko. Kuviolla korkeusvaihteluja. Erittäin runsaasti lahoppua, erinomainen jatkumo. Joitakin järeitä puita. Hyvin vehreä, monimuotoinen. Niukka pensaskerros.

Ominaislajit:

Liito-orava, kuusi, koivu, pihlaja, mustikka, metsäimarre, käenkaali, sinivuokko, lillukka, lehtokuusama, vadelma

Luonnonhoitotarve: Mahdollista suojelupotentiaalia

Muuta huomioitavaa:

-



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 583

Lehtomaiset kankaat

Lutu-koodi: M02.01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 3

Edustavuusluokka: 4

Ekologinen tila: 0,38

Luonnonarvohehtaari: 0,41

Pinta-ala: 1,07 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Ojitettu lehtikuusimetsä, jonka kasvillisuus melko yksipuolista, muuttunutta, vuohenputkivaltaista.

Ominaislajit:

Lehtikuusi Liito-orava, vuohenputki ruohot niittyleinikki maitohorsma pihlaja kuusi metsäälvejuuri
Mesiangervo metsäkorte Herukka vadelma

Luonnonhoitotarve:

lahopuun lisäys tai ojien tukkiminen, puuston monipuolistaminen, tatarlajin hävittäminen

Muuta huomioitavaa: suojametsä (rams)



Luontotyyppikuvio 584
Tuoreet keskiravinteiset lehdot
Lutu-koodi: M01.02.03



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 3

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,5

Luonnonarvohehtaari: 0,19

Pinta-ala: 0,37 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Ojittamaton lehtolaikku, kasvillisuus rehevää mm. vuohenputkea paljon. Lehtikuusi-kuusimetsä, pensaskerroksessa runsaasti pihlajaa

Ominaislajit:

Lehtikuusi, vuohenputki, pihlaja, punaherukka, taikinamarja, sinivuokko, kuusi, metsäkurjenpolvi, puna-ailakki

Luonnonhoitotarve:

Lahopuun lisäys, tertsuseljan poisto esim. muiden hoitotoimien yhteydessä.

Muuta huomioitavaa: suojametsä (rams)



Luontotyyppikuvio 600

Tuoreet runsasravinteiset lehdot

Lutu-koodi: M01.02.04



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
EN (koko maassa EN)

Luonnontilaisuusluokka: 3

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,69

Luonnonarvohehtaari: 0,38

Pinta-ala: 0,55 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Lehtipuukohde, jossa virtaa puro. Kasvillisuus rehevää, valtalajina vuohenputki, muuta lehtolajistoa vain paikoin. Haapa keskittymä. Lahopuuta runsaasti. Puusto eri ikäistä.

Ominaislajit:

Vadelma, punaherukka, orava, rauduskoivu, mesiangervo, metsäkurjenpolvi, vuohenputki, syyläjuuri, Liito-orava, sudenmarja, Tuomi, raita, kuusi, haapa, vaahtera, sinivuokko

Luonnonhoitotarve:

lahopuun lisäys, vieraslajien torjunta (lupiini, jättipalsami)

Muuta huomioitavaa: lähimetsä, linnunpönttö



Luontotyyppikuvio 640

Lehtomaiset kankaat

Lutu-koodi: M02.01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,6

Luonnonarvohehtaari: 0,12

Pinta-ala: 0,19 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Kapea metsäkaistale suojelualueen vieressä. Lahopuuta vähän. Kuusivaltainen

Ominaislajit:

Haapa, liito-orava, metsäimarre, käenkaali, kuusi, koivu, mänty, mustikka, pihlaja

Luonnonhoitotarve:

Muuta huomioitavaa: suoja- ja vaihtumisasiheralue



Luontotyyppikuvio 644

Tuoreet keskiravinteiset lehdot

Lutu-koodi: M01.02.03



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,75

Luonnonarvohehtaari: 0,11

Pinta-ala: 0,15 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Ojittamaton kangas. Mäenpäällä. Runsaimmin kasvaa nuorta haapaa, myös muita lehtipuita ja muutama järeä havupuu. Lahopuusto suht runsasta ja monipuolista.


Ominaislajit:

Haapa, kuusi, pihlaja, mänty, vaahtera, tuomi, taikinamarja, kataja, kielo, nuokkuhelmikkä, kevätlinnunherne, metsälauha

Luonnonhoitotarve:

suoja- ja vaihtumisasiheralue

Muuta huomioitavaa: -



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 662

Lehtomaiset kankaat

Lutu-koodi: M02.01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 3

Edustavuusluokka: 4

Ekologinen tila: 0,25

Luonnonarvohehtaari: 0,06

Pinta-ala: 0,24 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Ojittamaton kangas. Nuori tasaikäinen leppä-koivumetsikkö. Pensaskerros runsas, lehtipuutaimia ja viitapihlaja-angervoa. Tien länsipuolella raitaa. Läpi kulkee hiekkapolku.

Ominaislajit:

Harmaaleppä, koivut, haapa, kuusi, raita, viitapihlaja-angervo, ojakellukka, maitohorsma, nurmilauha

Luonnonhoitotarve: Viitapihlaja-angervon torjunta

Muuta huomioitavaa: suojametsä (rams)



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 664

Kosteat keskiravinteiset lehdot

Lutu-koodi: M01.02.05



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
NT (koko maassa NT)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,83

Luonnonarvohehtaari: 1,71

Pinta-ala: 2,07 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Ojittamaton kangas. Mesiangervovaltainen lehtipuulehto. Valtapuusto koivu, haapa ja harmaaleppä. Itäreunassa varttunut haapa ja tiheä kuusitaimikko/alikasvos. Länteen muuttuu vähitellen kosteasta tuoreeksi lehdoksi.

Ominaislajit:

Harmaaleppä, liito-orava, lehtipuut, taikinamarja, tertsuselja, mustaherukka, mesiangervo, käenkaali, hiirenporras, nuokkuhelmikkä, kielo, metsäkurjenpolvi, suokeltto, mesiangervo, vadelma, kotkansiipi, hiirenporras

Luonnonhoitotarve:

Roskien poistaminen ja vieraslajien leviämisen estäminen

Muuta huomioitavaa: suojametsä (rams)




Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 733

Tuoreet keskiravinteiset lehdot

Lutu-koodi: M01.02.03



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 3

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,79

Luonnonarvohehtaari: 1,83

Pinta-ala: 2,31 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Todella järeitä kuusia. Runsaat korkeusvaihtelut lisäävät luonnonarvoja. Kohteen keskiosassa kulkee puro, joka muuttuu kivien välissä kulkeväksi piilopuroksi. Puron yhteydessä kasvillisuus on edustavaa, mosaiikkimaista. Myös lehtomaista kangasta.

Ominaislajit:

Kuusi, mustikka, liito-orava, hiirenporras, tesma, kuusi, korpi-imarre, käenkaali, metsäkorte, sinivuokko, kielo, taikinamarja, käenkaali, lillukka

Luonnonhoitotarve:

lahopuun lisäys, komealupiinin torjunta

Muuta huomioitavaa:

arvometsä. Korkeusvaihteluiden vuoksi luontotyyppi vaihtuu ylhäältä tuoreesta kankaasta puronvarren kosteaksi lehdoksi



Luontotyyppikuvio 736

Tuoreet keskiravinteiset lehdot

Lutu-koodi: M01.02.03



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,83

Luonnonarvohehtaari: 2,73

Pinta-ala: 3,29 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Ojittamaton kangas, jota halkoo polku. Polun viereistä suoraa ojaa ympäröivät saniaiset ja hieman lehtolajistoa kapealla vyöhykkeellä. Alue on sekapuustoista ja siellä on järeitäkin kuusia sekä kilpikaarnaisia ikimäntyjä. Kasvillisuus on mosaiikkimaista


Ominaislajit:

Kuusi, liito-orava, hiirenporras, lehtokuusama, taikinamarja, metsäalvejuuri, pihlaja, metsäimarre, koivu, metsäkorte, mustikka, lillukka, mänty, sinivuokko, metsäkurjenpolvi

Luonnonhoitotarve:

pienellä lahoppuun lisäyksellä saisi lähelle luonnontilaa


Muuta huomioitavaa: lähimetsä, linnunpönttöjä



Luontotyyppikuvio 754

Tuoreet kankaat

Lutu-koodi: M02.02



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (kokomaassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,58

Luonnonarvohehtaari: 0,71

Pinta-ala: 1,23 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:


Vanha kuusikko, muita puulajeja vain yksittäisiä. Kasvillisuutta hallitsevat täysin sammalet. Kuusilahopuuta on runsaasti, eri lahoasteiden pysty- ja maapuita, ei järeitä lahopuita. Eläviä kuusia on järeitä.

Ominaislajit:

Kuusi, seinäsammal, metsälauha, metsäkerrossammal, kynsisammalet, kevätpiippo

Luonnonhoitotarve: lehtipuun lisäys


Muuta huomioitavaa: suuri linnunpönttö



Luontotyyppikuvio 806

Lehtomaiset kankaat

Lutu-koodi: M02.01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,74

Luonnonarvohehtaari: 0,97

Pinta-ala: 1,31 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Ojittamaton kangas. Kuusivaltainen vanha lehtomaisen kankaan osin kivikkoinen rinne. Runsaslahopuinen.

Ominaislajit:

Kuusi, liito-orava, haapa, mänty, mustikka, käenkaali, oravanmarja


Luonnonhoitotarve:

-

Muuta huomioitavaa: ulkoilu- ja virkistysmetsä



Luontotyyppikuvio 1015
Lehtomaiset kankaat
Lutu-koodi: M02.01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,57

Luonnonarvohehtaari: 0,17

Pinta-ala: 0,29 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Vaihtelevasti lehtoa ja lehtomaista kangasta. Sijaitsee suojeluvuonon vieressä. Rajalla on runsaasti lahoppua mutta alueella paljon myös kantoja.

Ominaislajit:

Rauduskoivu, liito-orava, korpipaatsama, lillukka, metsäkastikka, kielo, tesma, pihlaja, kuusi, kevätlinnunherne, mustikka

Luonnonhoitotarve:

voimakkaiden metsänhoitotoimien rajoittaminen vähentäisi reunavaikutusta suojeluvuonon alueelle. lahoppuun lisäys

Muuta huomiotavaa:

arvokas kasvialue, arvokas lintualue, arvokas hyönteisalue



Luontotyyppikuvio 1024
Lehtomaiset kankaat
Lutu-koodi: M02.01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 3

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,42

Luonnonarvohehtaari: 0,62

Pinta-ala: 1,47 ha

Huomionarvoiset lajit: Sammakonkello

Yleiskuvaus:

Kuviolla leveä, perattu puro. Kasvillisuus monin paikoin korkeaa pioneerilajistoa, heiniä, vadelmaa, melko nuoria sekapuita ja pensaita tasavälein. Saniaisia.

Ominaislajit:

vuohenputki, koiranputki, haapa, vaahtera, metsäkorte, harmaaleppä, rauduskoivu, Sammakonkello, vadelma, pihlaja, raita, mänty, kuusi, hiirenporras, maitohorsma, metsäkurjenpolvi, metsäkorte, vuohenputki, kiolo, hiirenporras, lehtoluste, taikinamarja

Luonnonhoitotarve:

Mikäli sammakonkello esiintyy alueella edelleen, voisi sen huomioida alueen luonnonhoidossa. Terttuseljan ja isotuomipihlajan poisto esim. muiden hoitotoimien yhteydessä.

Muuta huomioitavaa:

lähimetsä, polku. Sammakonkello voisi hyötyä niitosta/puiden raivauksesta, mikäli esiintyy yhä alueella



Luontotyyppikuvio 1031

Tuoreet runsasravinteiset lehdot

Lutu-koodi: M01.02.04



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
EN (koko maassa EN)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,68

Luonnonarvohehtaari: 0,96

Pinta-ala: 1,4 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Ojittamaton kangas, jossa eri lehtipuulajeja.

Ominaislajit:

Rauduskoivu, tuomi, vaahtera, haapa, kuusi, hieskoivu, vuohenputki, ojakellukka, keltamo

Luonnonhoitotarve:

Muuta huomioitavaa:


suoja- ja vaihtumisasiheralue



Luontotyyppikuvio 1119

Tuoreet kankaat

Lutu-koodi: M02.02



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (kokomaassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,64

Luonnonarvohehtaari: 1,19

Pinta-ala: 1,87 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Kuusivaltainen talousmetsä, tuore kangas, pieniä korpipainanteita. Kantoja nähtävissä. Puusto melko järeää

Ominaislajit:

Koivu, kuusi, mustikka, oravanmarja, haapa, pihlaja, kataja, puolukka

Luonnonhoitotarve:

lahopuun lisäys, metsänhoidon lopettaminen

Muuta huomioitavaa:

avoin alue, polkuja, vieressä ampumarata




Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 1156

Tuoreet kankaat

Lutu-koodi: M02.02



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (kokomaassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,42

Luonnonarvohehtaari: 0,17

Pinta-ala: 0,4 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Tasaikäistä kuusikkoa aukean vieressä, lahoppuuta yksittäin. Reunavaikutusta valo-olosuhteissa. Ei järeitä puita tai lehtipuita. Sammalpeite yhtenäinen

Ominaislajit:

Kuusi, mänty, metsälauha, mustikka, puolukka, maitikka

Luonnonhoitotarve: lahoppuun lisäys

Muuta huomioitavaa: -




Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 1174

Tuoreet kankaat

Lutu-koodi: M02.02



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa: VU
(kokomaassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,82

Luonnonarvohehtaari: 1,61

Pinta-ala: 1,97 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Luonnontilaisen kaltainen vanha kuusikko. Erittäin runsaasti kuusilahopuuta, hyvä-erinomainen jatkumo kehittymässä. Useita polkuja, lehtipuita todella niukasti.

Ominaislajit:

Kuusi, mänty, koivu, mustikka, käenkaali, oravanmarja, kangasmaitikka, metsälauha, vanamo

Luonnonhoitotarve:

-

Muuta huomioitavaa: luonnonsuojelualueet, arvokas hyönteisalue




Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 1327

Lehtomaiset kankaat

Lutu-koodi: M02.01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,9

Luonnonarvohehtaari: 0,52

Pinta-ala: 0,58 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Luonnontilainen, edustava sekametsä saarella, maanpinnan muodoltaan vaihteleva. Valtalajeja Kielo ja mustikka. Keskellä tie, jolta tulee kovaa melua. Runsaasti lahoppua ja iäkkäitä puita, erinomainen jatkumo. Pieni järviruokoinen poukama.

Ominaislajit:

Mänty, kuusi, haapa, kataja, pihlaja, mustikka, puolukka, kanerva, metsäkorte, metsäkerrossammal, harmaaleppä, kielo, metsäliekosammal, metsäimarre

Luonnonhoitotarve:

-

Muuta huomioitavaa:

-



Luontotyyppikuvio 1335

Tuoreet kankaat

Lutu-koodi: M02.02



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (kokomaassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,76

Luonnonarvohehtaari: 1,62

Pinta-ala: 2,13 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Ojittamaton kangas. Kilpikaarnamäntyjä. kaunis, melko monipuolinen mänty-kuusimetsikkö jossa runsaasti kenttäkerroksessa mustikkaa. Polkuja risteilee. Puusto eri ikäistä ja maalahopuuta on.

Ominaislajit:

Mänty, liito-orava, mustikka, kuusi, kevätpiippo, maitikka, puolukka, metsäkerrossammal

Luonnonhoitotarve: lahopuun lisäys

Muuta huomioitavaa: muut suojellut alueet




Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 1361

Tuoreet kankaat

Lutu-koodi: M02.02



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (kokomaassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,82

Luonnonarvohehtaari: 1,54

Pinta-ala: 1,88 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Vanha, edustava männikkö, jossa runsaasti eri lahoasteen pysty- ja maalahopuuta. Männyt kilpikaarnaisia. Puusto on eri ikäistä, havupuuvältaista, koivua ja haapaa esiintyy myös. Ei järeitä lahopuita. Järeitä puita. Reunoilta turvekangasta

Ominaislajit:

Mänty, yövilkka, kuusi, haapa, koivu, metsäkerrossammal, mustikka, metsälauha, vanamo, kevätpiippo, sulkasammal, puolukka

Luonnonhoitotarve:

-

Muuta huomioitavaa:

pohjoisosasta soistumia ja hieman vähemmän lahopuuta



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 1504
Tuoreet keskiravinteiset lehdot
Lutu-koodi: M01.02.03



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,81

Luonnonarvohehtaari: 0,31

Pinta-ala: 0,39 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Runsalahopuustoinen kuvio. Käenkaalivaltainen lehto, jossa ei polkuja tai roskaisuutta.

Ominaislajit:

Hieskoivu, liito-orava, haapa, kuusi, tuomi, korpipaatsama, pihlaja, käenkaali, metsäälvejuuri, lillukka, sinivuokko, mustikka

Luonnonhoitotarve:

Muuta huomioitavaa: suoja- ja vaihtumisasiheralue



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 1544

Lehtomaiset kankaat

Lutu-koodi: M02.01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 3

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,55

Luonnonarvohehtaari: 0,41

Pinta-ala: 0,75 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Turvekangas, jossa sekalaista puustoa, eri-ikäistä. Talojen välissä.

Ominaislajit:

Hieskoivu, käenkaali, metsäalvejuuri, punaherukka, hiirenporras, metsäkorte, tuomi, tesma, metsäimarre, pihlaja, kuusi

Luonnonhoitotarve: ojan tukkiminen

Muuta huomioitavaa: -



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 1558

Lehtomaiset kankaat

Lutu-koodi: M02.01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 3

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,64

Luonnonarvohehtaari: 0,07

Pinta-ala: 0,11 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Turvekangas, rehevää lehtomasta kangasta jossa paljon lahoppuuta. Läpi kulkee polku, lähellä taloja

Ominaislajit:

Kuusi, pihlaja, oravanmarja, metsäimarre, metsätähti, taikinamarja, koivu

Luonnonhoitotarve: Jättipalsamin torjunta


Muuta huomioitavaa: suojametsä (rams)



Luontotyyppikuvio 1646

Tuoreet kankaat

Lutu-koodi: M02.02



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (kokomaassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 3

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,46

Luonnonarvohehtaari: 0,68

Pinta-ala: 1,49 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Laajasti ojitettu turvekangas, kuusivaltainen, tasaikäinen. Kauttaaltaan veden vallassa luoteessa. Paha haju seisovasta vedestä. Kuuset pitkälti kuolleita. Tuoreen kankaan laikkuja kuivemmissa kohdissa.

Ominaislajit:

Kuusi, liito-orava, koivu, mustikka, isoalvejuuri

Luonnonhoitotarve: Vesitalouden parantaminen

Muuta huomioitavaa: -




Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 1674

Sarakorvet

Lutu-koodi: S02.02



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
EN (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,72

Luonnonarvohehtaari: 0,17

Pinta-ala: 0,23 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Kolmiosainen umpeen soistuva lampi. Kävelytie aivan vieressä ja polkuja ympärillä. Reunoilla pullosara, kurjenkalka, karpalo, suovehka.

Oinaislajit:

Lamparevesikuusi, uistinvita, liito-orava, pullosara, isokarpalo. kurjenjalka, suovehka, jouhivihvilä

Muuta huomioitavaa: lähimetsä



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 1678

Tupasvillarämeet

Lutu-koodi: S03.05



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa NT)

uonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,78

Luonnonarvohehtaari: 0,19

Pinta-ala: 0,25 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Ojikko, leveitä ojia. Kitukasvuinen mänty ainoa puu, eri ikäistä, pientä taimettumista. Tupasvilla valtalaji. Karpalo, variksenmarja ja punarahkasammal yleisiä.

Ominaislajit:

Mänty, tupasvilla, punarahkasammal, sararahkasammal, variksenmarja, mustikka, suopursu, karpalo

Luonnonhoitotarve:

ojien tukkiminen, sillä ojitus ei ole lisännyt puuston kasvua

Muuta huomioitavaa: -




Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 1699

Isovarpurämeet

Lutu-koodi: S03.04



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa NT)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,95

Luonnonarvohehtaari: 1,12

Pinta-ala: 1,17 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Suopursuvaltainen, harvapuustoinen suo. Keloja puita poikkeuksellisen runsaasti. Puusto luonnontilaisen kaltaista, eri kokoista. Mäntyä ja kapeaa hieskoivua. Mesotrofinen reuna, järviruokoa

Ominaislajit:

Mänty, liito-orava, suopursu, tupasvilla, rämerahkasammal, juolukka, järviruoko, kataja, kanerva, variksenmarja

Luonnonhoitotarve:

-

Muuta huomioitavaa:

Hieno kokonaisuus viereisen metsän kanssa




Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 1852

Tuoreet kankaat

Lutu-koodi: M02.02



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (kokomaassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,73

Luonnonarvohehtaari: 2,03

Pinta-ala: 2,78 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava,
jalkasara

Yleiskuvaus:

Ojittamaton kangas. Järeä mäntyvaltainen rinnesekametsä. Vähän ei järeää lahopuuta. Vaihtelevasti mustikkatyyppin tuore kangas ja lehtomainen kangas.

Ominaislajit:

Mänty, liito-orava, jalkasara, kuusi, haapa, pihlaja, mustikka, metsäkastikka, lillukka

Luonnonhoitotarve:

Lahopuun lisääminen

Muuta huomioitavaa:

muut arvokkaat alueet, arvokas kasvialue, arvokas hyönteisalue




Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 1922

Lehtomaiset kankaat

Lutu-koodi: M02.01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,69

Luonnonarvohehtaari: 0,73

Pinta-ala: 1,06 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Ojittamaton kangas. Kuusimetsää, jossa myös lehtipuita sekä monilajisia lahopuita. Alueella kulkee polku. Keskellä pari pientä ravinteista lammikkoa\vesikuoppaa, jossa kasvaa limaskaa.

Ominaislajit:

Peukaloinen, kuusi, liito-orava, raita, haapa, ojakellukka, hiirenporras, oravanmarja, sinivuokko, mänty, koivu, sudenmarja, mustikka, pihlaja, metsäalvejuuri, metsäimarre, kielo, metsäkerrossammal

Luonnonhoitotarve:

lahopuun lisäys edistäisi luonnontilaa, metsänhoitotoimien ulkopuolelle jättö

Muuta huomioitavaa: muu omistus



Luontotyyppikuvio 1940
Karut varjoiset kalliojyrkänteet
Lutu-koodi: K01.07



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
NT (koko maassa NT)

Luonnontilaisuusluokka: 1

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,81

Luonnonarvohehtaari: 0,13

Pinta-ala: 0,16 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Lähes pystysuora, korkea komea kalliojyrkäne. Jyrkänteiden alla vanhoja kuusia. Idässä matalampi. Jyrkänteiden edessä kulkee puro


Ominaislajit:

Kuusi, liito-orava

Luonnonhoitotarve:

Muuta huomioitavaa:

mahdollinen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, arvokas kasvialue




Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 1977

Karut ja keskiravinteiset kalliot

Lutu-koodi: K01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
Luontotyyppiryhmä, ei arvioitu

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,66

Luonnonarvohehtaari: 0,18

Pinta-ala: 0,27 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Kaunis avoin kallio.

Ominaislajit:

Kalliokohokki, isohirvenjäkälä, harmaaporonjäkälä, valkoporonjäkälä, lampaannata, mänty, kataja, kanerva, kalliohatikka

Luonnonhoitotarve:

-

Muuta huomioitavaa:

mahdollinen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö,



Luontotyyppikuvio 1984

Ruohokorvet

Lutu-koodi: S01.03



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
EN (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,87

Luonnonarvohehtaari: 0,42

Pinta-ala: 0,49 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Ojittamaton suo, vaihtuu puron yläjuoksun lehdosta saniaiskorpeen, runsaasti korpilahkasammalta, korpikastikkaa, isoalvejuurta ja hiirenporrasta. Hyvä määrä lahoppuuta, puusto eri ikäistä. Lähellä ulkoilureittiä.

Ominaislajit:

Hieskoivu, liito-orava, kuusi, isoalvejuuri, korpikastikka, käenkaali, vehka, hiirenporras, terttualpi, isoalvejuuri

Luonnonhoitotarve: -

Muuta huomioitavaa:


muut suojellut alueet, mahdollinen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, puron varrella rehevää korpea, muut suojellut alueet



Luontotyyppikuvio 2352

Tuoreet kankaat

Lutu-koodi: M02.02



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (kokomaassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 4

Edustavuusluokka: 4

Ekologinen tila: 0,25

Luonnonarvohehtaari: 1,01

Pinta-ala: 4,06 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Sähkölinjan alla. Länsiosa tiheää lehtipuu-pensastaimikkoa. idässä niittymäisempää mm niittyleinikki niittysuolaheinä metsäkurjenpolvi ahomatara. Uusniittypotentiaalia, kalliopaljastuma. Kauttaaltaan pensaita runsaasti, idässä myös katajaa

Ominaislajit:

Liito-orava, koivu, pihlaja, metsäalvejuuri, metsälauha, metsäimarre, mustikka, paju, kuusi, sananjalka, koiranputki, metsäkurjenpolvi, mesiangervo, koiranputki, ojakellukka, ahomatara, niittynätkelmä, huopaohdake

Luonnonhoitotarve:

puiden poisto, vieraslajien torjunta

Muuta huomioitavaa: lähimetsä



Luontotyyppikuvio 2389

Kosteat runsasravinteiset lehdot

Lutu-koodi: M01.02.06



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 4

Edustavuusluokka: 4

Ekologinen tila: 0,38

Luonnonarvohehtaari: 0,68

Pinta-ala: 1,77 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Vanha lehdoksi kehittyvä pelto, jossa harvakseltaan varttuneita ja nuorehkoja koivuja ja raitaa. Nuorta lehtipuutaimea. Laajalti heinävaltainen, muutoin mesiangervo on valtalaji.

Ominaislajit:

Rauduskoivu, raita, harmaaleppä, tuomi, vaahtera, tammi, viitakastikka, mesiangervo, vuohenputki, hiirenporras

Luonnonhoitotarve: Jättipalsamin torjunta

Muuta huomioitavaa: suojametsä (rams)





Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

lähimetsä, mökkialuetta lähellä. Kuviolla kallio.



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 2583

Tuoreet runsasravinteiset lehdot

Lutu-koodi: M01.02.04



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
EN (koko maassa EN)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,75

Luonnonarvohehtaari: 0,61

Pinta-ala: 0,81 ha

Huomionarvoiset lajit: Liito-orava

Yleiskuvaus:

Eri-ikäistä lahoppuustoista lehtoa

Ominaislajit:

Liito-orava, harmaaleppä, haapa, tuomi, koivut, raita, ojakellukka, vuohenputki, metsäkorte, vadelma

Luonnonhoitotarve:

Jättipalsamin tarkkailu ja torjunta tarvittaessa, mikäli ilmaantuu kohteelle uudelleen.

Muuta huomioitavaa:

muut arvokkaat alueet, arvokas kasvialue, arvokas hyönteisalue




Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 2602

Tuoreet runsasravinteiset lehdot

Lutu-koodi: M01.02.04



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
EN (koko maassa EN)

Luonnontilaisuusluokka: 3

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,41

Luonnonarvohehtaari: 0,91

Pinta-ala: 2,22 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Nuori tasaikäinen lehtokoivikko, jossa virkistyskäyttöä ja polku.

Ominaislajit:

Koivut, vaahtera, pihlaja, raita, vadelma, vuohenputki, maahumala, mesiangervo

Luonnonhoitotarve:

Jättipalsamin ja valkokarhunköynnöksen torjunta

Muuta huomioitavaa:

suoja- ja vaihettumisviheralue



Luontotyyppikuvio 2702

Tuoreet niityt

Lutu-koodi: P04



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
CR (koko maassa CR)

Luonnontilaisuusluokka:

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,95

Luonnonarvohehtaari: 0,31

Pinta-ala: 0,32 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Avointa, kasvillisuudelta monimuotoista niittyä tien vieressä. Muutaman metrin leveydeltä ajettu nurmikko tien puolella. Valtalajina koiranputki. Samoilijanpuiston arvoniitty. Sammakonkello alueen erityispiirre.

Ominaislajit:

Valkoapila, puna-apila, rätvänä, koiranputki, niittynätkelmä, hiirenvirna, timotei, hevонhierakka, niittysuolaheinä, pietaryrtti, nokkonen, päivänkakkara, vuohenputki, nurmitädyke, heinätähtimö, pihlaja, koivu, pikkulaukku

Luonnonhoitotarve:

niitto

Muuta huomioitavaa:

arvoniitty. sivussa keskellä pieni polku



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 2793
Tuoreet keskiravinteiset lehdot
Lutu-koodi: M01.02.03



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
VU (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,7

Luonnonarvohehtaari: 0,35

Pinta-ala: 0,51 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Ojittamaton kangas, alueella polkuja. On edustava lehtomainen kangas.

Ominaislajit:

Metsäimmarre, vaahtera, metsäorvokki, metsäkurjenpolvi, kielo, käenkaali, oravanmarja, sinivuokko


Luonnonhoitotarve: lahopuun lisäys

Muuta huomioitavaa: muu käyttö, vähän roskia



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 2803
Karut varjoiset kalliojyrkänteet
Lutu-koodi: K01.07



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
NT (koko maassa NT)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,8

Luonnonarvohehtaari: 0,03

Pinta-ala: 0,04 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Jyrkänne on korkea ja liki pystysuora, kasvillisuus vähäistä

Ominaislajit:

Metsäimarre

Luonnonhoitotarve:

Muuta huomioitavaa: -



Luontotyyppikuvio 2807

Karut ja keskiravinteiset kalliot

Lutu-koodi: K01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
Luontotyyppiryhmä, ei arvioitu

Luonnontilaisuusluokka: 1

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,88

Luonnonarvohehtaari: 0,08

Pinta-ala: 0,09 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Kaunis melko laaja kallio. kapeita mäntyjä. Jäkäläistä kalliopintaa, kivien välissä puolukkaa ja sammalta.

Ominaislajit:

Haapa, valkoporonjäkälä, harmaaporonjäkälä, kuusi, mänty, kataja, puolukka, mäkitervakko, metsälauha, kanerva

Luonnonhoitotarve:

Ennallistamispotentiaalia lähiympäristön kohteiden kanssa. Lahopuun luonti, metsänhoidon lopettaminen

Muuta huomioitavaa: -



Luontotyyppikuvio 2808

Kosteat keskiravinteiset lehdot

Lutu-koodi: M01.02.05



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
NT (koko maassa NT)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,74

Luonnonarvohehtaari: 0,07

Pinta-ala: 0,09 ha

Huomionarvoiset lajit: metsälehmus

Yleiskuvaus:

Selvästi ympäristöstään erottuva rehevämpi laikku. Kasvillisuus todella monipuolista, runsaasti saniaisia. Metsälehmuslaikku. Puusto ei luonnontilainen. Kasvillisuus elinvoimaista. Muutamia todella sammaloituneita kantoja. Sijaitsee mäkien välissä.

Ominaislajit:

Sinivuokko, hiirenporras, korpi-imarre, lillukka, haapa, metsälehmus, ahomansikka, tuomi, pihlaja, mustikka, käenkaali, oravanmarja, metsäimarre, metsäalvejuuri, mesiangervo, kuusi, koivu, karhunputki, mustaherukka, oravanmarja

Luonnonhoitotarve:

metsälehmuksen ympäriltä kuusien poisto , lahoppuun lisäys

Muuta huomioitavaa: mahdollinen metsälain 10. kohde



Luontotyyppikuvio 2843

Kalliokedot

Lutu-koodi: P02



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
CR (koko maassa CR)

Luonnontilaisuusluokka:

Edustavuusluokka: 3

Ekologinen tila: 0,63

Luonnonarvohehtaari: 0,09

Pinta-ala: 0,14 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Osin louhittu kallio, jolla kasvaa edustavaa perinnebiotooppilajistoa. Alueella myös risuja ja kivikasoja. Ei selkeää valtalajia, ukontulikukka kasvaa kauttaaltaan alueella.

Ominaislajit:

Ketotuulenlento, ukontulikukka, lampaannata, mäkitervakko, metsäkastikka, koivu, hiirenvirna, peurankello, metsäapila, leskenlehti, saunakukka, pujo, horsma, paju, vadelma, niittynätkelmä

Luonnonhoitotarve: Komealupiinin torjunta

Muuta huomioitavaa: potentiaalia kehittää aluetta



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 2877

Lehtokorvet

Lutu-koodi: S01.02



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
EN (koko maassa VU)

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,82

Luonnonarvohehtaari: 0,08

Pinta-ala: 0,1 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Runsaslahopuustoinen lehtokorpi.

Ominaislajit:

Hieskoivu, kuusi, korpipaatsama, käenkaali, suo-orvokki, metsäkorte, mesiangervo, rentukka, soreahiirenporras


Luonnonhoitotarve:

Muuta huomioitavaa: -



Tampereen koillisen suuralueen luontotyyppiselvitys 2025, Ramboll Finland Oy

Luontotyyppikuvio 2917
Karut ja keskiravinteiset kalliot
Lutu-koodi: K01



Uhanalaisuusluokka Etelä-Suomessa:
Luontotyyppiryhmä, ei arvioitu

Luonnontilaisuusluokka: 2

Edustavuusluokka: 2

Ekologinen tila: 0,76

Luonnonarvohehtaari: 0,03

Pinta-ala: 0,04 ha

Huomionarvoiset lajit: -

Yleiskuvaus:

Avokallio, joka suurimmaksi osaksi sammalten ja keltamaksaruohon peittämä. Viereisen lehdon iso pihlaja varjostaa ja kallio lehdon reunalla harvaan lehtolajinen

Ominaislajit:

Keltamaksaruoho, ahosuolaheinä, nurmirölli, pihatähtimö, pihlaja, vuohenputki, kielo, vadelma

Luonnonhoitotarve:

Terttuseljan poisto esim. muiden hoitotoimien yhteydessä.

Muuta huomioitavaa: -



SISÄVEDET JA RANNAT

Järvet ja lammet

Edustavuus

1 Erinomainen	Kohteella esiintyy tyypille tunnusomaiset lajit mukaan lukien ranta-alueet. Kohde on luonnontilainen.
2 Hyvä	Vesikasvillisuudessa piirteitä muista järvi/lampityypeistä, kohteella esiintyvät oleelliset tyypilajit rannat mukaan lukien. Kohde on luonnontilainen tai luonnontilaltaan vähän heikentynyt. Pieni osa ranta-alueista voi olla muuttuneita.
3 Kohtalainen	Kohteella esiintyvät jotkin tyypilajit rannat mukaan lukien. Kohde on luonnontilainen tai luonnontilaltaan vähän heikentynyt. Osa ranta-alueista voi olla muuttuneita.
4 Heikko	Lajistossa vallitsevat muut kuin luontotyyppin tyypilajit. Kohde on luonnontilaltaan vähän heikentynyt tai heikko.
0 Ei luontotyyppi	Ihmistoimien synnyttämä, kaivettu kohde

Luonnontilaisuus

1 Luonnontilainen	Ei vedenlaskun merkkejä tai säännöstelyn merkkejä, rannat luonnontilaisia, rantapuusto luonnontilaisen kaltainen, ei rakenteita, veden laatu ja vesikasvillisuus ja muu eliöstö pintavesityypille ominainen.
2 Vähän heikentynyt	Vähäisiä ojituksia, hakkuita tai liettymiä, rannalla polkuja, mutta vesialue luonnontilaisen kaltainen.
3 Heikentynyt	Vedenlasku, ojitukset ja/tai rantojen käyttö muuttaneet kasvillisuutta, rantojen tila heikentynyt, veden laatu lievästi muuttunut ja kasvillisuus muuttunut paikoittain tai muuttumassa rehevöitymisen seurauksena.
4 Täysin muuttunut	Ojitukset ja/tai metsätalous, vedenpinnan lasku, säännöstely, rakentaminen tai veden laadun heikentyminen muuttaneet vesialueen kasvillisuutta, muuta eliöstöä ja laajalti myös rantoja.

Huomiot

Vesienhoitolain ja vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman mukaan luokitelluissa vesimuodostumissa ekologisen tilan luokittelua käytetään taustatietona luonnontilaisuuden luokittelussa seuraavasti: Luonnontilainen = Ekologinen tila erinomainen. Vähän heikentynyt = Ekologinen tila hyvä. Heikentynyt = Ekologinen tila tyydyttävä. Täysin muuttunut = Ekologinen tila välttävä tai huono.

Lähteiköt (sis. tihkupinnat)

Luonnontilaisuus huomioitu suoraan kriteeristössä

Edustavuus

1 Erinomainen	Ominaispiirteet vastaavat tyyppin kuvausta ja kohteella esiintyy tyypille tunnusomaiset lajit. Luonnontilainen. Ei vieraslajeja.
2 Hyvä	Ominaispiirteet vastaavat tyyppin kuvausta ja kohteella esiintyvät oleelliset tyypilajit. Kohde on luonnontilainen tai luonnontilaltaan vähän heikentynyt. Yksittäisiä vieraslajeja voi esiintyä.
3 Kohtalainen	Ominaispiirteet vastaavat tyyppin kuvausta ja kohteella esiintyvät jotkin tyypilajit. Kohde on luonnontilainen tai luonnontilaltaan vähän heikentynyt. Vieraslajeja voi esiintyä, mutta niiden osuus on pieni. Ihmistoimien jälkiä (ojia, ajouria ym.) voi olla, mutta ne eivät ole merkittävästi muuttaneet kasvillisuutta.
4 Heikko	Selvästi muuttunut ja sitä kautta lajistossa vallitsevat muut kuin luontotyyppin tyypilajit. Kohde on luonnontilaltaan heikentynyt tai heikko (esim. hakkuita, oja, ajouria, puukehikko tai kaivonrengas lähteensilmässä). Vieraslajeja voi esiintyä kohtalaisesti tai laajalti, vieraslajit vaikuttaneet luontotyyppiin kielteisesti.

0 Ei luontotyyppi	Umpeutunut, ojitettu tai kaivoksi muutettu kohde, jossa ei esiinny enää tyyppilajistoa.
-------------------	---

Virtavedet	Luonnontilaisuus huomioitu suoraan kriteeristössä
Edustavuus	
1 Erinomainen	Luonnontilainen uoma (tai sen valtaosa) ja uoman rantapenkereet.
2 Hyvä	Aikanaan mahdollisesti perattu, mutta luonnontilaisen kaltaiseksi palautunut uoma (tai sen osa). Penkereissä luontainen kasvillisuus. Perkauksen jälkiä ei juurikaan havaittavissa.
3 Kohtalainen	Aikanaan mahdollisesti perattu, mutta luonnontilaisen kaltaiseksi palautunut uoma (tai sen osa). Penkereissä luontainen kasvillisuus. Perkauksen jälkiä edelleen havaittavissa, mutta kohde selvästi "ennallistunut".
4 Heikko	Pääosin perattu tai putkitettu uoma.
0 Ei luontotyyppi	Ojat, putkitetut uomat

Rannat	
Edustavuus	
1 Erinomainen	Ominaispiirteet vastaavat tyyppin kuvausta ja kohteella esiintyy tyyppille tunnusomaiset lajit. Ei vieraslajeja eikä ihmisen aiheuttamia muutoksia (tiet, laiturit jne). Hiekkarannat-luontotyyppi vastaa LSL:n kuvausta. Kohde on luonnontilainen.
2 Hyvä	Ominaispiirteet vastaavat tyyppin kuvausta ja kohteella esiintyvät oleelliset tyyppilajit. Hiekkarannat-luontotyyppi vastaa LSL:n kuvausta. Kohde on luonnontilainen tai luonnontilaltaan vähän heikentynyt. Yksittäisiä vieraslajeja voi esiintyä.
3 Kohtalainen	Ominaispiirteet vastaavat tyyppin kuvausta ja kohteella esiintyvät jotkin tyyppilajit. Luontotyyppi on ominaispiirteiltään säilynyt osittaisesta kasvillisuuden muuttumisesta huolimatta. Kohde on luonnontilainen tai luonnontilaltaan vähän heikentynyt. Vieraslajeja voi esiintyä, mutta niiden osuus on pieni.
4 Heikko	Selvästi muuttunut ja sitä kautta lajistossa vallitsevat muut kuin luontotyyppin tyyppilajit. Esim. voimakkaasti ruovikoitunut tai ihmisen muokkaamaa ympäristöä. Kohde on luonnontilaltaan heikentynyt tai heikko. Vieraslajeja voi esiintyä kohtalaisesti tai laajalti, vieraslajit vaikuttaneet luontotyyppiin kielteisesti.
0 Ei luontotyyppi	Muuttunut (ruovikoitunut ja/tai pensoittunut, merkittävästi kulunut), hävinnyt, rakennettu

Luonnontilaisuus	
1 Luonnontilainen	Ei vieraslajistoa, ei kuluneisuutta, ei liettymistä/rehevöitymistä eikä rantarakenteita, rantapuusto luonnontilaisen kaltainen.
2 Vähän heikentynyt	Lajisto vastaa luontotyyppiä, yksittäisiä vieraslajikasvustoja, jotka eivät kuitenkaan laajoja. Vain paikoitellen liettymistä ja/tai kulumista, ei selviä merkkejä rehevöitymisestä. Vähäistä rantapuuston metsänkäsittelyä.
3 Heikentynyt	Luontotyyppin ominaislajisto on edelleen vallitseva. Paikoin kulumista ja/tai liettymistä tai yksittäisiä rakennelmia, jotka eivät kuitenkaan laajemmin ole muuttaneet luontotyyppiä. Vieraslajeja esiintyy, mutta niiden osuus on vähäinen. Rantapuustoa käsitelty.
4 Täysin muuttunut	Umpeenkasvanut/pensoittunut, merkittävästi kulunut tai rakennettua ympäristöä. Luontotyyppin ominaislajisto selvästi taantunut.

SUOT

Edustavuus	
1 Erinomainen	Suotyyppin tyypillinen lajisto edustettuna, ei muutoksia vesitaloudessa. Puustoisilla soilla puustorakenne luonnontilainen. Suo on luonnontilainen. Kohteella ei vieraslajeja.
2 Hyvä	Suokasvillisuudessa ei muutoksia suon reunavyöhykettä lukuun ottamatta. Tyypilajisto vallitseva, mutta muita piirteitä edustava lajisto näkyvää. Puustorakenne (jatkumo) ei täysin kehittynyt. Kohde on luonnontilainen tai luonnontilaltaan vähän heikentynyt. Yksittäisiä vieraslajeja voi olla.
3 Kohtalainen	Suolle tyypillinen kasvistoaines kärsinyt, lajistossa selvästi muita piirteitä kuin suotyyppin ominaispiirteet, merkkejä puuston kasvun lisääntymisestä tai taimettumisesta. Ojitus heikentänyt hydrologista yhteyttä. Suo on luonnontilainen tai vähän heikentynyt. Kohteella voi olla vieraslajeja vähän, mutta ne eivät syrjäytä luontaista kasvillisuutta.
4 Heikko	Puuston kasvu selvästi lisääntynyt ja/ tai alue taimettunut/ metsittynyt. Useita ojia, vesitalous muuttunut selvästi. Luonnontila on vähän heikentynyt tai heikentynyt. Vieraslajien osuus voi olla kohtalainen-suuri.
0 Ei luontotyyppi	Turvekankaat, ojikot
Luonnontilaisuus	
1 Luonnontilainen	Suolla ja sen välittömässä läheisyydessä ei häiriötekijöitä (ojituksia, muita kuivattavia tekijöitä, tiestöä)
2 Vähän heikentynyt	Suon välittömässä läheisyydessä tai reunassa häiriö(itä), esim. ojia, tie tms., jotka eivät aiheuta näkyvää muutosta suolla.
3 Heikentynyt	Suolla ojitettuja ja ojittamattomia osia. Ojitus estää hydrologisen yhteyden suon ja ympäristön välillä. Osalla ojittamatonta alaa kuivahtamista.
4 Täysin muuttunut	Vesitalous muuttunut kauttaaltaan, kasvillisuusmuutokset selviä

METSÄT

Lehdot	
	Perustuu Natura-luontotyyppin "lehdot" edustavuuden/luonnontilan määrittelyyn (Airaksinen ja Karttunen 1998) sekä Natura-luontotyyppien inventointiohjeeseen.
Edustavuus	
1 Erinomainen	Ominaispiirteet vastaavat tyyppin kuvausta ja kohteella esiintyy tyyppille tunnusomaiset lajit. Lehdossa on monimuotoisuutta lisääviä piirteitä ja vaateliasta lajistoa. Puusto kerroksellinen, satunnaisesti jakautunut ja kohteella on ehyt lahoppujatkumo. Kohde on luonnontilainen eikä siinä esiinny vieraslajeja.
2 Hyvä	Ominaispiirteet vastaavat tyyppin kuvausta ja kohteella esiintyvät oleelliset tyyppilajit. muita piirteitä (korvet/kangasmetsät) edustava lajisto kuitenkin näkyvää. Kohteella on lahoppua, mutta jatkumo voi olla puutteellinen. Kohde on luonnontilainen tai luonnontilaltaan vähän heikentynyt. Yksittäisiä vieraslajeja voi esiintyä.
3 Kohtalainen	Ominaispiirteet vastaavat pääosin tyyppin kuvausta ja kohteella esiintyvät jotkin tyyppilajit. Lajistossa muita piirteitä edustavan lajiston esiintyminen huomattavaa. Kohde on luonnontilainen tai vähän heikentynyt. Vieraslajeja voi esiintyä, mutta ne eivät ole laajemmin syrjäyttäneet tyyppilajistoa.
4 Heikko	Lajistossa muita piirteitä edustavan lajiston esiintyminen vallitsevaa. Kohde on vähän heikentynyt tai heikentynyt. Vieraslajeja voi esiintyä yleisesti.

0 Ei luontotyyppi	Kirjataan tähän luokkaan, jos kohde ei edusta luontotyyppiä, mutta esiselvityksessä määritetty luontotyyppiä.
Luonnontilaisuus	
1 Luonnontilainen	Luontaisesti syntynyt, puusto kerroksellinen, satunnaisesti jakautunut. Ihmistoiminnasta ei merkkejä, ei metsäteitä/ojituksia. Kasvillisuudessa ei juurikaan kulttuurilajeja, ei kulttuurivaikutusta.
2 Vähän heikentynyt	Rakenne poikkeaa lievästi luonnontilaisesta tai merkkejä lievästä harvennuksesta, paikoin ojituksia. Kuusettuminen uhkaa jossain määrin ominaispiirteitä. Peltomaalle syntynyt lehto lähestymässä luonnontilaista metsää. Kulttuurivaikutus vähäinen.
3 Heikentynyt	Vain joitain luonnonmetsän tunnusmerkkejä. Runsaasti polkuja, (roskaantumista) ja kulttuurilajistoa. Peltomaalle syntyvän lehdon sukkessiosarjan alkuvaihetta.
4 Täysin muuttunut	Runsaasti polkuja, kulttuurilajisto vallitsevaa, haittalajistoa runsaasti. Lehtolajisto yksittäistä. Puuston rakenne yksipuolinen.

Kangasmetsät	
Edustavuus	
1 Erinomainen	Ominaispiirteet vastaavat tyyppin kuvausta ja kohteella esiintyy tyyppille tunnusomainen vallitseva lajisto. Puusto on satunnaisesti jakautunutta ja vaihtelevaa ja jatkuvakorkeuksellisesti kerroksellista, useita puusukupolvia. Puusto on kokorakenteeltaan vaihteleva ja alueella esiintyy siellä täällä nykyistä pääsukupolvea vanhempia puita. Kuolleen puun määrä on suuri. Metsän vesitalous on luontainen (ei ojituksia). Lahopuilla ja epifyytteinä elävä lajisto on runsasta ja monipuolista. Kohde on luonnontilainen eikä siinä esiinny vieraslajeja.
2 Hyvä	Ominaispiirteet vastaavat tyyppin kuvausta ja kohteella esiintyy tyyppille tunnusomainen vallitseva lajisto. Latvuskerros on erirakenteinen ja puiden tilajakauma vaihteleva, useita puusukupolvia. Kuollutta puuta esiintyy yleisesti. Kohde on luonnontilainen tai sen kaltainen. Luonnontila voi olla vähän heikentynyt.
3 Kohtalainen	Ominaispiirteet vastaavat pääosin tyyppin kuvausta. Latvuskerros on erirakenteinen ja puiden tilajakauma vaihteleva. Useita puusukupolvia, mutta jatkumosta voi puuttua joku sukupolvi. Kuollutta puuta esiintyy. Kohde voi olla luonnontilaltaan vähän heikentynyt. Vieraslajeja voi esiintyä vähäisessä määrin.
4 Heikko	Latvuskerros on osittain erirakenteinen, muutamia puusukupolvia, mutta iältään puusto tasaikäistä. Kuollutta puuta korkeintaan yksittäin. Vanhoja pohjamaan muokkauksia havaittavissa, yksittäisiä oja. Luonnontila heikentynyt tai vähän heikentynyt.
0 Ei luontotyyppi	Kirjataan tähän luokkaan, jos kohde ei edusta luontotyyppiä, mutta esiselvityksessä määritetty luontotyyppiä. Istutus- ja harvennuskangasmetsät, joissa pääasiassa yksi puusukupolvi.
Luonnontilaisuus	
1 Luonnontilainen	Puusto kerroksellinen, satunnaisesti jakautunut. Kasvillisuudessa ei juurikaan kulttuurilajeja, ei kulttuurivaikutusta.
2 Vähän heikentynyt	Rakenne poikkeaa lievästi luonnontilaisesta/luonnontilaisen kaltaisesta tai merkkejä lievästä harvennuksesta, paikoin ojituksia. Kulttuurivaikutus vähäinen.

3 Heikentynyt	Vain joitain luonnonmetsän tunnusmerkkejä. Runsaasti polkuja, (roskaantumista) ja kulttuurilajistoa.
4 Täysin muuttunut	Runsaasti polkuja, kulttuurilajisto vallitsevaa, haittalajistoa runsaasti. Puuston rakenne yksipuolinen.

Jalopuumetsät	Perustuu Natura-luontotyyppin "lehdot" edustavuuden/luonnontilan määrittelyyn (Airaksinen ja Karttunen 1998)
Edustavuus	
1 Erinomainen	Luontaisesti syntynyt (käsittäen myös istutetuista puista levinneet, siemenistä syntyneet puut), vähintään 20 runkomaista jalopuuta (halkaisija > 7 cm rinnan korkeudella, tammella > 20 cm) hehtaarilla, eri puusukupolvet hyvin edustettuina. Alue on yhtenäinen (Jalopuista riippuvainen muu lajisto runsasta/yleistä). Vastaa LSL:n luontotyyppiä. Kohteella ei ole vieraslajeja.
2 Hyvä	Sekametsä, jossa jalopuiden osuus kuitenkin kohtalainen (15-20 runkoa/ha). Puusukupolvet voivat olla niukkoja. Alue on yhtenäinen. Kohde on luonnontilainen tai luonnontilaltaan vähän heikentynyt. Kohteella voi olla yksittäisiä vieraslajeja.
3 Kohtalainen	Muut puulajit vallitsevia, mutta jalopuita esiintyy yksittäin (10-15 runkoa/ha). Puusukupolvia voi puuttua. Kohde on luonnontilainen tai luonnontilaltaan vähän heikentynyt. Kohteella voi olla vieraslajeja vähän, mutta ne eivät syrjäytä luontaista kasvillisuutta.
4 Heikko	Muut puulajit vallitsevia, jalopuita yksittäin/vähän. Vain 1-2 puusukupolvea. Muu lajisto tavanomaista kangasmetsän lajistoa. Kohde on vähän heikentynyt tai heikentynyt. Vieraslajien osuus voi olla kohtalainen-suuri.
0 Ei luontotyyppi	Yksittäiset jalopuut, istutetut jalopuut yksittäin tai ryhmissä / Ei jalopuita
Luonnontilaisuus	
1 Luonnontilainen	Luontaisesti syntynyt metsä, puuston rakenne satunnainen, kaikki tai lähes kaikki puusukupolvet edustettuina, lahoppuuta.
2 Vähän heikentynyt	Merkkejä ihmistoiminnasta, ei lahoppuuta tai hyvin vähän, hakkuujälkiä. Lajistossa jonkin verran piennar/kulttuurilajistoa.
3 Heikentynyt	Puuston rakenne talousmetsän kaltainen tai hoidettu puistometsä. Luontotyyppille vieraat lajit yleisiä, ympäristö kulunut.
4 Täysin muuttunut	Runsaasti polkuja, kulttuurilajisto vallitsevaa, haittalajistoa runsaasti. Puuston rakenne yksipuolinen, talousmetsää

KALLIOT

Edustavuus	
1 Erinomainen	Ominaispiirteet vastaavat tyyppin kuvausta ja kohteella esiintyy tyyppille tunnusomaiset lajit. Kohde on luonnontilainen, kuluneisuutta ei havaittavissa.
2 Hyvä	Ominaispiirteet vastaavat tyyppin kuvausta ja kohteella esiintyvät oleelliset tyyppilajit edustavasti. Kohde on luonnontilainen tai luonnontilaltaan vähän heikentynyt. Yksittäisiä vieraslajeja voi esiintyä.
3 Kohtalainen	Ominaispiirteet vastaavat tyyppin kuvausta ja kohteella esiintyvät jotkin tyyppilajit. Kohde on luonnontilaltaan vähän heikentynyt. Vieraslajeja voi esiintyä, mutta niiden osuus on pieni.
4 Heikko	Selvästi muuttunut ja sitä kautta lajistossa vallitsevat muut kuin luontotyyppin tyyppilajit. Kohde on luonnontilaltaan heikentynyt tai heikko. Vieraslajeja voi esiintyä kohtalaisesti tai laajalti, vieraslajit vaikuttaneet luontotyyppiin kielteisesti.

0 Ei luontotyyppi	Hävinnyt, rakennettu, louhittu
Luonnontilaisuus	
1 Luonnontilainen	Ei vieraslajistoa, ei kuluneisuutta eikä kiviainesottoa.
2 Vähän heikentynyt	Vähän kuluneisuutta, mutta lajisto edustavaa. Lajisto vastaa luontotyyppiä. Yksittäisiä vieraslajikasvustoja, jotka eivät kuitenkaan laajoja. Vanhoja kiviaineinesoton jälkiä, mutta kasvillisuus ennallistunut.
3 Heikentynyt	Kuluneisuus heikentänyt selvästi kasvillisuutta ja/tai vanhaa kiviainesottoa osalla alueesta. Tyypilajistoa esiintyy alueella, mutta vain pienialaisesti. Muu lajisto voi olla muuttunut vallitsevaksi.
4 Täysin muuttunut	Kasvillisuus joko muuttunutta tai kulumisen tai muun ulkoisen tekijän seurauksena tyypilajisto hävinnyt.

PERINNEBIOTOOPIT

Niityt ja kedot	
Edustavuus	
1 Erinomainen	Kohde vastaa täysin määritelmäänsä ja siinä tavataan tyypille tunnusomaiset lajit sekä muut. Ei vieraslajeja.
2 Hyvä	Kohde on määritelmän mukainen ja siinä tavataan oleellimmat tyypille tunnusomaiset lajit. Voi olla yksittäisiä vieraslajeja.
3 Kohtalainen	Kohde on jokseenkin määritelmän mukainen ja omaa joitakin tyypille tunnusomaisia lajeja. Vieraslajeja voi olla laajempina kasvustoina.
4 Heikko	Kohde ei ole tyypillinen eikä siinä esiinny juuri lainkaan tyypille tunnusomaisia lajeja. Vieraslajeja voi olla laajempina tai laajoinakin kasvustoina.
0 Ei luontotyyppi	Umpeenkasvanut tai muutoin niityn/kedon piirteet hävinneet
Luonnontilaisuus	Ei sovelleta, koska ko. ympäristöjen elinvoimaisuus riippuvainen hoidosta

Ohje pohjautuu muiden kuin järvien, lampien ja rantojen luontotyyppien osalta Helsingin Kaupunkiympäristön julkaisuun 2022/7:

[Helsingin uhanalaisten luontotyyppien inventoinnit 2017–2020](#)