

Tampereen kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Ympäristövalvonta

Ympäristötarkastajan päätös

20.5.2026

2026–218–IPM

Päätös Axbella Oy:n meluilmoituksesta, rikotus ja murskaus, Jalkaharpinkatu

Ilmoituksen tekijä

Ilmoitusvelvollinen: Axbella Oy


Ilmoitusvelvollisen osoite: Taiteilijankuja 3, 37500 Lempäälä

Y-tunnus: 1471468–8

Yhteyshenkilö: Tero Yli-Hietanen, puh. 040 7301580, sähköposti: tero.yli-hietanen@axbella.fi

Ilmoituksen vireilletulo ja täydentäminen

Meluilmoitus on kirjattu saapuneeksi 4.5.2026. Meluilmoitusta on täydennetty 11., 13. ja 20.5.2026 (louhinta-aikojen, vastaanotettavan louheen määrän, melun- ja pölyntorjunnan sekä murskausjaksojen osalta) sähköpostitse sekä puhelinkeskusteluissa Yli-Hietanen – Hänninen.



Ilmoitettu toiminta ja meluntorjunta


Axbella Oy louhii, rikottaa ja murskaa kiviainesta Lahdesjärvellä osoitteessa Jalkaharpinkatu kiinteistöllä 837–330–6145–4.

Louhittavaa kalliota on noin 1000 m³. Porausta tehdään arviolta 15 päivänä. Poraukset, räjäytykset ja rikotus on aloitettu 19.5.2026. Alueelta louhittava kiviaines sekä alueella olevat isot kivet rikotetaan ja murskataan. Alueelle tuodaan arviolta noin 20000–30000 m³ louhetta ja muuta tarvittavaa maa-ainesta muilta työmailta täyttöihin. Kaikkea tuotavaa louhetta ei tarvitse rikottaa ja murskata. Murskausta tehdään tarvittaessa useammassa jaksossa riippuen siitä, missä vaiheessa ja kuinka paljon louhetta alueelle saadaan. Rikotus on jo aloitettu. Murskaus aloitetaan ilmoituksen mukaan 4.6.2026. Rikotusta ja murskausta tehdään 30.3.2027 saakka arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–18.00. Murskausta tehdään yhteensä enintään 49 päivää. Ilmoituksessa työpäiväksi on esitetty myös lauantait kello 9.00–16.00.

Kiinteistölle tulee kaksi hallia, joiden pinta-ala on yhteensä 6500 m². Rakennuttajana on Tamlans Oy.

Ilmoituksen mukaan lähin rakennus, jossa asutaan, on noin 800 metrin etäisyydellä, eikä tiedotettavia asukkaita ole. Alue on teollisuusaluetta.

Ilmoituksessa on esitetty, että tontti on tällä hetkellä noin 4 metriä alempana kuin ympäröivät kadut. Melun leviäminen ympäristöön on vähäistä. Murskassa on kastelu/pölynsidonta. Vesi tuodaan vesikärryllä ja myöhemmin vesijohdosta. Tärinää mitataan kahdesta lähikiinteistöistä räjäytysten aikana.



Kuva 1. Kohde, joka on merkattu sinisellä ympyrällä kuvaan, sijaitsee Jalkaharppinkadun ja Eskoperkiönkadun välissä.

Asian käsittely

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä tämän päätöksen asianosaisten etua suojaavat määräykset.

Lähimmät altistuvat kohteet ovat lähimmillään noin 50 metrin etäisyydellä kiinteistön rajoista osoitteissa Jalkaharpinkatu 15, Vuoreksen puistokatu 2 ja Oikojan-
katu 1.

Rakentamislupa ei ole vireillä ilmoitusta käsiteltäessä. Louhinta ei ole Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti meluilmoitusvelvollinen, koska porausta tehdään yhteensä enintään 25 päivää. Ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti riktusta saa tehdä 25 työpäivää kello 7.00–18.00 ilman meluilmoitusta.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty ympäristölupa (Dnro TRE:7862/11.01.00/2021, 21.6.2022) pilaantumattomien maa-ainesten ja hiekoitusepelin vastaanotolle, varastoinnille ja käsittelylle sekä kiviaineksen murskaukselle Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinta -yksikölle. Luvan mukainen toiminta on päättynyt ja lopputarkastus alueella on tehty 20.5.2026.

Kohde ei sijaitse pohjavesialueella eikä potentiaalisella mustaliuskevyöhykkeellä.

Alueella on lainvoimainen asemakaava (8858), joka on hyväksytty 14.5.2024. Asemakaavassa kiinteistö on varattu toimitilarakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle saa rakentaa toimitusrakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Alueelle saa sijoittaa tuotanto-, tutkimus- ja tuotekehitystiloja.

Ympäristötarkastajan päätös

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on delegoinut toimivallan asiassa ympäristönsuojelun viranhaltijoille. Ympäristötarkastaja päätti, että toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti, ellei seuraavista määräyksistä muuta johdu:

1. Melun vaikutuspiirissä oleville kohteille, joille saattaa aiheutua toiminnasta häiriötä on etukäteen toimitettava tiedote, jossa kerrotaan työstä, sen kestosta ja aikatauluista sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot työn aikana. Tiedote on jaettava vähintään osoitteisiin Jalkaharpinkatu 15, Vuoreksen puistokatu 2 ja Oikojankatu 1. Mahdolliset herkätkohteet on kartoitettava vähintään 200 metrin etäisyydeltä työmaasta. (YSL 122 §)
2. Kiinteistön etelälaidalle Lahdesjärven uimarannan parkkipaikan läheisyyteen on pystytettävä työmaataulu tai -kyltti, josta ilmenevät työn kohde, työstä vastaavat tahot ja yhteystiedot sekä kohteen arvioitu valmistumisajankohta. (YSM 19 §)
3. Mahdollisten erityisen herkkien kohteiden edustajien kanssa on neuvoteltava etukäteen töiden suorittamisesta ja toimintojen yhteensovittamisesta, jotta kohtuuttomat haitat vältetään. Riittävä tiedotus ja toimiva neuvotteluyhteys koko työn ajalle on varmistettava. (YSL 122 §)
4. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia töitä, kuten rivotusta ja murskausta, saa tehdä 30.3.2027 saakka arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–18.00. Muita, vähäisempää häiriötä aiheuttavia töitä saa tehdä Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten sallimissa rajoissa. Murskauspäivien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 49. (YSL 122 §)

5. Työmaan toiminnot on sijoitettava niin, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän melu- ja pölyhaittoja altistuviin kohteisiin. Melu- ja pölyhaittojen ehkäisy on otettava huomioon kuljetusreittien suunnittelussa sekä kiviaineskasojen ja murskaus- ja rikotusalueiden sijoittamisessa. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava ajoväylien riittävästä pölyntorjunnasta kiinteistöllä ja sen vaikutuspiirissä. Pölyn leviäminen varastokasoista ja ajoneuvojen kuormista on estettävä esimerkiksi peittämällä tai kastelemalla. (YSM 17 § ja YSL 122 §)
6. Kiinteistöllä on sallittua rikottaa ja murskata vain sitä kiviainesta, joka hyödynnetään samalla kiinteistöllä. Kiinteistölle on sallittua vastaanottaa vain se määrä maa- ja kiviainesta, mikä on tarpeen kiinteistön asemakaavan toteuttamiseen liittyvään rakentamisen valmisteluun. (YSL 122 §)
7. Murskauslaitoksen ja sen kuljettimien tulee olla riittävän tiiviisti katetut ja laitteistossa on oltava pölyhaittojen ehkäisemiseksi riittävät kastelu- tai sumutuspiisteet. Pölyntorjuntajärjestelmän on oltava käytössä aina kun murskain on käynnissä. (YSL 122 §)
8. Vastaanotettavasta maa- ja kiviaineksesta sekä murskauspäivistä ja –ajoista tulee pitää kirjaa. Kirjanpito on esitettävä valvontaviranomaisille pyydettyäessä. (YSL 122 §)
9. Työmaavedet on johdettava ja tarvittaessa käsiteltävä työmaalla siten, etteivät ne aiheuta haittoja ympäristölle tai hulevesi- tai viemäriverkostolle. (YSL 122 §)

10. Polttoaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen (112) ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. Onnettomuudesta on viipymättä ilmoitettava myös Tampereen kaupungin ympäristövalvontaan (ymparistonsuojelu@tampere.fi). (YSL 123 ja 134 §:t)

Lisäksi työssä on noudatettava Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympäristönsuojelumääräyksissä ilmoitettua toimintaa koskevat erityisesti muun muassa seuraavat määräykset:

- Vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastointi ja käsittely tulee järjestää kiinteistöllä siten, että niiden pääsy viemäriin, maaperään, pinta- ja pohjaveteen sekä muuhun ympäristöön on estetty. Vaaralliset nestemäiset kemikaalit ja jätteet on varastoitava joko kaksoisvaippasäiliöissä tai yksivaippaiset säiliöt tai astiat pitää sijoittaa suoja-altaaseen tai muulla vastaavalla tavalla, jolla estetään kemikaalin tai jätteen pääsy ympäristöön tai viemäriin. Suoja-altaan on oltava tiivis ja siinä varastoitavien kemikaalien ja jätteiden vaikutusta kestävä. Suoja-altaan tilavuus määräytyy säiliön koon ja kemikaalin vaarallisuuden mukaan. Vaarallisia nestemäisiä kemikaaleja tai jätteitä sisältävien astioiden suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään suurimman varastoitavan astian tilavuuden mukainen. Sadeveden pääsy suoja-altaaseen tulee estää.

Öljy- ja polttonestesäiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Säiliön siirtopumppu tai täyttöletku on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa muulloinkin asiattoman käytön estämiseksi.

Ulkona olevat maanpäälliset kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliöt on sijoitettava kantavalle alustalle, jossa on tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne, jolta mahdolliset vuodot ovat kerättävissä talteen. Säiliön tulee olla alustastaan riittävästi irti.

Työmaa-alueilla siirrettävän polttonestesäiliön alustan ei tarvitse olla tiiviiksi pinnoitettu, jos säiliö on rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksois-pohjainen tai –vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen.

Vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastojen ja säiliöiden on oltava lukittuja, tai ulkopuolisten pääsy käsiksi vaarallisiin kemikaaleihin ja jätteisiin on estettävä muulla tavoin.

Kemikaalien varastointiin käytettävistä säiliöistä tai astioista pitää ilmetä, mitä kemikaalia säiliö tai astia sisältää ja aineen edellyttämät vaaramerkinnät. Merkintävaatimus koskee myös vaarallisia jätteitä.

Säiliön täyttö- ja kaluston tankkauspaikat tulee sijoittaa tai rakentaa siten, että vuotojen pääsy maaperään, pinta- ja pohjaveteen sekä viemäriin on estetty. Polttonesteiden ja muiden kemikaalien pysyväisluonteisella tankkaus- ja täyttöpaikalla on oltava kemikaaleja läpäisemätön tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne.

Kemikaalien käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava imeytysainetta ja välineitä mahdollisten vuotojen leviämisen estämistä, keräämistä ja talteenottoa varten.

Päätöksen perustelut

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ole tarpeen.

Määräys 1. Riittävällä etukäteistiedotuksella annetaan lähialueen muille toimijoille mahdollisuus varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja haittoja.

Määräys 2. Työmaasta tiedottaminen on tarpeen Lahdesjärven uimarannan käyttäjille, joita muu tiedottaminen ei tavoita.

Määräys 3. Erityisen herkkien kohteiden edustajien kanssa neuvottelu ennen töiden aloitusta on välttämätöntä, jotta pystytään kartoittamaan erityisen herkkät toiminnot (esimerkiksi kuvantamislaitteet tms.) ja erityisen herkkät käyttäjäryhmät sekä keinot, joilla kohtuuttomat haitat näille pystytään yhteistyössä ehkäisemään. Erityisen herkillä kohteilla tarkoitetaan muun muassa päiväkoteja, kouluja, hoitolaitoksia, lääkäri- ja terveysasemia sekä muita vastaavia melulle ja tärinälle erityisen herkkiä kohteita.

Määräys 4. Työaikojen rajoittaminen on perusteltua alueen virkistyskäytön turvaamiseksi. Meluilmoituspäätöksellä rajoitetaan ainoastaan meluilmoitusvelvollista, erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa. Muutoin toiminnassa on noudatettava Tampereen kaupungin yleisiä ympäristönsuojelumääräyksiä. Meluilmoituspäätöksessä on tarpeen rajata murskauspäivien lukumäärää, koska vähintään 50 päivää kestävä murskaus edellyttää ympäristölupaa. Louhinnan osalta ei ole

tarpeen määrätä toiminta-ajoista, koska toiminnanharjoittaja on esittänyt, että siinä noudatetaan ympäristönsuojelumääräyksissä sallittuja toiminta-aikoja, eikä louhintaa tehdä yli 25 työpäivää.

Määräys 5. Toimintojen suunnitelmallisella sijoittamisella voidaan ehkäistä melu- ja pölyhaittoja.

Määräys 6. Meluilmoituspäätöksellä sallitaan vain sen maa- ja kiviaineksen vastaanotto, joka on tarpeen asemakaavan toteuttamiseen liittyvään rakentamisen valmisteluun.

Määräys 7. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukainen pölyhaittojen ehkäisy on välttämätöntä haittojen vähentämiseksi.

Määräys 8. Kirjanpidosta on määrätty valvonnallisista syistä.

Määräys 9. Työmaavesistä voi seurata mm. maaston vettymistä, uomien tai viemäreiden liettymistä ja veden samentumista sekä haitta-ainepitoisuuksien nousua. Vesien johtamisesta ja esikäsittelystä on määrätty ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi.

Määräys 10. Onnettomuustilanteita koskevalla ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan tiedonkulku viranomaisille ja mahdollistetaan asianmukaisten varotoimenpiteiden toteutuminen sekä torjunta- ja ennallistamistoimenpiteiden toteutumisen valvonta.

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 660 €.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (YSL, 527/2014) 118, 121, 122, 123, 134, 190, 200 ja 205 §:t
Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (YSM, 20.3.2023) 9, 10, 17, 19 ja 20 §:t

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 26.3.2024, 24 §)

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan rakennus- ja ympäristöjaoston toimivallan siirtojen tarkistaminen (Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 10.3.2026, 25 §)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta alla olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Päätöksen täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomaisen toisin määrää (YSL 200 §). Päätös tehdään 20.5.2026. Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla 21.5.2026.

Kristiina Hänninen

Ympäristötarkastaja

Päätöksestä tiedottaminen

Kopio päätöksestä sähköpostitse:

Ilmoitusvelvollinen

Sisä-Suomen poliisilaitos

Lupa- ja valvontavirasto

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tampereen kaupunki, vastaava ympäristötarkastaja ja tonttipäällikkö

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kristiina Hänninen

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 187 8690

Tampereen kaupunki, ympäristövalvonta

Osoite: PL 487, 33101 Tampere

Sähköposti: ymparistonsuojelu@tampere.fi

Puhelin: 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste)

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksi-antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy 29.6.2026.

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituskirjelmän liitteineen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa, käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Vaihde: 029 56 42611, telekopio: 029 56 42760

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätöseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, postiosoite ja muut yhteystiedot. Hallintotuomioistuimelle on soveltuvalla tavalla ilmoitettava myös valittajan henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Jos jokin tieto myöhemmin muuttuu, siitä on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös sähköinen tai muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa (prosessiosoite). Valituksen toimittaminen hallintotuomioistuimen sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käytöstä prosessiosoitteena. Jos valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, hallintotuomioistuin voi valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

- mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimival-
lasta.

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeus voi periä valittajalta muutoksenhakuasian käsittelystä oi-
keudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinnmaksulaissa
11.12.2015/1455. Laissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa
maksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tampereen kaupungin
ympäristövalvonnasta, osoite PL 487, 33101 Tampere, sähköpostilla: ympariston-
suojelu@tampere.fi tai puh. 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste).