

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	Tampere	Täyttämispvm	19.8.2026
Kaavan nimi	Asemakaava ja -muutos nro 8809, Härmälä, leirintäalueen kehittäminen		
Hyväksymispvm		Ehdotuspvm	
Hyväksyjä		Vireilletulosta ilm. pvm	6.6.2024
Pysyvä kaavatunnus		Kunnan kaavatunnus	837-8809
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	20,2845	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	0,8877
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	19,3968

Ranta-asemakaava	Rantaviivan pituus [km]	
Rakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha ±]	Kerrosalan muut. [k-m² ±]
Yhteensä	20,2845	100,00	34880	0,17	0,8877	31350
A yhteensä	1,9258	9,5	25000	1,30	1,9258	25000
P yhteensä						
Y yhteensä					-1,1192	-1510
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	5,9687	29,4	50	0,00	0,8377	50
R yhteensä	3,0220	14,9	2510	0,08	-4,7925	510
L yhteensä	3,4949	17,2	6900	0,20	1,7200	6900
E yhteensä	1,4664	7,2	220	0,02	1,4616	200
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä	4,4067	21,7	200	0,00	0,8543	200

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Pinta-alan muut. [ha ±]	Kerrosalan muut. [k-m² ±]
Yhteensä	0,0000	0,00	0	0,0000	0

Rakennussuojelut	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m²]	[lkm ±]	[k-m² ±]
Yhteensä	1	560	0	0

Alamääräykset tai -merkinnät

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha ±]	Kerrosalan muut. [k-m ² ±]
Yhteensä	20,2845	100,00	34880	0,17	0,8877	31350
A yhteensä	1,9258	9,5	25000	1,30	1,9258	25000
AK	1,9258	100,0	25000	1,30	1,9258	25000
P yhteensä						
Y yhteensä					-1,1192	-1510
YS-2					-1,1192	-1510
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	5,9687	29,4	50	0,00	0,8377	50
VL	4,6753	78,3	50	0,00	-0,3104	50
VP	0,3940	6,6	0	0,00	0,2487	0
VP-2	0,8994	15,1			0,8994	
R yhteensä	3,0220	14,9	2510	0,08	-4,7925	510
RL-1	2,4924	82,5	1750	0,07	2,4924	1750
RM-3	0,5296	17,5	760	0,14	0,5296	760
RT-1					-7,8145	-2000
L yhteensä	3,4949	17,2	6900	0,20	1,7200	6900
LPA	0,4076	11,7	6900	1,69	0,4076	6900
Kadut	2,1078	60,3	0	0,00	0,4459	0
Pihakadut	0,2300	6,6	0	0,00	0,2300	0
pp	0,5245	15,0			0,4115	
pp/ajo	0,0377	1,1	0	0,00	0,0377	0
pp/h	0,1873	5,4			0,1873	
E yhteensä	1,4664	7,2	220	0,02	1,4616	200
ET-18	0,0416	2,8	120	0,29	0,0416	120
ET-2	0,0074	0,5	40	0,54	0,0026	20
EV	1,4174	96,7	60	0,00	1,4174	60
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä	4,4067	21,7	200	0,00	0,8543	200
W	2,3190	52,6	0	0,00	-1,2334	0
W-2	2,0877	47,4	200	0,01	2,0877	200

Rakennussuojelut	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m ²]	[lkm ±]	[k-m ² ±]
Yhteensä	1	560	0	0
Asemakaava	1	560	0	0