

什么时候需要做新冠检测?

新冠病毒的症状为咳嗽，嗓子痛，流鼻涕，疲惫，呼吸困难，肌肉痛，发烧，嗅觉不灵或者头痛。

如果您的症状略轻，请留在家中，避免和他人接触，直到症状缓解。

请注意，您什么时候需要做检测：

12周岁以上人员：

在以下情况中不需要做新冠病毒检测


- 症状略轻，并且您已经接种了两针疫苗，接种时间已经超过一个星期。
- 您已经在半年内感染过新冠病毒。
- 您感染新冠病毒的时间超于半年，但是在有症状之前，您已经至少接种了一针疫苗。

即使您的症状略轻，以下情况中也需要去做检测

- 没有接种疫苗。
- 您在客户服务或医疗部门工作。
- 您已经知道您在近两周内有可能被感染新冠病毒（接触过新冠病毒患者）。
- 您只接种了一针疫苗，并未曾患有新冠病毒。

12周岁以下人员：

12周岁以下人员只在以下情况中需要做检测



- 有可能被感染（接触过新冠病毒患者）。
- 家中有16周岁以上，未曾接种疫苗的人员。
- 从有症状这一天算起，在10天之内需要去医院进行检查或者治疗的儿童。

即使不符合以上要求，如果父母愿意，孩子可以做检测。


如何做检测？

当您需要做检测时，请如下操作：

- 在网上[Omaolo.fii-palvelun koronavirusarvio](#)填写新冠病毒评估或者
- 拨打医疗服务电话：
 - 拨打工作医疗服务电话，或者您自己医疗中心的电话，或者医疗服务咨询处的电话03 5657 0023（每日7点–22点）。
 - 聋哑残障人士可以发短信040 639 7700（每日7点–22点）。
 - 医疗服务咨询处关闭时，可以拨打Tays新冠咨询电话03 3116 5333。
 - 紧急情况下拨打急救电话112。

当您通过Omaolo网页服务或者电话获得检测时间时，您便可以去做测试了。在坦佩雷的新冠检测：

- Hakametsä Drive-in 冰球馆停车场检测站，*Hervannan valtaväylä 57*：[Hakametsä地图](#)和芬兰语版的抵达须知 (pdf)
- Nekala检测站，*Viinikankatu 44 G*：[Nekala地图和芬兰语版的抵达须知](#) (pdf)



检测结果

在一天或两天内您会收到短信，短信中您会得知检测结果。您也会在[Omakanta.fi](https://www.omakanta.fi)网页服务上看到结果。在获得检测结果之前，请留在家中。不要与其他人见面接触。

- 如果新冠病毒检测结果是*negatiivinen*阴性的(CV19NhO NEG)，那您就没有感染新冠病毒。恢复健康且留在家中一个无症状日之后，您便可以返回正常生活。
- 如果您的新冠检测是*positiivinen* 阳性的(CV19NhO POS)，您就感染了新冠病毒。为了不传染他人，请留在家中。等待告知您具体操作指南的电话。

